

SOZIALVERSICHERUNGSANSTALT  
DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT

**SVA-Ärztegesamtvertrag**

**Stand 1.1.2018**

## Inhaltsübersicht

Seite

| <b>Gesamtvertrag</b> ..... |   |    |
|----------------------------|---|----|
| § 1                        | Grundlagen  | 8  |
| § 2                        | Geltungsbereich   | 8  |
| § 3                        | Auswahl der Vertragsärzte   | 8  |
| § 4                        | Einzelvertragsverhältnis  | 8  |
| § 5                        | Abschluss des Einzelvertrages   | 9  |
| § 6                        | Wechsel des Ordinationssitzes   | 9  |
| § 7                        | Stellvertretung   | 9  |
| § 8                        | Ärztliche Behandlung  | 9  |
| § 9                        | Behandlungspflicht  | 10 |
| § 10                       | Behandlung in der Ordination  | 12 |
| § 11                       | Krankenbesuch   | 13 |
| § 12                       | Inanspruchnahme von Vertragsfachärzten  | 13 |
| § 13                       | Genehmigungspflichtige ärztliche Leistungen   | 13 |
| § 14                       | Anspruchsberechtigte anderer Landesstellen  | 13 |
| § 15                       | Nachweis der Anspruchsberechtigung und Verwendung der e-card  | 13 |
| § 16                       | Sonn- und Feiertagsdienst   | 15 |
| § 17                       | Konsilium   | 15 |
| § 18                       | Ablehnung der Behandlung  | 15 |
| § 19                       | Operationen   | 15 |
| § 20                       | Anstaltspflege und Beförderungskosten   | 15 |
| § 21                       | Verordnung von Heilmitteln und Heilbehelfen   | 16 |
| § 22                       | Freiwillige Leistungen  | 16 |
| § 23                       | Ärztliche Geburtshilfe  | 16 |
| § 24                       | Feststellung der Arbeitsunfähigkeit und elektronische Meldung der Arbeitsunfähigkeit (e-AUM) durch den Vertragsarzt | 16 |
| § 25                       | Auskunftserteilung  | 17 |
| § 26                       | Krankenaufzeichnungen   | 17 |
| § 27                       | Administrative Mitarbeit  | 17 |
| § 28                       | Honorierung der vertragsärztlichen Tätigkeit  | 18 |
| § 29                       | Rechnungslegung   | 18 |
| § 30                       | Honorarüberweisungen, Honorarabzüge und Honorarzuschläge  | 19 |
| § 31                       | Gegenseitige Unterstützungspflicht  | 19 |
| § 32                       | Zusammenarbeit der Vertragsärzte mit dem chef-(-vertrauens-) ärztlichen Dienst                                      | 20 |
| § 33                       | Vorbehandlung von Streitigkeiten im Schlichtungsausschuss   | 20 |
| § 34                       | Verfahren bei Streitigkeiten  | 20 |
| § 35                       | Tod des Vertragsarztes  | 20 |
| § 36                       | Auflösung des Einzelvertragsverhältnisses   | 21 |
| § 37                       | Ausschreibung von freien Facharztstellen in den Ambulatorium der SVA  | 21 |
| § 38                       | Übernahme der bisherigen Vertragsärzte  | 21 |
| § 39                       | Gültigkeitsdauer  | 21 |
| § 40                       | Verlautbarung   | 21 |
| § 41                       | Wirksamkeitsbeginn  | 21 |

|  |           |
|--|-----------|
| Vertragsmuster: Einzelvertrag (§§ 1-6)   | 22        |
| Anhang   | I-X       |
| Stellenplan für Ärzte für Allgemeinmedizin und Fachärzte                             |           |
| Honorarordnung   | 23        |
| Abkürzungsschlüssel  | 23        |
| Allgemeine Bestimmungen  | 24        |
| <b>A.     Ärztlicher Honorartarif für allgemeine Leistungen und Sonderleistungen</b> | <b>26</b> |
| I.     Grundleistungen   | 26        |
| 1.     Ordination (Arzt für Allgemeinmedizin)  | 26        |
| 2.     Krankenbesuch (Arzt für Allgemeinmedizin)                                     | 26        |
| 3.     Zuschlag für Zeitversäumnis (Arzt für Allgemeinmedizin)                       | 26        |
| 4.     Zuschlag für Konsilium (Arzt für Allgemeinmedizin)                            | 26        |
| 5.     Ordination (Facharzt)   | 26        |
| 6.     Krankenbesuch (Facharzt)  | 27        |
| 7.     Zuschlag für Zeitversäumnis (Facharzt)  | 27        |
| 8.     Zuschlag für Konsilium (Facharzt)   | 27        |
| 9.     Weegebühren   | 27        |
| 9.1    Koodinierung  | 27        |
| 9.2    Heilmittelberatungsgespräch   | 28        |
| II.    Diagnose- und Therapiegespräche   | 28        |
| 1.     TA Ausführliche diagnostisch-therapeutische Aussprache                        | 28        |
| 2.     PS Psychosomatisch orientiertes Diagnose- und Behandlungsgespräch             | 29        |
| III.   Allgemeine Sonderleistungen   | 30        |
| 10.    Blutabnahme   | 30        |
| 11.    Injektionen   | 30        |
| 12.    Infiltrationen  | 30        |
| 13.    Infusionen  | 30        |
| 14.    Implantationen  | 30        |
| 15.    Impfung   | 30        |
| 16.    Punktion (diagnostisch)   | 31        |
| 17.    Punktion (therapeutisch)  | 31        |
| 18.    Betäubung – Wiederbelebung  | 31        |
| 19.    Endoskopien   | 31        |
| 20.    Ärztliche Verrichtungen am Magen-Darmtrakt                                    | 32        |
| 21.    Sonstige ärztliche Verrichtungen  | 32        |

|        |  |    |
|--------|--|----|
| IV     | Sonderleistungen aus dem Gebiete der Augenheilkunde und Optometrie                     | 33 |
| 22.    | Untersuchungen   | 33 |
| 23.    | Fremdkörperentfernung  | 33 |
| 24.    | Sonstige augenärztliche Verrichtungen  | 33 |
| V.     | Sonderleistungen aus dem Gebiete der Chirurgie, Unfallchirurgie und Orthopädie         | 33 |
| 25.    | Wundversorgung   | 33 |
| 26.    | Kleine operative Eingriffe   | 34 |
| 27.    | Verbände   | 34 |
| 28.    | Gipsmodell für orthopädische Behelfe   | 34 |
| 29.    | Knochenbrüche  | 34 |
| VI.    | Sonderleistungen aus dem Gebiete der Frauenheilkunde und Geburtshilfe                  | 34 |
| 30.    | Frauenheilkunde  | 34 |
| 31.    | Geburtshilfe   | 35 |
| VII.   | Sonderleistungen aus dem Gebiete der Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten                | 35 |
| 32.    | Untersuchungen   | 35 |
| 33.    | Therapeutische Verrichtungen   | 36 |
| VIII.  | Sonderleistungen aus dem Gebiete der Inneren Medizin, Kinder- und Jugendheilkunde      | 36 |
| 34.    | Untersuchungen und Behandlungen  | 36 |
| VIIIa. | Sonderleistungen aus dem Gebiete der Lungenheilkunde                                   | 37 |
| 34.    | Untersuchungen und Behandlungen  | 37 |
| IX.    | Sonderleistungen aus dem Gebiete der Neurologie und Psychiatrie                        | 38 |
| 35.    | Untersuchungen   | 38 |
| 36.    | Therapeutische Verrichtungen   | 38 |
| X.     | Sonderleistungen aus dem Gebiete der Haut- und Geschlechtskrankheiten und der Urologie | 39 |
| 37.    | Untersuchungen   | 39 |
| 38.    | Therapeutische Verrichtungen   | 39 |
| Xa.    | Sonderleistungen aus dem Gebiete der Kinder- und Jugendpsychiatrie                     | 40 |
| 40.    | Diagnostik   | 40 |
| 41.    | Behandlung   | 40 |
| 42.    | Vernetzungsleistung  | 41 |
| Xb.    | Sonderleistung aus dem Gebiet der Psychiatrie  | 41 |
|        | Besondere Bestimmungen   | 41 |
| 45     | Untersuchungen   | 41 |

|           |  |    |
|-----------|--|----|
| XI.       | Physikalische Behandlung durch Ärzte für Allgemeinmedizin und Fachärzte            | 43 |
|           | Besondere Bestimmungen   | 43 |
| 1.        | Massage  | 43 |
| 2.        | Gymnastik  | 43 |
| 3.        | Bestrahlungen und elektrische Behandlungen   | 44 |
| 4.        | Inhalationen   | 44 |
| 5.        | Buckybestrahlung   | 44 |
| 6.        | Klimakammer  | 44 |
| 7.        | Hydrotherapie und Packungen  | 44 |
| XII.      | Sonographie Untersuchungen   | 44 |
|           | Besondere Bestimmungen   | 44 |
|           | Ultraschalldiagnostik  | 45 |
|           | Small-parts-Diagnostik   | 45 |
|           | Doppler-Diagnostik   | 45 |
|           | Farbduplexdiagnostik   | 46 |
|           | Echokardiographie  | 46 |
| XIII.     | Röntgendiagnostische Untersuchungen durch Ärzte für Allgemeinmedizin und Fachärzte | 46 |
|           | Besondere Bestimmungen   | 46 |
|           | Durchleuchtungen   | 46 |
|           | Aufnahmen  | 47 |
| XIV       | Laboruntersuchungen durch Ärzte für Allgemeinmedizin und Fachärzte                 | 47 |
|           | Besondere Bestimmungen   | 47 |
|           | Positionsnummern   | 48 |
| <b>B.</b> | <b>Operationstarif für Ärzte für Allgemeinmedizin und Fachärzte</b>                | 48 |
|           | Besondere Bestimmungen   | 48 |
|           | Operationshonorar  | 49 |
| 1.        | Operation  | 49 |
| 2.        | Ärztliche Assistenz  | 49 |
| 3.        | Narkose (außer durch Fachärzte für Anaesthesiologie)                               | 49 |
| 4.        | Narkose durch den Facharzt   | 50 |
| 5.        | Regiezuschlag  | 50 |
|           | Operationsgruppenschema für Ärzte für Allgemeinmedizin und Fachärzte               | 50 |
|           | Augenheilkunde   | 50 |
|           | Chirurgie, Unfall- und Neurochirurgie  | 51 |
|           | Haut- und Geschlechtskrankheiten   | 53 |

|  |           |
|--|-----------|
| Fraueheilkunde und Geburtshilfe  | 53        |
| Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten   | 54        |
| Innere Medizin, Kinder- und Jugendheilkunde, Lungenkrankheiten, Neurologie und Psychiatrie, Anaesthesiologie | 55        |
| Orthopädie und orthopädische Chirurgie   | 55        |
| Urologie   | 57        |
| <b>C.      Physikalische Behandlung durch Fachärzte für Physikalische Medizin</b>                            | <b>57</b> |
| Besondere Bestimmungen   | 57        |
| 1.      Massage  | 57        |
| 2.      Gymnastik  | 57        |
| 3.      Bestrahlungen und elektrische Bestrahlungen  | 57        |
| 4.      Inhalationen   | 58        |
| 6.      Klimakammer  | 58        |
| 7.      Hydrotherapie und Packungen  | 58        |
| <b>D.      Tarif für medizinisch-diagnostische Laboratoriumsuntersuchungen</b>                               | <b>58</b> |
| Besondere Bestimmungen   | 58        |
| 1.      Hämatologische Untersuchungen  | 59        |
| 2.      Blutgerinnung  | 60        |
| 3.      Stoffwechseluntersuchungen   | 60        |
| 4.      Enzyme   | 61        |
| 5.      Harnuntersuchungen   | 61        |
| 6.      Konkrementuntersuchungen   | 62        |
| 7.      Stuhluntersuchungen  | 62        |
| 8.      Sekretuntersuchungen   | 62        |
| 9.      Punktatuntersuchungen  | 62        |
| 10.     Blutgrippenserologie   | 62        |
| 11.     Immunologisch-serologische Untersuchungen  | 63        |
| 12.     Mikrobiologisch-serologische Untersuchungen  | 64        |
| 13.     Konzentrationsbestimmungen von Pharmaka  | 66        |
| 14.     Hormone  | 66        |
| 15.     Funktionsproben  | 67        |
| 16.     Histologie-Zytologie   | 67        |
| 18.     Entnahme von Untersuchungsmaterial   | 68        |
| 51.     Gynökologische Zytologie   | 68        |
| 52.     Extragenitale Zytologie  | 68        |
| 53.     Mikrobiologie  | 69        |
| 54.     Hystologie   | 70        |

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| <b>E.</b> | <b>Tarif für Röntgendiagnostik und Röntgentherapie durch Fachärzte für Radiologie</b> | <b>71</b> |
|           | Besondere Bestimmungen  | 71        |
|           | Röntgendiagnostik   | 73        |
|           | Formatetarif  | 75        |
|           | Unkosten  | 75        |
|           | Röntgentherapie   | 76        |
| 9.        | Tarifgruppe I   | 76        |
| 10.       | Tarifgruppe II  | 77        |
| 11.       | Tarifgruppe III   | 77        |
| 12.       | Tarifgruppe IV  | 78        |
| 13.       | Tarifgruppe V   | 78        |
| 14.       | Tarifgruppe VI  | 78        |
| 15.       | Tarifgruppe VII   | 78        |
| 16.       | Tarifgruppe VIII  | 78        |
| 17.       | Tarifgruppe IX  | 79        |
| 18.       | Tarifgruppe X   | 79        |
|           | Buckybestrahlung  | 79        |
|           | Radiumtherapie  | 79        |
|           | <br>Anhang  | <br>80    |
| 1.        | Untersuchungen nach dem Mutter-Kind-Pass  | 80        |
| 2.        | Verrechnung von ergometrischen Untersuchungen   | 81        |
| 3.        | Punktwerte  | 82        |
| 4.        | Standort- und arztbezogene Qualitätssicherung bei der kurativen Mammographie          | 83        |

# ÄRZTEGESAMTVETRAG

abgeschlossen zwischen der Österreichischen Ärztekammer, Bundeskurie der niedergelassenen Ärzte (im Folgenden kurz Kammer genannt) einerseits und dem Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger für die Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft (im Folgenden kurz SVA genannt) andererseits.

## Grundlagen

### § 1

- (1) Dieser Gesamtvertrag wird gemäß § 193 des Bundesgesetzes vom 11.10.1978 über die Sozialversicherung der in der gewerblichen Wirtschaft selbständig Erwerbstätigen (Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz – GSVG), BGBl. Nr. 560, sowie gemäß § 126 Abs. 4 Z 2 ÄrzteG 1998, BGBl. I 169/1998 idGF zum Zwecke der Bereitstellung und Sicherstellung der ausreichenden ärztlichen Versorgung der bei der SVA Versicherten und ihrer anspruchsberechtigten Angehörigen, sofern sie Anspruch auf Sachleistungsbehandlung haben (im Folgenden unter der Bezeichnung „Anspruchsberechtigte“ zusammengefasst), abgeschlossen.
- (2) Vertragsparteien im Sinne dieses Gesamtvertrages sind die Kammer einerseits und die SVA andererseits.

## Geltungsbereich

### § 2

Dieser Gesamtvertrag gilt in allen Bundesländern.

## Auswahl der Vertragsärzte

### § 3

- (1) Die Zahl der Vertragsärzte und ihre örtliche Verteilung wird unter Berücksichtigung der Zahl der Anspruchsberechtigten im Einvernehmen zwischen der Österreichischen Ärztekammer, Bundeskurie der niedergelassenen Ärzte und der SVA in einem Anhang zu diesem Gesamtvertrag festgesetzt.
- (2) Bei der örtlichen Verteilung der Vertragsärzte ist zu beachten, dass unter Berücksichtigung der örtlichen und Verkehrsverhältnisse sowie einer allfälligen Verschiedenheit von Wohn- und Betriebsort die Möglichkeit der Inanspruchnahme der Behandlung gesichert sein muss. In der Regel soll die Auswahl zwischen mindestens zwei in angemessener Zeit erreichbaren Vertragsärzten freigestellt sein.
- (3) Ärzte, die in ein Vertragsverhältnis zur SVA treten wollen, haben dies bei der zuständigen Ärztekammer zu beantragen. Bei der SVA einlangende Ansuchen werden umgehend an die zuständige Ärztekammer weitergeleitet.
- (4) Die Vertragsparteien können für die Auswahl der Vertragsärzte Richtlinien vereinbaren.
- (5) Die zuständige Ärztekammer überprüft die Voraussetzungen der Bewerber für die vertragsärztliche Tätigkeit. Sie leitet die Anträge mit ihrer Stellungnahme binnen drei Wochen an die SVA weiter und erstattet einen begründeten Besetzungsvorschlag. Ist die SVA mit dem Vorschlag nicht einverstanden, hat sie einen begründeten Gegenvorschlag binnen vier Wochen nach Einlangen des Vorschlages der zuständigen Ärztekammer zu erstatten. Die Auswahl des Arztes für die freie Vertragsarztstelle bedarf des Einvernehmens zwischen der zuständigen Ärztekammer und der SVA. Kommt innerhalb von zwei Wochen ein Einvernehmen nicht zustande, so entscheidet die Landesschiedskommission auf Antrag einer der Vertragsparteien.
- (6) Angestellte Ärzte der SVA dürfen nicht gleichzeitig Vertragsärzte der SVA sein.

## Einzelvertragsverhältnis

### § 4

- (1) Das Vertragsverhältnis zwischen der SVA und dem Arzt wird durch den Abschluss eines Einzelvertrages begründet.
- (2) Vertragsärzte im Sinne dieses Gesamtvertrages sind alle auf Grund seiner Bestimmungen in einem Vertragsverhältnis stehenden Ärzte für Allgemeinmedizin und Fachärzte.
- (3) Durch den Einzelvertrag entsteht kein Anstellungsverhältnis.



- (4) Eine Gleichschrift der Einzelverträge wird von der SVA der zuständigen Ärztekammer übermittelt.
- (5) Die Rechte und Pflichten der Parteien des Einzelvertrages ergeben sich aus diesem Gesamtvertrag, dem Einzelvertrag und den zwischen den Parteien des Gesamtvertrages abgeschlossenen Zusatzvereinbarungen.

### **Abschluss des Einzelvertrages** **§ 5**

- (1) Dem Abschluss des Einzelvertrages zwischen dem Arzt und der SVA ist der in der Anlage beigefügte Muster-Einzelvertrag zugrunde zu legen; dieser bildet einen Bestandteil dieses Gesamtvertrages. Abweichungen gegenüber dem Muster-Einzelvertrag sowie besondere Vereinbarungen im § 3 des Einzelvertrages können mit dem Vertragsarzt nur im Einvernehmen mit der zuständigen Ärztekammer vereinbart werden. Der Einzelvertrag und seine Abänderungen bedürfen zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form.
- (2) Die SVA hat dem Arzt den Einzelvertrag innerhalb von zwei Wochen nach einvernehmlicher Auswahl (§ 3 Abs. 3) oder nach Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung der zuständigen Schiedskommission auszufolgen.
- (3) Das Vertragsverhältnis beginnt mit dem Monatsersten, der auf das Einlangen des vom Vertragsarzt unterfertigten Einzelvertrages bei der SVA folgt.
- (4) Der Einzelvertrag wird grundsätzlich auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. In besonderen Fällen kann im Einvernehmen der Vertragsparteien ein Einzelvertrag auf bestimmte Zeit abgeschlossen werden.

### **Wechsel der Ordinationsstätte** **§ 6**

- (1) Ein beabsichtigter Wechsel der Ordinationsstätte ist vom Vertragsarzt der zuständigen Ärztekammer und der SVA mittels eingeschriebenen Briefes bekannt zu geben. Wird innerhalb von zwei Wochen von den Vertragsparteien kein Einspruch erhoben, gilt dies als Zustimmung zum Fortbestand des Einzelvertrages. Im Falle eines Einspruches entscheidet auf Antrag des Vertragsarztes die paritätische Schiedskommission.
- (2) Der Wechsel des Ordinationssitzes bei Fortbestand des Einzelvertragsverhältnisses ist erst zulässig, wenn kein Einspruch gemäß Abs. 1 erhoben wurde oder die paritätische Schiedskommission dem Wechsel des Ordinationssitzes zugestimmt hat.

### **Stellvertretung** **§ 7**

- (1) Die vertragsärztliche Tätigkeit ist grundsätzlich durch den Vertragsarzt selbst auszuüben. Der Vertragsarzt hat im Falle einer persönlichen Verhinderung nach Möglichkeit für eine Vertretung unter Haftung für die Einhaltung der vertraglichen Bestimmungen Sorge zu tragen. Zum Vertreter eines Vertragsfacharztes kann nur ein Facharzt desselben Fachgebietes bestellt werden, sofern ein solcher für die Vertretung zur Verfügung steht und diese dem Vertretenen zugemutet werden kann.
- (2) Sofern die Vertretung länger als zwei Wochen dauert, sind der Name des vertretenden Arztes und die voraussichtliche Dauer der Vertretung der zuständigen Ärztekammer und der SVA bekanntzugeben; dauert die Vertretung länger als 3 Monate, kann die zuständige Ärztekammer oder die SVA gegen die weitere Vertretung Einspruch erheben. Wird ein Einspruch im Einvernehmen der Vertragsparteien erhoben, so ist der Vertragsarzt verpflichtet, die weitere Vertretung einem Arzt zu übertragen, mit dem die zuständige Ärztekammer und die SVA einverstanden sind. Kommt der Vertragsarzt dieser Verpflichtung innerhalb eines Monats nicht nach, gilt dies als Verzicht auf die Fortsetzung des Einzelvertragsverhältnisses.

### **Ärztliche Behandlung** **§ 8**

- (1) Die Behandlung nach den Bestimmungen dieses Gesamtvertrages und des Einzelvertrages obliegt dem Vertragsarzt nur gegenüber jenen Anspruchsberechtigten, die Anspruch auf Sachleistungen haben. Ein solcher Sachleistungsanspruch besteht für Anspruchsberechtigte, deren Einkommen unter der jeweiligen jährlichen Höchstbeitragsgrundlage in der Krankenversicherung nach dem GSVG liegt bzw. für Anspruchsberechtigte, die von der im § 85a Abs. 2 GSVG vorgesehenen Option Gebrauch machen.

- (2) Die Krankenbehandlung muss ausreichend und zweckmäßig sein, sie darf jedoch das Maß des Notwendigen nicht überschreiten. Die vertragsärztliche Behandlung hat in diesem Rahmen alle Leistungen zu umfassen, die auf Grund der ärztlichen Ausbildung und der dem Vertragsarzt zu Gebote stehenden Hilfsmittel sowie zweckmäßigerweise außerhalb einer stationären Krankenhausbehandlung durchgeführt werden können. Muss ärztliche Hilfe in einem besonderen Ausmaß geleistet werden, ist dies auf Verlangen der SVA vom Arzt zu begründen.
- (3) Durch die Krankenbehandlung soll die Gesundheit, die Arbeitsfähigkeit und die Fähigkeit, für die lebenswichtigen persönlichen Bedürfnisse zu sorgen, nach Möglichkeit wieder hergestellt, gefestigt oder gebessert werden.
- (4) Wissenschaftlich nicht erprobte Heilmethoden dürfen für Rechnung der SVA nicht angewendet werden. Ärztliche Leistungen, die nicht der Beseitigung oder Linderung gesundheitlicher Störungen dienen, werden von der SVA nicht vergütet.
- (5) Der Anspruchsberechtigte darf während desselben Krankheitsfalles innerhalb eines Vierteljahres einen Arztwechsel nur mit Zustimmung der SVA, welche den behandelnden Arzt vorher anhört, vornehmen.
- (6) Der Vertragsarzt wird ärztliche Leistungen im Falle der Anspruchsberechtigung für die Behandlung seiner eigenen Person, des Ehegatten, der Kinder, Enkel und Eltern, soweit diese mit ihm im gemeinsamen Haushalt leben, der SVA nicht verrechnen, er ist jedoch zur Verordnung von Arzneimitteln und Verbandsmaterial für Rechnung der SVA in diesen Fällen berechtigt.
- (7) Die vertragsärztliche Behandlung erfolgt entweder in der Ordination zu der der SVA bekanntgegebenen und veröffentlichten oder zu der zwischen dem Arzt und dem Patienten vereinbarten Sprechzeit oder durch Krankenbesuche beim erkrankten Anspruchsberechtigten.
- (8) An Sonn- und gesetzlich gebotenen Feiertagen sowie während der Nachtzeit dürfen Vertragsärzte auf Rechnung der SVA nur in dringenden Fällen beansprucht werden. Liegt Dringlichkeit nicht vor, ist dies vom Vertragsarzt gesondert zu vermerken.
- (9) Die Behandlung der Anspruchsberechtigten der SVA bei stationärem Aufenthalt in öffentlichen und privaten Krankenanstalten durch die dort beschäftigten Vertragsfachärzte ist keine Behandlung im Sinne des Vertrages.

### **Behandlungspflicht**

#### **§ 9**

- (1) Die Behandlungspflicht in der Ordination besteht gegenüber allen Anspruchsberechtigten, die den Arzt für Allgemeinmedizin bzw. den Vertragsfacharzt aufsuchen. Krankenbesuche sind vom Vertragsarzt für Allgemeinmedizin durchzuführen, wenn dem Erkrankten wegen seines Zustandes das Aufsuchen des Arztes für Allgemeinmedizin in der Ordination nicht zugemutet werden kann.
- (2) Wien:
  - a) In Wien ist jeder Arzt für Allgemeinmedizin innerhalb eines vom Ordinationssitz aus zu denkenden Umkreises mit einem Halbmesser von 1,5 km zu Krankenbesuchen der Anspruchsberechtigten der SVA verpflichtet. Ferner ist der Arzt für Allgemeinmedizin zu Krankenbesuchen von Anspruchsberechtigten der SVA auch außerhalb dieses Umkreises verpflichtet, sofern der Ordinationssitz eines anderen Vertragsarztes für Allgemeinmedizin nicht näher gelegen ist. In diesem Fall hat der Vertragsarzt für Allgemeinmedizin bei Krankenbesuchen Anspruch auf Vergütung der Wegegebühren dergestalt, dass innerhalb des Umkreises mit einem Halbmesser von 1,5 km Wegegebühren nicht in Rechnung gestellt werden können. Bei Überschreiten dieses Umkreises kann für die ersten 500 m außerhalb des Umkreises die Wegegebühr für 1 km, für jeden weiteren begonnenen Kilometer die Wegegebühr für einen weiteren Kilometer verrechnet werden.
  - b) Zur Ersten-Hilfe-Leistung bei drohender Lebensgefahr ist jeder Vertragsarzt verpflichtet, innerhalb eines Umkreises mit einem Halbmesser von 1,5 km vom Ordinationssitz und auch außerhalb dieses Umkreises wohnhafte Anspruchsberechtigte der SVA zum vertraglich festgesetzten Honorar einmalig zu behandeln.
  - c) Die Vertragsfachärzte sind zu Krankenbesuchen im Allgemeinen nicht verpflichtet. Hingegen hat der Vertragsfacharzt einer Berufung unter Bedachtnahme auf die Bestimmungen nach lit. a Folge zu leisten, wenn ein in seiner Behandlung stehender Patient bettlägerig wird oder wenn die Berufung durch einen Vertragsarzt erfolgt.

- d) Der Vertragsarzt ist berechtigt, auch außerhalb eines Umkreises mit einem Halbmesser von 1,5 km vom Ordinationssitz wohnhafte Anspruchsberechtigte der SVA über deren ausdrückliches Verlangen vertragsmäßig zu behandeln. In diesen Fällen verrechnet der Vertragsarzt die Wegegebühren privat mit dem Anspruchsberechtigten.

(3) Übrige Bundesländer:

- a) In Orten unter 5.000 Einwohnern besteht für Ärzte für Allgemeinmedizin für Krankenbesuche eine Behandlungsverpflichtung nur für den nächsterreichbaren Vertragsarzt. Als nächsterreichbarer zur Behandlung verpflichteter Vertragsarzt ist im Allgemeinen der nächstordinierende anzusehen; in geschlossenen Orten gilt dies für alle Vertragsärzte. Ist der nächstordinierende Vertragsarzt an der Leistung der Vertragsarzthilfe durch Krankheit, Urlaub, Abwesenheit oder sonstige triftige Gründe verhindert, so geht die Verpflichtung zur Leistung der vertragsärztlichen Hilfe auf denjenigen Vertragsarzt über, der unter Berücksichtigung dieser Umstände für den Anspruchsberechtigten der sonst nächsterreichbare ist. Die Verhinderung des nächstordinierenden Arztes ist in diesem Fall vom behandelnden Arzt anzumerken.
- b) In Orten mit über 5.000 Einwohnern, die unter lit. c vermerkte Sonderregelung ausgenommen, ist jeder Arzt für Allgemeinmedizin innerhalb eines vom Ordinationssitz aus zu denkenden Umkreises mit einem Halbmesser von einem Kilometer zu Krankenbesuchen bei den Anspruchsberechtigten der SVA verpflichtet, die innerhalb dieses Umkreises wohnen. Für Anspruchsberechtigte außerhalb dieses Umkreises ist er zu Krankenbesuchen verpflichtet, sofern der Ordinationssitz eines anderen praktischen Vertragsarztes nicht näher ist, als die Entfernung vom Ordinationssitz des Vertragsarztes zum Kranken beträgt.
- c) In den nachstehend genannten Orten gilt für die Vertragsärzte für Allgemeinmedizin grundsätzlich die unter lit. b festgelegte Behandlungspflicht:

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <u>Burgenland:</u>       | Eisenstadt   |
| <u>Kärnten:</u>          | Klagenfurt, Spittal/Drau, St. Veit/Glan, Villach, Wolfsberg  |
| <u>Niederösterreich:</u> | Amstetten, Baden bei Wien, Bad Vöslau, Berndorf, Brunn am Gebirge, Gloggnitz, Herzogenburg, Horn, Klosterneuburg, Korneuburg, Krems, Langenzersdorf, Maria Enzersdorf, Mödling, Neunkirchen, Perchtoldsdorf, Schwechat, Stockerau, St. Pölten, Ternitz, Waidhofen a. d. Ybbs, Wr. Neustadt, Ansfelden, Attnang-Puchheim, Bad Ischl, Braunau, Ebensee, Enns, Gmunden, Linz, Marchtrenk, Ried, Steyr, Traun, Vöcklabruck, Wels |
| <u>Oberösterreich:</u>   |  |
| <u>Salzburg:</u>         | Hallein, Saalfelden, Salzburg  |
| <u>Steiermark:</u>       | Bruck/Mur, Eisenerz, Fohnsdorf, Graz, Judenburg, Kapfenberg, Knittelfeld, Köflach, Leoben, Mürzzuschlag, Voitsberg   |
| <u>Tirol:</u>            | Hall in Tirol, Innsbruck, Kufstein, Lienz, Schwaz, Wörgl   |
| <u>Vorarlberg:</u>       | Bludenz, Bregenz, Dornbirn, Feldkirch, Lustenau  |

In diesen Orten gilt für die Vertragsärzte für Allgemeinmedizin bezüglich Entfernungszuschlag und Wegegebühr folgende Regelung:

- aa) Bei Krankenbesuchen innerhalb des einvernehmlich festgelegten verbauten Ortsgebietes wird für den Krankenbesuch ein Entfernungszuschlag von drei Punkten bei Tag und fünf Punkten bei Nacht geleistet, doch darf der Vertragsarzt dem im einvernehmlich festgelegten verbauten Ortsgebiet besuchten Anspruchsberechtigten, auch wenn er zur Behandlung nicht verpflichtet ist, keine Wegegebühren in Rechnung stellen.
- bb) Bei Krankenbesuchen außerhalb des einvernehmlich festgelegten verbauten Ortsgebietes hat der Vertragsarzt Anspruch auf jene Wegegebühren, die bei Inanspruchnahme des nächsterreichbaren, zur Behandlung verpflichteten Vertragsarztes für Allgemeinmedizin der SVA aufgelaufen wären. Die Mehrkosten an Wegegebühren verrechnet der Arzt mit dem Anspruchsberechtigten unmittelbar.
- d) In den Orten oder Städten, für die ein ärztlicher Sonntagsdienst eingeführt ist oder eingeführt wird, besteht für den diensthabenden Arzt im Sonntagsdienst uneingeschränkte Behandlungsverpflichtung. Die Verrechnung der Wegegebühren wird in der Honorarordnung geregelt.
- e) Die Behandlungspflicht für Vertragsfachärzte besteht in der Sprechstunde des Arztes.
- f) Zu Krankenbesuchen sind die Vertragsfachärzte im Allgemeinen nicht verpflichtet. Hingegen hat der Vertragsfacharzt einer solchen Berufung Folge zu leisten, wenn ein von ihm behandelter, im selben Ort befindlicher Patient bettlägerig wird oder wenn die Berufung durch einen Vertragsarzt erfolgt. In den unter lit. c genannten Orten gilt für die Vertragsfachärzte bezüglich Entfernungszuschlag und Wegegebühr folgende Regelung:

- aa) Vertragsfachärzten, die zur Behandlung verpflichtet sind, werden Wegegebühren innerhalb eines Umkreises von 5 km, gerechnet vom Ordinationssitz aus, nach den Vorschriften des Punktes 4 b der Allgemeinen Bestimmungen der Honorarordnung vergütet. Können Wegegebühren nach den Vorschriften des Punktes 4 b der Allgemeinen Bestimmungen der Honorarordnung nicht verrechnet werden, wird für jeden Krankenbesuch ein Entfernungszuschlag von drei Punkten bei Tag und fünf Punkten bei Nacht geleistet.
- bb) Den zur Behandlung nicht verpflichteten, jedoch berechtigten Vertragsfachärzten wird für jeden Krankenbesuch, innerhalb des einvernehmlich festgelegten verbauten Ortsgebietes ein Entfernungszuschlag von drei Punkten bei Tag und fünf Punkten bei Nacht geleistet.
- cc) Bei Krankenbesuchen im selben Orte, jedoch außerhalb des einvernehmlich festgelegten verbauten Ortsgebietes kann der zur Behandlung nicht verpflichtete, jedoch berechnete Vertragsfacharzt außer dem Entfernungszuschlag von drei Punkten bei Tag und fünf Punkten bei Nacht die Wegegebühren von der Grenze des einvernehmlich festgelegten verbauten Ortsgebietes an in Rechnung stellen, wobei ab der Grenze für die ersten 500 m die Wegegebühr für 1 km und für jeden weiteren begonnenen Kilometer die Wegegebühr für einen weiteren Kilometer verrechnet werden kann.
- dd) Innerhalb des Ortes darf der Vertragsfacharzt dem Anspruchsberechtigten keine Wegegebühren in Rechnung stellen.
- ee) Bei Krankenbesuchen außerhalb des Ortes können die Wegegebühren nach den Vorschriften des Punktes 4b der Allgemeinen Bestimmungen der Honorarordnung vom Vertragsfacharzt nur bei Berufung durch einen Vertragsarzt für Allgemeinmedizin oder durch einen Vertragsfacharzt eines anderen Fachgebietes verrechnet werden. In allen übrigen unter lit. c nicht angeführten Orten finden auf die Vertragsfachärzte die sonstigen Wegegebührenbestimmungen des § 9 des Gesamtvertrages Anwendung.
- g) Bei Berufung eines Facharztes durch einen Arzt für Allgemeinmedizin oder Facharzt eines anderen Fachgebietes ist – ausgenommen die Sonderregelung gemäß § 9 Abs. 3 lit. f – in der Regel nur einer der nächstordinierenden Vertragsfachärzte auf Rechnung der SVA beizuziehen. Ausnahmen bedürfen der Genehmigung der SVA. Wird auf Wunsch eines Anspruchsberechtigten ohne Genehmigung der SVA ein entfernter ordinierender Facharzt zugezogen oder durch den Anspruchsberechtigten direkt in Anspruch genommen, so verrechnet der Vertragsfacharzt die Mehrkosten an Wegegebühren unmittelbar mit dem Anspruchsberechtigten.
- h) In allen Fällen, in denen Vertragsärzte zur Behandlung von Anspruchsberechtigten der SVA nicht verpflichtet sind, sind sie zu deren vertragsgemäßer Behandlung nach den einschlägigen Bestimmungen der Honorarordnung berechnigt. Die SVA leistet jedoch bei Inanspruchnahme eines zur Behandlung nicht verpflichteten Arztes nur jene Wegegebühren, die bei Inanspruchnahme des nächsterreichbaren, zur Behandlung verpflichteten Vertragsarztes für Allgemeinmedizin aufgelaufen wären. Die Mehrkosten an Wegegebühren, die durch die Inanspruchnahme eines zur Behandlung nicht verpflichteten Vertragsarztes entstehen, verrechnet der Arzt unmittelbar mit dem Anspruchsberechtigten.
- (4) Die Behandlungsverpflichtung und die Honorierung der Wegegebühren der Gemeinde-, Distrikts-, Kreis- und Sprengelärzte werden länderweise zwischen der zuständigen Ärztekammer und der zuständigen SVA geregelt.
- (5) Die Behandlung der Anspruchsberechtigten der SVA in Ambulanzen von Krankenhäusern und von Privatkankeenanstalten ist keine Behandlung im Sinne des Vertrages, sofern nicht Ausnahmen hievon länderweise vereinbart werden.

### **Behandlung in der Ordination**

#### **§ 10**

- (1) Die Ordinationszeit ist der SVA bekanntzugeben. Der Vertragsarzt hat seine Ordinationszeit nach Möglichkeit einzuhalten.
- (2) Nur in medizinisch dringenden Fällen (z.B. bei Erster-Hilfe-Leistung) hat der Vertragsarzt auch außerhalb seiner Ordinationszeiten ärztliche Hilfe zu leisten.
- (3) Die Ordinationstätigkeit des Vertragsarztes darf grundsätzlich nur in den eigenen Ordinationsräumen ausgeübt werden. Ausnahmen sind nur im Einvernehmen zwischen den Vertragsparteien zulässig.

- (4) Die Vertragspartner bekennen sich zu einer Qualitätsentwicklung, die die besonderen Lebensumstände bzw. Erkrankungen der Anspruchsberechtigten unter Einbeziehung der sozialen Rahmenbedingungen berücksichtigt.

### **Krankenbesuch § 11**

- (1) Krankenbesuche sind vom Vertragsarzt durchzuführen, wenn dem Erkrankten wegen seines Zustandes das Aufsuchen des Vertragsarztes in der Ordination nicht zugemutet werden kann. Den Berufungen zu Krankenbesuchen soll entsprechend der Dringlichkeit so bald wie möglich Folge geleistet werden. Von plötzlichen schweren Erkrankungen und Unglücksfällen abgesehen, sind Krankenbesuche nach Möglichkeit bis 9 Uhr beim Arzt anzumelden.
- (2) Ein Nachtbesuch darf nur dann verrechnet werden, wenn die Berufung nicht früher als eine Stunde vor Beginn der vertraglich vereinbarten Nachtbesuchszeit erfolgt ist.
- (3) Wird der Arzt zu einem Erkrankten gerufen, dessen Behandlung eben so gut in der Sprechstunde hätte erfolgen können, so ist dies bei der Verrechnung des Krankenbesuches besonders zu vermerken.
- (4) Trostbesuche dürfen auf Rechnung der SVA nicht gemacht werden.

### **Inanspruchnahme von Vertragsfachärzten § 12**

- (1) Der Vertragsfacharzt kann vom Anspruchsberechtigten unmittelbar oder auf schriftliche Zuweisung in Anspruch genommen werden. Abweichungen werden zwischen den Vertragsparteien vereinbart.
- (2) Der Vertragsfacharzt kann Anspruchsberechtigte, die nach seinem Ermessen keiner dauernden fachärztlichen Behandlung bedürfen, einem Vertragsarzt für Allgemeinmedizin überweisen. Diesem sind hiebei die Diagnose und der Behandlungsvorschlag mitzuteilen.
- (3) Der Vertragsfacharzt hat Anspruchsberechtigte, die ihm zur fachärztlichen Untersuchung zugewiesen werden, nach der Untersuchung wieder an den zuweisenden Arzt unter Bekanntgabe der Diagnose und eines Behandlungsvorschlages zurück zu überweisen.

### **Genehmigungspflichtige ärztliche Leistungen § 13**

Sind ärztliche Leistungen von einer Genehmigung der SVA abhängig, so hat der Vertragsarzt vor deren Durchführung dem Anspruchsberechtigten einen entsprechenden Antrag zur Vorlage bei der SVA auszuhändigen. Die genehmigungspflichtigen Leistungen sind im Einvernehmen zwischen den Vertragsparteien in der Honorarordnung festzulegen.

### **Anspruchsberechtigte anderer Landesstellen § 14**

Für die Behandlung von Anspruchsberechtigten anderer (nicht zuständiger) Landesstellen der SVA, die außerhalb ihres Wohn- oder Betriebsortes erkranken, gelten die gleichen Bestimmungen wie für die Behandlung von ortsansässigen Anspruchsberechtigten.

### **Nachweis der Anspruchsberechtigung und Verwendung der e-card § 15**

- (1) Der Vertragsarzt ist verpflichtet, die e-card – sofern sie vom Patienten (Sach- und Geldleistungsberechtigte) vorgelegt wird – zu verwenden (Einlesen der e-card). Die e-card ist bei jeder Inanspruchnahme des Arztes einzulesen. Ausgenommen davon sind Konsultationen außerhalb der Ordinationsräumlichkeiten (insbes. Hausbesuche und Heimvisiten und bei Visiten im Rahmen von Bereitschaftsdiensten), bei denen lediglich eine einmalige Nacherfassung (Abs. 13) pro Abrechnungszeitraum erforderlich ist. Hinsichtlich der Verrechenbarkeit ärztlicher Leistungen bleiben – sofern in der Folge nicht anderes geregelt wird – die bisherigen Regelungen unberührt.

- (2) Das Einlesen der e-card bzw. die Eingabe der Sozialversicherungsnummer wird im e-card-System gespeichert. Die Übertragung erfolgt mit dem Tagesdatum (keine Uhrzeit). Eine Verrechnung der anlässlich des Arztkontaktes erbrachten Leistungen ist nur möglich, wenn die e-card anlässlich des Arztkontaktes eingelesen wurde bzw. die Sozialversicherungsnummer eingegeben wurde und die online-Anspruchsprüfung einen aufrechten Anspruch gegenüber der SVA ergab. Bei einem medizinischen Notfall, bei dem der Patient weder die e-card mithat, noch seine Sozialversicherungsnummer kennt, kann dieser Vorgang im selben Abrechnungszeitraum bzw. innerhalb der im Abs. 12 genannten Nachfrist nachgeholt werden.
- (3) Die e-card ist eine Keycard (Schlüssel- und Signaturkarte), welche in Echtzeit auf Validität geprüft wird; dabei erfolgt auch in Echtzeit eine Anspruchsprüfung. Nachträgliche Prüfungen kommen daher nur auf Grund einer Störung und bei Hausbesuchen sowie bei dem in Abs. 2 letzter Satz beschriebenen medizinischen Notfall in Frage. Konsultationen, die während einer Störung des e-card-Systems erfasst werden (Einlesen der e-card oder Nacherfassung), können ohne Rücksicht auf das Resultat der Anspruchsprüfung abgerechnet werden, wenn die sonstigen Voraussetzungen vorliegen. Liegt die Störung allerdings im Bereich des Arztes verliert er diese Abrechnungsgarantie.
- (4) Der Vertragsarzt kann – allerdings ohne Abrechnungsgarantie – bei außerordentlichen, nachvollziehbaren persönlichen Umständen in Einzelfällen die außerhalb der Störung offline gelesenen Daten bis zum drittfolgenden Ordinationstag übermitteln.
- (5) Um die Nachvollziehbarkeit der übertragenen Daten (z.B. bei etwaigen Störungen) sicherzustellen, steht dem Arzt das Recht auf Übermittlung der Logfiles der übertragenen Daten eines Abrechnungszeitraumes bis zu sechs Monate nach Ende desselben zu (Anforderung von Konsultationsdaten). Im Falle von Honorarstreitigkeiten verlängert sich die Frist bis zur rechtskräftigen Entscheidung. Vom Honorarstreit ist der e-card-Server-Betreiber von der SVA in Kenntnis zu setzen.
- (6) Jeder Anspruchsberechtigte ist verpflichtet, dem Vertragsarzt vor Behandlungsbeginn seine Anspruchsberechtigung durch Vorlage der e-card nachzuweisen.
- (7) Der Vertragsarzt soll im Zweifelsfall die Identität des Patienten auf geeignete Art und Weise (z.B. Reisepass, amtlicher Lichtbildausweis etc.) prüfen.
- (8) Erscheint der Patient ohne e-card in der Arztpraxis oder ist diese defekt, kann der Vertragsarzt im Ausnahmefall die Anspruchsberechtigung online durch Eingabe der Sozialversicherungsnummer sowie – falls bekannt – des zuständigen Sozialversicherungsträgers prüfen, wo- bei der Patient auf einem vom Vertragsarzt unter Verwendung der Sozialversicherungsnummer erzeugten Beleg durch Unterschrift den Arztkontakt sowie den Anspruch zu bestätigen hat. Die Belege sind vom Vertragsarzt bis zum Ende der Einspruchsfrist aufzubewahren und der SVA auf Anforderung zur Verfügung zu stellen. Diese Vorgangsweise ist als Ausnahme zu betrachten und soll daher auch minimiert werden.
- (9) Eine Verrechenbarkeit ist jedenfalls nur dann gegeben, wenn eine Online- Anspruchsprüfung den Anspruch bestätigt hat, andernfalls gilt der Patient als Privatpatient.
- (10) Die Vertragsparteien werden darauf hinwirken, dass der Einsatz der e-card möglichst regelmäßig erfolgt.
- (11) Die Bestimmungen der gesamtvertraglichen Vereinbarung über Intensivierung der Kooperation im Gesundheitswesen und die Handhabung der e-card der österreichischen Sozialversicherung in den Ordinationen niedergelassener Ärzte vom 16.12.2004 idgF, abgeschlossen zwischen Hauptverband und Bundeskurie der niedergelassenen Ärzte der Österreichischen Ärztekammer, bleiben unberührt.
- (12) Das Nachbringen der e-card als Anspruchsnachweis für den jeweiligen Abrechnungszeitraum ist innerhalb von 14 Tagen nach dem Ende des Abrechnungszeitraumes, in der die Erstkonsultation erfolgte, möglich.
- (13) Das Nacherfassen von Konsultationen ist in den folgenden Fällen zulässig:
  - Störung des e-card Systems
  - Konsultationen außerhalb der Ordinationszeiten
  - Konsultationen außerhalb der Ordinationsräume (insbesondere Hausbesuch, Heimvisite, Bereitschaftsdienst)
  - Konsultationen in vertraglich genehmigten Zweitordinationen ohne e-card-Ausstattung
- (14) Änderungen (Nacherfassungen, Stornierungen etc.), die bis zum 3. Tag nach dem Ende des Abrechnungszeitraumes durchgeführt werden, können in der aktuellen Abrechnung berücksichtigt werden.

- (15) Änderungen nach Abs. 14, die zwischen dem 4. Tag und dem 14. Tag nach dem Ende des Abrechnungszeitraumes durchgeführt werden, sind in der nächsten Abrechnung als nachgereichte Leistungen anzuführen.

### **Sonn- und Feiertagsdienst § 16**

- (1) Der Vertragsarzt ist zur Teilnahme an dem von der zuständigen Ärztekammer eingerichteten Sonn- und Feiertagsdienst verpflichtet. Ist ein solcher eingerichtet, ist die SVA von der Diensterteilung zu verständigen.
- (2) Regelungen über einen Wochentags-Nachtbereitschaftsdienst können zwischen zuständiger Ärztekammer und SVA vereinbart werden.
- (3) Der 24. und 31. Dezember sind dem Sonn- und Feiertagsdienst gleichgestellt.

### **Konsilium § 17**

Wenn es aus medizinischen Gründen geboten ist, kann der Vertragsarzt in Gebieten, in denen Vertragsfachärzte zur Verfügung stehen, den fachlich zuständigen Vertragsfacharzt zu einem Konsilium berufen; sonst ist in der Regel der nächsterreichbare Vertragsarzt zu berufen.

### **Ablehnung der Behandlung § 18**

Der Vertragsarzt ist berechtigt, in begründeten Fällen die Behandlung eines Anspruchsberechtigten abzulehnen. Er hat auf Verlangen der SVA dieser den Grund der Ablehnung mitzuteilen.

### **Operationen § 19**

- (1) Operationen und Behandlungen aller Art, die nicht zur Beseitigung anatomischer oder funktioneller Krankheitszustände dienen, beispielsweise kosmetische Operationen, werden von der SVA nicht honoriert, sofern nicht ausdrücklich eine Kostenübernahmeverpflichtung der SVA vorliegt.
- (2) Dasselbe gilt für Operationen zum Zwecke der Sterilisierung.
- (3) Bei Einleitung und Durchführung der künstlichen Unterbrechung der Schwangerschaft ist unbeschadet der Bedachtnahme auf die geltenden gesetzlichen Bestimmungen die vorherige Kostenübernahmeverpflichtung der SVA erforderlich.

### **Anstaltspflege und Beförderungskosten § 20**

- (1) Erfordert es die Art der Erkrankung oder ist die Möglichkeit einer entsprechenden häuslichen Pflege nicht gegeben, kann der Erkrankte in Krankenhauspflege einer allgemeinen öffentlichen oder privaten Krankenanstalt eingewiesen werden. Wünsche des Erkrankten sind insoweit zu berücksichtigen, als die Art der Krankheit es zulässt und dadurch kein Mehraufwand für die SVA eintritt. (Die Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft übernimmt nur die Kosten der allgemeinen Gebührenklasse.)
- (2) Ist die Anstaltspflege nicht durch die Notwendigkeit einer ärztlichen Behandlung bedingt (Asylierung), kann eine Einweisung auf Kosten der SVA nicht erfolgen.
- (3) Zur Beförderung des Anspruchsberechtigten in eine Krankenanstalt ist, sofern die Entfernung von der Krankenanstalt dies erfordert, grundsätzlich ein öffentliches Verkehrsmittel heranzuziehen. Nur in medizinisch begründeten Fällen kann der Arzt für Rechnung der SVA die Beförderung durch ein anderes Beförderungsmittel (z.B. Krankenauto) veranlassen. Falls der Patient die Beförderung in eine weiter entfernte Krankenanstalt wünscht, obwohl eine ärztliche Begründung hierfür nicht gegeben ist, so ist dies vom Arzt auf dem Transportschein zu vermerken.

**Verordnung von Heilmitteln  
und Heilbehelfen  
§ 21**

- (1) Der Vertragsarzt ist berechtigt, Heilmittel und Heilbehelfe den Anspruchsberechtigten auf Kosten der SVA nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen zu verschreiben. Soweit Anspruchsberechtigte in privat-ärztlicher Behandlung stehen, dürfen Verschreibungen für Rechnung der SVA nicht durchgeführt werden.
- (2) Der Vertragsarzt wird bei der Verschreibung von Heilmitteln und Heilbehelfen für Rechnung der SVA die in der jeweiligen Fassung aufgestellten Richtlinien des Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger über die ökonomische Verschreibeweise von Heilmitteln sowie Heilbehelfen beachten.
- (3) Zur Verordnung von Heilmitteln auf Rechnung der SVA sind die von ihr zur Verfügung gestellten Vordrucke zu verwenden. Diese Vordrucke sind nach Tunlichkeit mit dem deutlichen Stempelaufdruck und Unterschrift, sonst jedenfalls aber mit der leserlichen Unterschrift des behandelnden Arztes zu versehen.
- (4) Für Anspruchsberechtigte, die sich in Anstaltspflege befinden, dürfen während der Dauer des Aufenthaltes Heilmittel für Rechnung der SVA nicht verschrieben werden.
- (5) Pro-ordinatione-Verschreibungen sind an die vorherige Bewilligung der SVA gebunden. Verschreibungen pro ordinatione sind rezeptgebührenfrei.
- (6) Die für den Bezug von bewilligungspflichtigen Heilmitteln (Erstattungskodex) notwendige chefärztliche Genehmigung wird vom Vertragsarzt eingeholt. Für den Bezug von Heilbehelfen (ausgenommen kleine Orthopädie, Gummistrümpfe, orthopädische Schuhe sowie Sehbehelfe) ist der Anspruchsberechtigte mit der Verordnung des Arztes an die Landesstelle zu verweisen.
- (7) Wenn die vorsätzliche oder fahrlässige Außerachtlassung der Vorschriften der Abs. 1 bis 6 zu einer Mehrbelastung der SVA führt, so ist der Vertragsarzt vorerst darauf aufmerksam zu machen. Bei einem Streit über den Ersatz des daraus entstandenen Schadens findet § 33 Anwendung.

**Freiwillige Leistungen  
§ 22**

- (1) Freiwillige Leistungen der SVA (Kur-, Genesungs- und Erholungsaufenthalte u. dgl.) sind an deren vorherige Zustimmung gebunden. Der Vertragsarzt hat Anträge auf Bewilligung unter Verwendung der ihm hiefür zur Verfügung gestellten Vordrucke nur dann zu stellen, wenn eine medizinische Indikation vorliegt.
- (2) Beabsichtigt die SVA freiwillige Leistungen zu gewähren, obwohl sich der behandelnde Vertragsarzt dagegen ausgesprochen hat, so hat die SVA vorher den behandelnden Arzt anzuhören.

**Ärztliche Geburtshilfe  
§ 23**

- (1) Ärztliche Geburtshilfe ist der SVA nur dann zu verrechnen, wenn die Zuziehung des Arztes durch einen pathologischen Geburtsverlauf geboten ist.
- (2) Wird die Leitung einer normalen Entbindung von einem Vertragsarzt übernommen, so kann das Honorar für den Besuch, die Untersuchung und allfällige Wegegebühren mit der SVA verrechnet werden. Die Leitung der normalen Entbindung ist zwischen Anspruchsberechtigtem und Vertragsarzt privat zu verrechnen.

**Feststellung der Arbeitsunfähigkeit und  
elektronische Meldung der Arbeitsunfähigkeit  
(e-AUM) durch den Vertragsarzt  
§ 24**

- (1) Erkrankte Versicherte, für die bei der SVA eine Zusatzversicherung auf Krankengeld bzw. bei denen ein Anspruch auf Unterstützungsleistung besteht und die arbeitsunfähig sind oder es im Laufe einer Behandlung werden, sind in den Krankenstand zu nehmen. Die Feststellung der Arbeitsunfähigkeit und Arbeitsfähigkeit ist grundsätzlich Verpflichtung des Vertragsarztes, dessen unbeschadet bleibt dem Chef-(Vertrauens)arzt der SVA das Recht der Abschreibung vom Krankenstand unbenommen.
- (2) Die Aufnahme in den Krankenstand kann grundsätzlich nur mit dem Tag erfolgen, an welchem die Arbeitsunfähigkeit vom behandelnden Vertragsarzt festgestellt wurde. Mit diesem Tag hat der Vertragsarzt dem Ver-



sicherten eine (Arbeitsunfähigkeitsmeldung) auszufolgen. Die Arbeitsunfähigkeitsmeldung ist mit Hilfe der dafür über das e-card-System zur Verfügung stehenden elektronischen Arbeitsunfähigkeitsmeldung (eAUM) zu erstatten. Beim Zusammentreffen mehrerer Krankheiten ist jene Diagnose hervorzuheben, welche die Arbeitsunfähigkeit begründet. Arbeitsunfähigkeiten, die auf Arbeitsunfälle (Berufskrankheiten) oder auf eine Beteiligung an einem Raufhandel zurückzuführen sind oder unmittelbare Folge von Trunkenheit oder Suchtmittelmissbrauch sind, sind auf der Arbeitsunfähigkeitsmeldung anzugeben. Gleiches gilt, wenn der Verdacht auf eine durch einen Dritten zugefügte Verletzung (zB Verkehrsunfall) besteht.

- (3) Die Feststellung der Arbeitsunfähigkeit und ihrer Dauer ist unter gewissenhafter Würdigung der maßgebenden Verhältnisse vorzunehmen. Der Vertragsarzt hat bei der Ausstellung der Arbeitsunfähigkeitsmeldung alle notwendigen Angaben im Zusammenhang mit der Arbeitsunfähigkeit des Patienten zu machen und wo dies möglich ist, ist das Ende oder das voraussichtliche Ende der Arbeitsunfähigkeit anzugeben. Bei Eintritt der Arbeitsfähigkeit ist der Versicherte vom Krankenstand abzumelden und der letzte Tag der Arbeitsunfähigkeit genau anzugeben.
- (4) Den arbeitsunfähigen im Krankenstand befindlichen Versicherten kann, soweit das nach der Art der Erkrankung zulässig ist, Ausgang bewilligt werden. Dieser soll so festgesetzt werden, dass die Kontrolle der Arbeitsunfähigkeit durch die SVA nicht behindert wird. Falls aus medizinischen Gründen eine Verlängerung der Ausgehzeit über 5 Stunden hinaus notwendig erscheint, bedarf diese der Genehmigung des Chef-(Vertrauens)arztes.
- (5) Ein als arbeitsunfähig gemeldeter Versicherter, bei dem ärztliche Besuche nicht notwendig sind und der auch in keiner ambulanten Behandlung steht, ist anzuweisen, sich dem Vertragsarzt fallweise vorzustellen, damit dieser den Fortbestand der Arbeitsunfähigkeit oder den Eintritt der Arbeitsfähigkeit zeitgerecht feststellen kann.
- (6) Besteht nach einem Spitalsaufenthalt oder nach einem Aufenthalt in einer Heilstätte oder nach einem Kur-aufenthalt Arbeitsunfähigkeit, so ist der Versicherte, auch wenn er unmittelbar vor einem solchen Aufenthalt schon arbeitsunfähig war, neuerlich als arbeitsunfähig zu melden.

### **Auskunftserteilung**

#### **§ 25**

- (1) Der Vertragsarzt ist zur Erteilung von Auskünften in medizinischen Fragen, insbesondere zur Bekanntgabe der Diagnose, nur gegenüber den ordnungsgemäß ausgewiesenen, bevollmächtigten Ärzten der SVA verpflichtet. Soweit es sich um Auskünfte in Fragen nicht medizinischer Art im Zusammenhang mit der Behandlung des Erkrankten handelt, sind diese Auskünfte auch den gehörig ausgewiesenen sonstigen Bevollmächtigten der SVA zu geben. Zur Auskunftserteilung ist der Vertragsarzt jedoch nur insoweit verpflichtet, als dies für die Durchführung der gesetzlichen Aufgaben der SVA notwendig ist.
- (2) Die SVA hat für die Geheimhaltung der vom Vertragsarzt erteilten Auskünfte sowie aller sich aus dem Gesamt- und Einzelvertrag ergebenden Angelegenheiten, sofern deren Veröffentlichung nicht grundsätzlich vorgesehen ist, gegenüber unberufenen Personen Sorge zu tragen.
- (3) Wegen der Erteilung von Auskünften, die die Krankenversicherung und deren Leistungen, nicht aber medizinische Angelegenheiten betreffen, sind die Anspruchsberechtigten an die SVA zu weisen.

### **Krankenaufzeichnungen**

#### **§ 26**

Der Vertragsarzt führt für die in seiner Behandlung stehenden Anspruchsberechtigten die notwendigen Aufzeichnungen.

### **Administrative Mitarbeit**

#### **§ 27**

- (1) Der Vertragsarzt ist zur Durchführung schriftlicher Arbeiten im Rahmen seiner vertragsärztlichen Tätigkeit insoweit verpflichtet, als dies im Gesamtvertrag vorgesehen oder sonst zwischen den Vertragsparteien vereinbart wird.
- (2) Die Muster der für die vertragsärztliche Tätigkeit, einschließlich der Rechnungslegung notwendigen Vordrucke (Bescheinigungen) werden zwischen der Österreichischen Ärztekammer und der Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft vereinbart.

- (3) Die SVA hat darauf Bedacht zu nehmen, dass die administrative Belastung der Vertragsärzte auf das unumgänglich notwendige Mindestmaß beschränkt bleibt. Die für die vertragsärztliche Tätigkeit notwendigen Vordrucke werden dem Vertragsarzt von der SVA kostenlos zur Verfügung gestellt.
- (4) Die Vordrucke sind entsprechend auszufüllen und vom Vertragsarzt mit seiner Unterschrift und seiner Stampiglie zu versehen. Beim Zusammentreffen mehrerer Krankheiten ist in den Vordrucken jene Diagnose zu unterstreichen, welche die Arbeitsunfähigkeit begründet. Ergibt sich während der Behandlung eine Änderung der Diagnose, so ist dies auf den hierfür vorgesehenen Vordrucken zu vermerken. Zur Wahrung des ärztlichen Berufsgeheimnisses und zur Vermeidung einer Beunruhigung der Anspruchsberechtigten können die für die Krankheitsstatistik vorgesehenen üblichen Abkürzungen oder sonst vereinbarten Bezeichnungen verwendet werden.
- (5) Arbeitsunfälle bzw. festgestellte Berufskrankheiten und Dienstbeschädigungen im Sinne des Kriegsoferversorgungsgesetzes sind als solche zu bezeichnen. Das gleiche gilt für die Krankheiten, die sich der Versicherte durch Beteiligung an einem Raufhandel zugezogen hat oder die sich als unmittelbare Folge der Trunkenheit oder des Missbrauches von Suchtgiften ergeben; ebenso ist anzugeben, wenn der Verdacht auf eine durch einen Dritten zugefügte Verletzung (z.B. Verkehrsunfall) besteht.

### **Honorierung der Vertragsärztlichen Tätigkeit § 28**

- (1) Die Honorierung der vertragsärztlichen Leistungen wird in der Honorarordnung geregelt, die einen Bestandteil des Gesamtvertrages bildet.
- (2) Die Honorarordnung hat insbesondere zu enthalten:
  - a) die Grundsätze, nach denen die einzelnen ärztlichen Leistungen zu verrechnen und zu honorieren sind (Allgemeine Bestimmungen);
  - b) die Aufzählung der vertraglichen Leistungen der praktischen Ärzte und der Fachärzte auf Rechnung der SVA;
  - c) die Bewertung der einzelnen Leistungen in Punkten und, soweit dies vorgesehen ist, in Eurobeträgen.
- (3) Der Geldwert des einzelnen Punktes wird in einem Anhang zur Honorarordnung von den Vertragsparteien vereinbart. Verändern sich die wirtschaftlichen Verhältnisse oder die sonstigen Voraussetzungen, die für die Festsetzung der Tarife maßgebend waren, kann jede Vertragspartei eine Abänderung der Tarife verlangen.

### **Rechnungslegung § 29**

- (1) Die Abrechnung der Honorare erfolgt bis 31.12.2010 vierteljährlich und ab 1.1.2011 monatlich auf elektronischem Weg. Jeder Vertragsarzt hat die im Laufe des jeweiligen Abrechnungszeitraumes durchgeführten Behandlungen mit Ende des Abrechnungszeitraumes abzuschließen und in Anwendung der zwischen Kammer und SVA abgeschlossenen Gesamtvertraglichen Vereinbarung über die EDV-Rechnungslegung vom 10.4.2002 idGF mit der SVA abzurechnen. Wird die Behandlung durch mehrere Abrechnungszeiträume fortgesetzt, so sind die erbrachten Leistungen für jeden Abrechnungszeitraum gesondert abzurechnen. Leistungen, die über das im § 8 Abs. 2 erwähnte Ausmaß hinausgehen, sind im Interesse des Arztes kurz zu begründen. Alle Zuweisungsbelege und Bewilligungsscheine der SVA sind im Rahmen der Abrechnung der SVA zu übermitteln. Die in allen in Betracht kommenden Teilen ordnungsgemäß erstellte Quartalsabrechnung (gilt bis 31.12.2010) ist spätestens bis zum 15. des dem Quartal nächstfolgenden Monats der SVA zu übermitteln. Die in allen in Betracht kommenden Teilen ordnungsgemäß erstellte Monatsabrechnung (gilt ab 1.1.2011) ist bis spätestens 10. des dem Abrechnungsmonat folgenden Monats der SVA zu übermitteln. Für nicht oder nicht genügend freigemachte Sendungen wird der entsprechende Nachportobetrag von der nächstfälligen Rechnung in Abzug gebracht. Zwischen der SVA und der zuständigen Ärztekammer bzw. dem einzelnen Vertragsarzt kann eine davon abweichende Einsendung der Abrechnungen vereinbart werden.
- (2) Abrechnungen, die den Bestimmungen des Abs. 1 nicht entsprechen, werden von der SVA erst nach Erledigung aller ordnungsgemäß eingelangten Abrechnungen bearbeitet. Bei Rechnungen, die ohne sachliche Begründung später als zwei Monate nach Ablauf des abgerechneten Behandlungszeitraumes eingereicht werden, erfolgt ein 5%iger Abzug. Ist seit dem abgerechneten Behandlungszeitraum mehr als ein Jahr verstrichen und liegt eine sachliche Begründung hierfür nicht vor, wird außer dem 5%igen Abzug der auf die vertraglichen Leistungen allenfalls entfallende vom Anspruchsberechtigten zu entrichtende Kostenanteil von

der Rechnung ohne Anspruch auf Ersatz in Abzug gebracht. Rechnungen über mehr als drei Jahre zurückliegende Abrechnungszeiträume werden nicht honoriert. Assistenzen und Narkosen werden ausschließlich durch den Operateur verrechnet; das Honorar wird den assistierenden Ärzten unmittelbar von der SVA angewiesen.

Die Verjährungsfrist von drei Jahren bleibt mit beiderseitigem Einvernehmen bestehen.

- (3) Ergeben sich aus der Überprüfung der Abrechnung Differenzen zwischen dem Vertragsarzt und der SVA, so sind diese nach den Bestimmungen des § 33 zu regeln. Die Einbehaltung von Teilen der Bruttoliquidierungssumme ist nur auf Grund eines abgeschlossenen Verfahrens der paritätischen Schiedskommission (Schlichtungsausschuss) zulässig.
- (4) Im Falle einer Stellvertretung des Vertragsarztes (§ 7) verrechnet die SVA nur mit dem vertretenen Vertragsarzt.

### **Honorarüberweisungen, Honorarabzüge und Honorarzuschläge**

#### **§ 30**

- (1) Die SVA verpflichtet sich, gemäß § 29 dieses Vertrages form- und zeitgerecht eingereichte Quartalshonorarabrechnungen grundsätzlich bis Ende des zweiten, längstens bis 15. des dritten auf das betreffende Kalendervierteljahr folgenden Monats an die Vertragsärzte zur Auszahlung zu bringen. Gemäß § 29 dieses Vertrages form- und zeitgerecht eingereichte Monatsabrechnungen sind bis 15. des der Einreichung folgenden Monats an die Vertragsärzte zur Auszahlung zu bringen. Abweichend davon gilt für den Monatsabrechnungszeitraum Jänner 2011 eine Auszahlungsfrist bis 31.3.2011 und für den Monatsabrechnungszeitraum Februar 2011 eine Auszahlungsfrist bis 22.4.2011. Die Überweisung des entfallenden Betrages ist zeitgerecht erfolgt, sobald der Auftrag auf Überweisung von der SVA innerhalb der obgenannten Frist ergangen ist. Die technischen Einzelheiten der Durchführung werden zwischen der SVA und der zuständigen Ärztekammer vereinbart.

In jenen Fällen, in denen durch die SVA eine Überprüfung der vorliegenden Arztrechnung durch den Schlichtungsausschuss beantragt wird, wird der strittige Honoraranteil als vorläufige Zahlung angewiesen. Der Honoraranteil, der vom Schlichtungsausschuss (paritätische Schiedskommission) rechtskräftig gestrichen wird, wird bei der nächsten Honorarauszahlung in Abzug gebracht.

- (2) Die SVA wird vierteljährlich bzw. ab 1.1.2011 monatlich von den an die Vertragsärzte zur Liquidierung gelangenden Bruttohonoraren unter dem Titel „Beiträge und sonstige Gemeinschaftsleistungen“ jene Beträge in Abzug bringen, die ihr jeweils von der zuständigen Ärztekammer im Vorhinein schriftlich bekanntgegeben werden, und diese Beträge längstens vier Wochen später der Ärztekammer laufend überweisen. Der Vertragsarzt anerkennt durch die Unterzeichnung des Einzelvertrages diese Vereinbarung.

### **Gegenseitige Unterstützungspflicht**

#### **§ 31**

- (1) Die Vertragsparteien verpflichten sich zur gegenseitigen Unterstützung bei der Durchführung des Gesamtvertrages. Die gleiche Verpflichtung übernehmen die Parteien des Einzelvertrages.
- (2) Die Vertragsparteien verpflichten sich, bei der Erfüllung der dem Landesärzteausschuss, der paritätischen Schiedskommission und der Landesschiedskommission gestellten Aufgaben mitzuwirken und diese Einrichtung zu unterstützen.
- (3) Die SVA wird der zuständigen Ärztekammer auf Anfrage alle mit der Durchführung dieses Vertrages im Zusammenhang stehenden Auskünfte erteilen.
- (4) Die SVA wird den Vertragsarzt in Ausübung seiner vertraglichen ärztlichen Wirksamkeit nach jeder Richtung hin fördern und ihn in seiner Tätigkeit unterstützen und vor ungerechtfertigten Angriffen schützen.
- (5) Die SVA hat alles zu unterlassen, was geeignet wäre, Stellung und Ansehen des Vertragsarztes in den Augen der Anspruchsberechtigten oder der Öffentlichkeit herabzusetzen. Ebenso hat der Vertragsarzt alles zu unterlassen, was die SVA und deren Einrichtungen in den Augen der Anspruchsberechtigten oder der Öffentlichkeit herabsetzen könnte.

**Zusammenarbeit der Vertrauensärzte mit dem chef-  
(vertrauens-)ärztlichen Dienst  
§ 32**

- (1) Die SVA wird in allen medizinischen Angelegenheiten gegenüber dem Vertragsarzt durch den Chef-(Vertrauens-)arzt vertreten. Der Chef-(Vertrauens-)arzt und der Vertragsarzt sind zu kollegialer Zusammenarbeit verpflichtet.
- (2) Die Eigenverantwortlichkeit des behandelnden Arztes bleibt auch bei Ausübung der vertragsärztlichen Tätigkeit unberührt. Der Chef-(Vertrauens-)arzt ist daher nicht berechtigt, in die ärztliche Behandlung unmittelbar einzugreifen.

**Vorbehandlung von Streitigkeiten im  
Schlichtungsausschuss  
§ 33**

- (1) Streitigkeiten zwischen Vertragsarzt und der SVA sollen vorerst einvernehmlich in kollegialer Aussprache mit dem Chef-(Vertrauens-)arzt beigelegt werden. Kommt eine einvernehmliche Beilegung der Streitigkeiten nicht zustande, so wird der Streitfall in einem Schlichtungsausschuss nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen vorbehandelt.
- (2) Der Schlichtungsausschuss besteht aus je einem ärztlichen Vertreter der zuständigen Ärztekammer und der SVA. Dem Schlichtungsausschuss können Referenten beigezogen werden; der beteiligte Vertragsarzt kann zu einer schriftlichen Stellungnahme oder zur Teilnahme an der Verhandlung eingeladen werden.
- (3) Der Schlichtungsausschuss trifft bei übereinstimmender Auffassung beider Mitglieder eine Vorentscheidung, wobei er einzelne Leistungen als nicht begründet streichen oder die Honorarabrechnung in angemessener Weise kürzen kann. Auf die beanstandeten Einzelfälle ist in der Begründung hinzuweisen. Der Schlichtungsausschuss ist überdies berechtigt, den Ersatz zu bestimmen, den der Vertragsarzt bei Nichtbeachtung der Bestimmungen des § 21 der SVA zu leisten hat.
- (4) Die Vorentscheidung ist entsprechend zu begründen und dem Vertragsarzt sowie der SVA mittels eingeschriebenen Briefes bekanntzugeben, wobei auf die Möglichkeit eines Einspruches gemäß Abs. 5 hinzuweisen ist.
- (5) Der Vertragsarzt und die SVA können binnen 14 Tagen nach Erhalt der Vorentscheidung des Schlichtungsausschusses mittels eingeschriebenen Briefes bei der paritätischen Schiedskommission eine Entscheidung dieser Kommission beantragen. Wird ein solcher Antrag nicht fristgerecht gestellt, so gilt die Vorentscheidung des Schlichtungsausschusses als bindender Schiedsspruch.
- (6) Einwendungen gegen die Honorarabrechnung müssen von den Parteien des Einzelvertrages bei sonstigem Ausschluss binnen 6 Monaten geltend gemacht werden. Die 6-Monate-Frist beginnt für den Vertragsarzt mit der Zahlung des Honorars, für die SVA mit dem Einlangen der Honorarabrechnung. Wenn der Arzt die Bestimmungen des § 21 nicht beachtet, ist eine Beanstandung der SVA nur innerhalb von 9 Monaten nach Einlangen der Vorschreibung bei der SVA zulässig.

**Verfahren bei Streitigkeiten  
§ 34**

Streitigkeiten, die sich aus diesem Gesamtvertrag oder aus einem aufgrund dieses Gesamtvertrages abgeschlossenen Einzelvertrag zwischen den Vertragsparteien dieser Verträge ergeben, unterliegen – unbeschadet der Bestimmungen des § 33 – dem in den §§ 344-348 ASVG im Zusammenhalt mit § 193 GSVG geregelten Verfahren.

**Tod des Vertragsarztes  
§ 35**

- (1) Durch den Tod des Vertragsarztes erlischt das Vertragsverhältnis zwischen den Parteien des Einzelvertrages. Die im Zeitpunkt des Todes des Vertragsarztes diesem gebührenden offenen Honoraransprüche gegen die SVA stehen den vom Verlassenschaftsgericht festgestellten Erben zu.
- (2) Der von der Witwe eines Vertragsarztes im Einvernehmen mit den Vertragsparteien mit der Weiterführung

der Praxis für eine bestimmte Zeit betraute Arzt ist für Rechnung der Erben zur Ausübung der vertragsärztlichen Tätigkeit nach den Bestimmungen des mit dem verstorbenen Arzt geschlossenen Einzelvertrages berechtigt.

### **Auflösung des Einzelvertragsverhältnisses § 36**

Das Vertragsverhältnis zwischen dem Vertragsarzt und der SVA kann – ausgenommen die einvernehmliche Lösung des Vertragsverhältnisses und den Verzicht gemäß § 7 Abs. 2 – nur auf Grund der Bestimmungen des § 343 Abs.2-4 ASVG im Zusammenhalt mit § 193 GSVG aufgelöst werden.

### **Ausschreibung von freien Facharztstellen in den Ambulatorien der SVA § 37**

Die SVA wird freie Facharztstellen in einem von ihr geführten Ambulatorium in den Mitteilungen der zuständigen Ärztekammer ausschreiben.

### **Übernahme der bisherigen Vertragsärzte § 38**

Die am 31. Mai 2010 bestehenden Einzelverträge zwischen den Vertragsärzten und der SVA gelten ab 1. Juni 2010 als Einzelverträge mit der SVA weiter. Durch Übermittlung der Abrechnung für die ab Juni 2010 erbrachten Leistungen akzeptiert der Vertragsarzt die Überführung des zum 31.5.2010 bestehenden Einzelvertrages in einen Einzelvertrag nach diesem Gesamtvertrag.

### **Gültigkeitsdauer § 39**

- (1) Dieser Gesamtvertrag wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen.
- (2) Dieser Gesamtvertrag kann von den Vertragsparteien zu Ende eines jeden Kalenderhalbjahres unter Einhaltung der dreimonatigen Kündigungsfrist mit eingeschriebenem Brief aufgekündigt werden.
- (3) Im Falle der Aufkündigung des Gesamtvertrages werden die Vertragsparteien Verhandlungen über den Abschluss eines neuen Gesamtvertrages ohne Verzug aufnehmen.

### **Verlautbarung § 40**

Dieser Gesamtvertrag und seine Änderungen sind vom Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger im Internet und von der Kammer auf deren Homepage zu verlautbaren.

### **Wirksamkeitsbeginn § 41**

Dieser Gesamtvertrag tritt mit 1. Juni 2010 in Kraft.

Vertragsmuster gemäß § 5 Abs. 1 des  
Gesamtvertrages  
Gebührenfrei gemäß § 46 Abs. 1 Z. 2 lit. a GSVG

Einzelvertrag

§ 1

(1) Dieser Einzelvertrag wird zwischen ..... (im folgenden Vertragsarzt genannt) und der Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft in Wien 5., Wiedner Hauptstraße 84-86, auf Grund der Bestimmungen des Gesamtvertrages vom 1. Juni 2010 abgeschlossen.

(2) Der Inhalt des Gesamtvertrages samt den geltenden Sonder- und Zusatzvereinbarungen wird vom Vertragsarzt zur Kenntnis genommen.

§ 2

Die vertragsärztliche Tätigkeit wird in der Eigenschaft als.....  
ausgeübt.

Berufssitz: .....

Ordinationsstätte: .....

Ordinationszeit: .....

§ 3

Bezüglich der Art und des Umfanges der vertragsärztlichen Tätigkeit wird im Einvernehmen mit der Ärztekammer besonders vereinbart: .....

§ 4

Die Rechte und Pflichten der Parteien des Einzelvertrages ergeben sich aus dem Gesamtvertrag, aus den in Hinkunft abgeschlossenen Zusatzvereinbarungen und aus diesem Einzelvertrag.

§ 5

(1) Der Vertragsarzt gibt durch die Unterfertigung des Einzelvertrages sein Einverständnis, dass die von der Ärztekammer beschlossenen und der Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft bekannt gegebenen Abzüge von seinem Honorar vorgenommen werden können.

(2) Der Vertragsarzt erklärt weiters, eine Vorentscheidung des Schlichtungsausschusses (§ 33 Abs. 3 des Gesamtvertrages) als verbindlichen Schiedsspruch im Sinne der §§ 577ff. Zivilprozessordnung anzuerkennen, sofern nicht fristgerecht ein Antrag an die paritätische Schiedskommission eingebracht wurde.

§ 6

Das Vertragsverhältnis beginnt mit dem Monatsersten, der auf das Einlangen des vom Vertragsarzt unterfertigten Einzelvertrages bei der Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft folgt.

..... , .....

Für die Sozialversicherungsanstalt  
der gewerblichen Wirtschaft:

Unterschrift des Vertragsarztes:

.....

.....

Stellenplan für Ärzte für Allgemeinmedizin und Fachärzte  
(ausgenommen Fachärzte für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde)

## Allgemeine Bestimmungen

1. Die Zahl der einvernehmlich zu besetzenden Planstellen für Ärzte für Allgemeinmedizin und für Fachärzte (ausgenommen Fachärzte für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde) ergibt sich aus diesem Anhang, die Verteilung erfolgt in der Regel nach dem jeweiligen Bezirksplan bzw. entsprechend den jeweiligen Vereinbarungen auf Länderebene.

Der Stellenplan wird in regelmäßigen Abständen einer einvernehmlichen Revision unterzogen. Zwischenzeitige Anpassungen sind im Einvernehmen zwischen der Ärztekammer und der SVA zulässig.

2. Freie Planstellen sind unbeschadet der Bestimmung des § 343 Abs. 1a ASVG im Einvernehmen mit der SVA von der zuständigen Landesärztekammer in deren Mitteilungen bzw. Internet auszuschreiben. Der Wortlaut der Ausschreibung und die erforderlichen Beilagen zur Bewerbung richten sich nach den einschlägigen, zwischen der zuständigen Ärztekammer und der örtlich zuständigen Gebietskrankenkasse geschlossenen Regelungen.
3. Anfragen der zuständigen Landesärztekammer zur Herstellung des Einvernehmens sind an die jeweilige Landesstelle der SVA zu richten.
4. Betreffend die Auswahl der Vertragsärzte gilt:
  - a) Bei der Auswahl der Vertragsärzte gelangen die im jeweiligen Bundesland zwischen der örtlich zuständigen Gebietskrankenkasse und der zuständigen Landesärztekammer maßgeblichen, gemäß § 343 Abs. 1 ASVG sowie gemäß der Reihungskriterien-Verordnung, BGBl II 487/2002 idgF erstellten Richtlinien in der jeweiligen Fassung sinngemäß zur Anwendung.
  - b) Dies gilt auch für Einzelverträge, die ausschließlich für die SVA zu vergeben sind.
  - c) Die SVA wird auf Wunsch über den Verlauf des Bewerbungsverfahrens, jedenfalls aber nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens umgehend über die aufgrund der Richtlinien erstellte Reihung der Vertragswerber in Kenntnis gesetzt.
  - d) Die SVA erhält auf Verlangen die für das Auswahlverfahren maßgeblichen Unterlagen betreffend alle Vertragswerber.
  - e) Die Ausschreibung einer Planstelle hat, sofern gleichzeitig auch ein Einzelvertrag mit der örtlich zuständigen Gebietskrankenkasse vergeben wird, in Koordination mit dieser zu erfolgen.

**WIEN**

| Bezirk           | Arzt für Allgemeinmedizin | FA für Anästhesiologie | FA für Augenheilkunde | FA für Chirurgie | FA für Haut- und Geschlechtskrankheiten | FA für Frauenheilkunde und Geburtshilfe | FA für Innere Medizin | FA für Kinder- und Jugendheilkunde | FA für HNO-Krankheiten | FA für Lungenkrankheiten | FA für Neurologie und Psychiatrie | FA für Orthopädie | FA für Physikalische Medizin | FA für Radiologie | FA für Unfallchirurgie | FA für Urologie | FA für Neurochirurgie | FA für Kinder- und Jugendpsychiatrie | FA für medizinische/chemische Labordiagnostik | Labor, zytodiagnostisch | FA für Hygiene und Mikrobiologie – serologische Labordiagnostik |  |
|------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|------------------|---|---|-----------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------------|---|-------------------------|---|--|
| I. Bezirk        | 11                        |                        |                       |                  |   |   |                       |                                    |                        |                          |                                   |                   |                              |                   |                        |                 |                       |                                      |   |                         |   |  |
| II. Bezirk       | 48                        |                        |                       |                  |   |   |                       |                                    |                        |                          |                                   |                   |                              |                   |                        |                 |                       |                                      |   |                         |   |  |
| III. Bezirk      | 40                        |                        |                       |                  |   |   |                       |                                    |                        |                          |                                   |                   |                              |                   |                        |                 |                       |                                      |   |                         |   |  |
| IV. Bezirk       | 16                        |                        |                       |                  |   |   |                       |                                    |                        |                          |                                   |                   |                              |                   |                        |                 |                       |                                      |   |                         |   |  |
| V. Bezirk        | 24                        |                        |                       |                  |   |   |                       |                                    |                        |                          |                                   |                   |                              |                   |                        |                 |                       |                                      |   |                         |   |  |
| VI. Bezirk       | 16                        |                        |                       |                  |   |   |                       |                                    |                        |                          |                                   |                   |                              |                   |                        |                 |                       |                                      |   |                         |   |  |
| VII. Bezirk      | 14                        |                        |                       |                  |   |   |                       |                                    |                        |                          |                                   |                   |                              |                   |                        |                 |                       |                                      |   |                         |   |  |
| VIII. Bezirk     | 12                        |                        |                       |                  |   |   |                       |                                    |                        |                          |                                   |                   |                              |                   |                        |                 |                       |                                      |   |                         |   |  |
| IX. Bezirk       | 18                        |                        |                       |                  |   |   |                       |                                    |                        |                          |                                   |                   |                              |                   |                        |                 |                       |                                      |   |                         |   |  |
| X. Bezirk        | 80                        |                        |                       |                  |   |   |                       |                                    |                        |                          |                                   |                   |                              |                   |                        |                 |                       |                                      |   |                         |   |  |
| XI. Bezirk       | 39                        |                        |                       |                  |   |   |                       |                                    |                        |                          |                                   |                   |                              |                   |                        |                 |                       |                                      |   |                         |   |  |
| XII. Bezirk      | 42                        |                        |                       |                  |   |   |                       |                                    |                        |                          |                                   |                   |                              |                   |                        |                 |                       |                                      |   |                         |   |  |
| XIII. Bezirk     | 22                        |                        |                       |                  |   |   |                       |                                    |                        |                          |                                   |                   |                              |                   |                        |                 |                       |                                      |   |                         |   |  |
| XIV. Bezirk      | 37                        |                        |                       |                  |   |   |                       |                                    |                        |                          |                                   |                   |                              |                   |                        |                 |                       |                                      |   |                         |   |  |
| XV. Bezirk       | 38                        |                        |                       |                  |   |   |                       |                                    |                        |                          |                                   |                   |                              |                   |                        |                 |                       |                                      |   |                         |   |  |
| XVI. Bezirk      | 52                        |                        |                       |                  |   |   |                       |                                    |                        |                          |                                   |                   |                              |                   |                        |                 |                       |                                      |   |                         |   |  |
| XVII. Bezirk     | 29                        |                        |                       |                  |   |   |                       |                                    |                        |                          |                                   |                   |                              |                   |                        |                 |                       |                                      |   |                         |   |  |
| XVIII. Bezirk    | 31                        |                        |                       |                  |   |   |                       |                                    |                        |                          |                                   |                   |                              |                   |                        |                 |                       |                                      |   |                         |   |  |
| XIX. Bezirk      | 32                        |                        |                       |                  |   |   |                       |                                    |                        |                          |                                   |                   |                              |                   |                        |                 |                       |                                      |   |                         |   |  |
| XX. Bezirk       | 39                        |                        |                       |                  |   |   |                       |                                    |                        |                          |                                   |                   |                              |                   |                        |                 |                       |                                      |   |                         |   |  |
| XXI. Bezirk      | 68                        |                        |                       |                  |   |   |                       |                                    |                        |                          |                                   |                   |                              |                   |                        |                 |                       |                                      |   |                         |   |  |
| XXII. Bezirk     | 64                        |                        |                       |                  |   |   |                       |                                    |                        |                          |                                   |                   |                              |                   |                        |                 |                       |                                      |   |                         |   |  |
| XXIII. Bezirk    | 46                        |                        |                       |                  |   |   |                       |                                    |                        |                          |                                   |                   |                              |                   |                        |                 |                       |                                      |   |                         |   |  |
| <b>Insgesamt</b> | <b>850</b>                | <b>0</b>               | <b>102</b>            | <b>60</b>        | <b>85</b>                               | <b>140</b>                              | <b>190</b>            | <b>107</b>                         | <b>70</b>              | <b>42</b>                | <b>70</b>                         | <b>106</b>        | <b>19</b>                    | <b>76</b>         | <b>6</b>               | <b>67</b>       | <b>2</b>              | <b>10</b>                            | <b>24</b>                                     | <b>13</b>               | <b>2</b>  |  |



## NIEDERÖSTERREICH

III

| Bezirk          | Arzt für Allgemeinmedizin | FA für Anästhesiologie | FA für Augenheilkunde | FA für Chirurgie | FA für Haut- und Geschlechtskrankheiten | FA für Frauenheilkunde und Geburtshilfe | FA für Innere Medizin | FA für Kinder- und Jugendheilkunde | FA für HNO-Krankheiten | FA für Lungenkrankheiten | FA für Neurologie und Psychiatrie | FA für Orthopädie | FA für Physikalische Medizin | FA für Radiologie | FA für Unfallchirurgie | FA für Urologie | FA für Neurochirurgie | FA für medizinische/chemische Labordiagnostik | Labor, zytodiagnostisch | FA für Hygiene und Mikrobiologie – serologische Labordiagnostik |
|-----------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|------------------|---|---|-----------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|---|-------------------------|---|
| Amstetten       | 56                        | 0                      | 4                     | 2                | 2                                       | 4                                       | 3                     | 3                                  | 2                      | 2                        | 2                                 | 2                 | 0                            | 2                 | 0                      | 2               | 0                     | 0   | 0                       | 0   |
| Baden           | 59                        | 0                      | 6                     | 2                | 3                                       | 7                                       | 5                     | 3                                  | 3                      | 1                        | 2                                 | 4                 | 0                            | 3                 | 0                      | 1               | 0                     | 0   | 0                       | 0   |
| Bruck/Leitha    | 21                        | 0                      | 1                     | 1                | 1                                       | 2                                       | 2                     | 2                                  | 1                      | 1                        | 1                                 | 1                 | 0                            | 1                 | 0                      | 1               | 0                     | 0   | 0                       | 0   |
| Gänserndorf     | 40                        | 0                      | 2                     | 1                | 1                                       | 2                                       | 2                     | 3                                  | 1                      | 1                        | 1                                 | 1                 | 0                            | 1                 | 0                      | 1               | 0                     | 0   | 0                       | 0   |
| Gmünd           | 24                        | 0                      | 1                     | 1                | 1                                       | 2                                       | 1                     | 1                                  | 1                      | 1                        | 0,5                               | 1                 | 0                            | 1                 | 0                      | 1               | 0                     | 0   | 0                       | 0   |
| Hollabrunn      | 27                        | 0                      | 2                     | 1                | 1                                       | 1                                       | 1                     | 1                                  | 1                      | 1                        | 1                                 | 1                 | 0                            | 1                 | 0                      | 1               | 0                     | 0   | 0                       | 0   |
| Horn            | 19                        | 0                      | 1                     | 2                | 1                                       | 1                                       | 2                     | 1                                  | 1                      | 1                        | 1,5                               | 1                 | 0                            | 1                 | 1                      | 1               | 0                     | 0   | 0                       | 0   |
| Korneuburg      | 28                        | 0                      | 2                     | 1                | 2                                       | 3                                       | 3                     | 2                                  | 2                      | 1                        | 1                                 | 1                 | 0                            | 2                 | 0                      | 1               | 0                     | 0   | 0                       | 0   |
| Krems           | 42                        | 0                      | 2                     | 1                | 2                                       | 3                                       | 2                     | 2                                  | 2                      | 1                        | 1                                 | 2                 | 0                            | 2                 | 0                      | 1               | 0                     | 0   | 0                       | 0   |
| Lilienfeld      | 17                        | 0                      | 1                     | 1                | 1                                       | 1                                       | 1                     | 1                                  | 1                      | 1                        | 1                                 | 1                 | 0                            | 1                 | 0                      | 1               | 0                     | 0   | 0                       | 0   |
| Melk            | 40                        | 0                      | 3                     | 1                | 1                                       | 2                                       | 2                     | 1                                  | 1                      | 1                        | 1                                 | 1                 | 0                            | 1                 | 0                      | 1               | 0                     | 0   | 0                       | 0   |
| Mistelbach      | 40                        | 0                      | 2                     | 1                | 2                                       | 2                                       | 2                     | 1                                  | 1                      | 1                        | 1                                 | 1                 | 0                            | 1                 | 0                      | 1               | 0                     | 0   | 0                       | 0   |
| Mödling         | 51                        | 0                      | 5                     | 1                | 3                                       | 5                                       | 4                     | 3                                  | 3                      | 1                        | 1                                 | 3                 | 0                            | 2                 | 0                      | 1               | 0                     | 0   | 0                       | 0   |
| Neunkirchen     | 51                        | 0                      | 4                     | 2                | 2                                       | 5                                       | 3                     | 1                                  | 2                      | 1                        | 3                                 | 2                 | 0                            | 2                 | 0                      | 2               | 0                     | 0   | 0                       | 0   |
| Scheibbs        | 26                        | 0                      | 1                     | 1                | 1                                       | 2                                       | 1                     | 1                                  | 1                      | 1                        | 1                                 | 1                 | 0                            | 1                 | 0                      | 1               | 0                     | 0   | 0                       | 0   |
| St. Pölten      | 67                        | 0                      | 6                     | 2                | 4                                       | 6                                       | 6                     | 3                                  | 3                      | 2                        | 4                                 | 3                 | 0                            | 3                 | 1                      | 3               | 0                     | 0   | 0                       | 0   |
| Tulln           | 28                        | 0                      | 2                     | 1                | 1                                       | 2                                       | 2                     | 2                                  | 1                      | 1                        | 1                                 | 1                 | 0                            | 1                 | 0                      | 1               | 0                     | 0   | 0                       | 0   |
| Waidhofen/Thaya | 17                        | 0                      | 1                     | 1                | 1                                       | 1                                       | 1                     | 1                                  | 1                      | 1                        | 1                                 | 1                 | 0                            | 1                 | 0                      | 1               | 0                     | 0   | 0                       | 0   |
| Wien-Umgebung   | 45                        | 0                      | 3                     | 2                | 2                                       | 5                                       | 5                     | 4                                  | 2                      | 2                        | 2                                 | 3                 | 0                            | 2                 | 0                      | 2               | 0                     | 0   | 1                       | 0   |
| Wr. Neustadt    | 49                        | 0                      | 5                     | 3                | 3                                       | 6                                       | 5                     | 3                                  | 3                      | 2                        | 3                                 | 2                 | 0                            | 3                 | 1                      | 2               | 0                     | 0   | 0                       | 0   |
| Zwettl          | 23                        | 0                      | 2                     | 1                | 1                                       | 2                                       | 2                     | 1                                  | 1                      | 1                        | 1                                 | 1                 | 0                            | 1                 | 0                      | 1               | 0                     | 0   | 0                       | 0   |
| insgesamt       | 770                       | 0                      | 56                    | 29               | 36                                      | 64                                      | 55                    | 40                                 | 34                     | 25                       | 31                                | 34                | 0                            | 33                | 3                      | 27              | 0                     | 0   | 1                       | 0   |

## BURGENLAND

| Bezirk           | Arzt für Allgemeinmedizin | FA für Anästhesiologie | FA für Augenheilkunde | FA für Chirurgie | FA für Haut- und Geschlechtskrankheiten | FA für Frauenheilkunde und Geburtshilfe | FA für Innere Medizin | FA für Kinder- und Jugendheilkunde | FA für HNO-Krankheiten | FA für Lungenkrankheiten | FA für Neurologie | FA für Psychiatrie | FA für Orthopädie | FA für Physikalische Medizin | FA für Radiologie | FA für Unfallchirurgie | FA für Urologie | FA für Neurochirurgie | FA für medizinische/chemische Labordiagnostik | Labor, zytodiagnostisch | FA für Hygiene und Mikrobiologie – serologische Labordiagnostik |
|------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|------------------|---|---|-----------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|---|-------------------------|---|
| Eisenstadt       | 26                        | 0                      | 2                     | 1                | 1                                       | 3                                       | 4                     | 3                                  | 2                      | 1                        | 1                 | 1                  | 1                 | 0                            | 0                 | 1                      | 2               | 0                     | 0   | 0                       | 0   |
| Güssing          | 13                        | 0                      | 1                     | 0                | 1                                       | 2                                       | 1                     | 1                                  | 1                      | 1                        | 0                 | 1                  | 1                 | 0                            | 1                 | 0                      | 1               | 0                     | 0   | 0                       | 0   |
| Jennersdorf      | 10                        | 0                      | 1                     | 0                | 0                                       | 1                                       | 1                     | 0                                  | 0                      | 0                        | 0                 | 0                  | 0                 | 0                            | 0                 | 0                      | 0               | 0                     | 0   | 0                       | 0   |
| Mattersburg      | 20                        | 0                      | 1                     | 0                | 1                                       | 1                                       | 2                     | 1                                  | 1                      | 1                        | 0                 | 1                  | 0                 | 0                            | 0                 | 1                      | 1               | 0                     | 0   | 0                       | 0   |
| Neusiedl/See     | 27                        | 0                      | 3                     | 1                | 1                                       | 2                                       | 4                     | 1                                  | 2                      | 1                        | 1                 | 1                  | 1                 | 0                            | 2                 | 0                      | 2               | 0                     | 0   | 0                       | 0   |
| Oberpullendorf   | 19                        | 0                      | 1                     | 0                | 1                                       | 2                                       | 2                     | 1                                  | 1                      | 0                        | 1                 | 0                  | 1                 | 0                            | 1                 | 1                      | 1               | 0                     | 0   | 0                       | 0   |
| Oberwart         | 30                        | 0                      | 3                     | 1                | 1                                       | 3                                       | 3                     | 1                                  | 1                      | 1                        | 1                 | 0                  | 1                 | 0                            | 1                 | 0                      | 1               | 0                     | 0   | 0                       | 0   |
| <b>Insgesamt</b> | <b>145</b>                | <b>0</b>               | <b>12</b>             | <b>3</b>         | <b>6</b>                                | <b>14</b>                               | <b>17</b>             | <b>8</b>                           | <b>8</b>               | <b>5</b>                 | <b>4</b>          | <b>4</b>           | <b>5</b>          | <b>0</b>                     | <b>5</b>          | <b>3</b>               | <b>8</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>  |

## OBERÖSTERREICH

| Bezirk           | Arzt für Allgemeinmedizin | FA für Anästhesiologie | FA für Augenheilkunde | FA für Chirurgie | FA für Haut- und Geschlechtskrankheiten | FA für Frauenheilkunde und Geburtshilfe | FA für Innere Medizin | FA für Kinder- und Jugendheilkunde | FA für HNO-Krankheiten | FA für Lungenkrankheiten | FA für Orthopädie | FA für Physikalische Medizin | FA für Radiologie | FA für Unfallchirurgie | FA für Urologie | FA für Neurochirurgie | FA für Neurologie | FA für Psychiatrie | FA für medizinische/chemische Labordiagnostik | Laborzytodiagnostisch | FA für Hygiene und Mikrobiologie – serologische Labordiagnostik |
|------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|------------------|---|---|-----------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|--------------------|---|-----------------------|---|
| Braunau          | 45                        | 0                      | 3                     | 0                | 1                                       | 3                                       | 2                     | 2                                  | 1                      | 1                        | 1                 | 0                            | 1                 | 0                      | 1               | 0                     | 1                 | 1                  | 0   | 0                     | 0   |
| Eferding         | 13                        | 0                      | 1                     | 0                | 0                                       | 1                                       | 0                     | 1                                  | 1                      | 0                        | 0                 | 0                            | 0                 | 0                      | 0               | 0                     | 0                 | 0                  | 0   | 0                     | 0   |
| Freistadt        | 31                        | 0                      | 1                     | 0                | 1                                       | 1                                       | 1                     | 1                                  | 1                      | 0                        | 1                 | 0                            | 1                 | 0                      | 0               | 0                     | 0                 | 1                  | 0   | 0                     | 0   |
| Gmunden          | 50                        | 0                      | 3                     | 0                | 2                                       | 5                                       | 3                     | 3                                  | 3                      | 2                        | 2                 | 0                            | 2                 | 1                      | 2               | 0                     | 2                 | 1                  | 0   | 0                     | 0   |
| Grieskirchen     | 33                        | 0                      | 2                     | 1                | 1                                       | 2                                       | 1                     | 1                                  | 1                      | 0                        | 1                 | 0                            | 1                 | 0                      | 1               | 0                     | 1                 | 1                  | 0   | 0                     | 0   |
| Kirchdorf        | 28                        | 0                      | 1                     | 0                | 1                                       | 2                                       | 1                     | 1                                  | 1                      | 0                        | 1                 | 0                            | 1                 | 0                      | 1               | 0                     | 1                 | 0                  | 0   | 0                     | 0   |
| Linz Stadt       | 87                        | 0                      | 14                    | 4                | 10                                      | 23                                      | 10                    | 9                                  | 9                      | 9                        | 9                 | 0                            | 7                 | 2                      | 6               | 0                     | 5                 | 5                  | 3   | 0                     | 0   |
| Perg             | 29                        | 0                      | 2                     | 0                | 1                                       | 3                                       | 1                     | 1                                  | 1                      | 1                        | 1                 | 0                            | 1                 | 0                      | 1               | 0                     | 1                 | 1                  | 0   | 0                     | 0   |
| Ried             | 29                        | 0                      | 2                     | 1                | 1                                       | 2                                       | 2                     | 2                                  | 1                      | 1                        | 1                 | 0                            | 1                 | 0                      | 1               | 0                     | 1                 | 1                  | 0   | 0                     | 0   |
| Rohrbach         | 28                        | 0                      | 1                     | 0                | 1                                       | 1                                       | 1                     | 1                                  | 1                      | 1                        | 1                 | 0                            | 0                 | 0                      | 1               | 0                     | 0                 | 1                  | 0   | 0                     | 0   |
| Schärding        | 27                        | 0                      | 2                     | 1                | 1                                       | 2                                       | 1                     | 1                                  | 1                      | 0                        | 0                 | 0                            | 1                 | 1                      | 0               | 0                     | 0                 | 1                  | 0   | 0                     | 0   |
| Steyr Stadt      | 19                        | 0                      | 3                     | 0                | 2                                       | 5                                       | 4                     | 2                                  | 2                      | 2                        | 2                 | 0                            | 2                 | 0                      | 1               | 0                     | 1                 | 1                  | 1   | 0                     | 0   |
| Urfahr Umgebung  | 33                        | 0                      | 2                     | 0                | 1                                       | 2                                       | 1                     | 1                                  | 1                      | 0                        | 0                 | 0                            | 0                 | 0                      | 0               | 0                     | 1                 | 0                  | 0   | 0                     | 0   |
| Vöcklabruck      | 63                        | 0                      | 6                     | 1                | 3                                       | 6                                       | 4                     | 3                                  | 2                      | 1                        | 2                 | 0                            | 1                 | 0                      | 2               | 0                     | 1                 | 2                  | 1   | 0                     | 0   |
| Wels Stadt       | 28                        | 0                      | 4                     | 2                | 4                                       | 7                                       | 6                     | 4                                  | 2                      | 3                        | 3                 | 0                            | 2                 | 0                      | 2               | 0                     | 1                 | 2                  | 1   | 0                     | 0   |
| Steyr Land       | 25                        | 0                      | 1                     | 0                | 0                                       | 1                                       | 0                     | 0                                  | 0                      | 0                        | 0                 | 0                            | 0                 | 0                      | 0               | 0                     | 0                 | 0                  | 0   | 0                     | 0   |
| Wels Land        | 30                        | 0                      | 2                     | 0                | 1                                       | 2                                       | 0                     | 1                                  | 1                      | 0                        | 1                 | 0                            | 0                 | 0                      | 0               | 0                     | 0                 | 0                  | 0   | 0                     | 0   |
| Linz Land        | 58                        | 0                      | 4                     | 0                | 2                                       | 4                                       | 3                     | 3                                  | 3                      | 1                        | 2                 | 0                            | 1                 | 1                      | 1               | 0                     | 2                 | 1                  | 0   | 0                     | 0   |
| <b>insgesamt</b> | <b>656</b>                | <b>0</b>               | <b>54</b>             | <b>10</b>        | <b>33</b>                               | <b>72</b>                               | <b>41</b>             | <b>37</b>                          | <b>32</b>              | <b>22</b>                | <b>28</b>         | <b>0</b>                     | <b>22</b>         | <b>5</b>               | <b>20</b>       | <b>0</b>              | <b>18</b>         | <b>19</b>          | <b>6</b>                                      | <b>0</b>              | <b>0</b>  |

## STEIERMARKE

| Bezirk                  | Arzt für Allgemeinmedizin | FA für Anästhesiologie | FA für Augenheilkunde | FA für Chirurgie | FA für Haut- und Geschlechtskrankheiten | FA für Frauenheilkunde und Geburtshilfe | FA für Innere Medizin | FA für Kinder- und Jugendheilkunde | FA für HNO-Krankheiten | FA für Lungenkrankheiten | FA für Neurologie und Psychiatrie | FA für Orthopädie | FA für Physikalische Medizin | FA für Radiologie | FA für Unfallchirurgie | FA für Urologie | FA für Neurochirurgie | FA für medizinische/chemische Labordiagnostik | Labor. zytodiagnostisch | FA für Hygiene und Mikrobiologie – serologische Labordiagnostik |
|-------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|------------------|---|---|-----------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|---|-------------------------|---|
| Graz                    | 114                       | 0                      | 19                    | 7                | 12                                      | 23                                      | 22                    | 15                                 | 9                      | 7                        | 9                                 | 10                | 0                            | 10                | 0                      | 8               | 0                     | 1   | 0                       | 0   |
| Graz Umgebung           | 61                        | 0                      | 4                     | 0                | 1                                       | 2                                       | 6                     | 0                                  | 3                      | 1                        | 1                                 | 2                 | 0                            | 0                 | 0                      | 1               | 0                     | 0   | 0                       | 0   |
| Bruck<br>Mürzzuschlag   | 62                        | 0                      | 5                     | 1                | 3                                       | 6                                       | 6                     | 3                                  | 3                      | 2                        | 3                                 | 3                 | 0                            | 3                 | 0                      | 2               | 0                     | 0   | 0                       | 0   |
| Deutschlandsberg        | 34                        | 0                      | 2                     | 0                | 1                                       | 2                                       | 3                     | 2                                  | 2                      | 1                        | 1                                 | 1                 | 0                            | 1                 | 0                      | 1               | 0                     | 0   | 0                       | 0   |
| Hartberg<br>Fürstenfeld | 48                        | 0                      | 4                     | 1                | 3                                       | 5                                       | 5                     | 3                                  | 2                      | 1                        | 2                                 | 2                 | 0                            | 2                 | 0                      | 1               | 0                     | 0   | 0                       | 0   |
| Murtal                  | 44                        | 0                      | 3                     | 0                | 2                                       | 3                                       | 5                     | 2                                  | 2                      | 2                        | 2                                 | 2                 | 0                            | 2                 | 0                      | 2               | 0                     | 0   | 0                       | 0   |
| Leibnitz                | 43                        | 0                      | 3                     | 0                | 2                                       | 3                                       | 4                     | 2                                  | 2                      | 1                        | 2                                 | 1                 | 0                            | 1                 | 0                      | 1               | 0                     | 1   | 0                       | 0   |
| Leoben                  | 39                        | 0                      | 2                     | 0                | 2                                       | 3                                       | 3                     | 2                                  | 3                      | 1                        | 2                                 | 1                 | 0                            | 2                 | 0                      | 1               | 0                     | 1   | 0                       | 0   |
| Liezen                  | 47                        | 0                      | 3                     | 0                | 2                                       | 4                                       | 5                     | 2                                  | 2                      | 1                        | 2                                 | 2                 | 0                            | 2                 | 0                      | 1               | 0                     | 0   | 0                       | 0   |
| Murau                   | 19                        | 0                      | 1                     | 0                | 0                                       | 1                                       | 1                     | 0                                  | 1                      | 0                        | 1                                 | 0                 | 0                            | 1                 | 0                      | 1               | 0                     | 0   | 0                       | 0   |
| Südoststeiermark        | 43                        | 0                      | 3                     | 0                | 2                                       | 3                                       | 6                     | 2                                  | 2                      | 1                        | 1                                 | 2                 | 0                            | 2                 | 0                      | 2               | 0                     | 0   | 0                       | 0   |
| Voitsberg               | 27                        | 0                      | 2                     | 1                | 1                                       | 2                                       | 2                     | 1                                  | 2                      | 1                        | 2                                 | 1                 | 0                            | 1                 | 0                      | 1               | 0                     | 0   | 0                       | 0   |
| Weiz                    | 41                        | 0                      | 3                     | 0                | 2                                       | 3                                       | 5                     | 2                                  | 2                      | 1                        | 1                                 | 1                 | 0                            | 1                 | 0                      | 1               | 0                     | 0   | 0                       | 0   |
| <b>insgesamt</b>        | <b>622</b>                | <b>0</b>               | <b>54</b>             | <b>10</b>        | <b>33</b>                               | <b>60</b>                               | <b>73</b>             | <b>36</b>                          | <b>35</b>              | <b>20</b>                | <b>29</b>                         | <b>28</b>         | <b>0</b>                     | <b>28</b>         | <b>0</b>               | <b>23</b>       | <b>0</b>              | <b>3</b>                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>  |

## KÄRNTEN

| Bezirk           | Arzt für         |                        |                       |                  |   |   |                       |                                    |                        |                          |                                   |                   |                              |                   |                        |                 |                       |   |                         |   |
|------------------|------------------|------------------------|-----------------------|------------------|---|---|-----------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|---|-------------------------|---|
|                  | Allgemeinmedizin | FA für Anästhesiologie | FA für Augenheilkunde | FA für Chirurgie | FA für Haut- und Geschlechtskrankheiten | FA für Frauenheilkunde und Geburtshilfe | FA für Innere Medizin | FA für Kinder- und Jugendheilkunde | FA für HNO-Krankheiten | FA für Lungenkrankheiten | FA für Neurologie und Psychiatrie | FA für Orthopädie | FA für Physikalische Medizin | FA für Radiologie | FA für Unfallchirurgie | FA für Urologie | FA für Neurochirurgie | FA für medizinische/chemische Labordiagnostik | Labor, zytodiagnostisch | FA für Hygiene und Mikrobiologie – serologische Labordiagnostik |
| Feldkirchen      | 11               | 0                      | 2                     | 0                | 1                                       | 2                                       | 1                     | 1                                  | 1                      | 0                        | 1                                 | 1                 | 1                            | 1                 | 0                      | 1               | 0                     | 0   | 0                       | 0   |
| Hermagor         | 9                | 0                      | 1                     | 0                | 1                                       | 1                                       | 1                     | 1                                  | 1                      | 0                        | 0                                 | 0                 | 0                            | 1                 | 1                      | 0               | 0                     | 0   | 0                       | 0   |
| Klagenfurt Land  | 25               | 0                      | 0                     | 0                | 0                                       | 0                                       | 0                     | 0                                  | 0                      | 0                        | 0                                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                      | 0               | 0                     | 0   | 0                       | 0   |
| Klagenfurt Stadt | 44               | 0                      | 8                     | 2                | 4                                       | 10                                      | 12                    | 5                                  | 5                      | 3                        | 4                                 | 7                 | 1                            | 4                 | 2                      | 3               | 1                     | 1   | 0                       | 0   |
| St. Veit/Glan    | 30               | 0                      | 3                     | 1                | 1                                       | 2                                       | 3                     | 2                                  | 1                      | 1                        | 1                                 | 2                 | 0                            | 2                 | 0                      | 1               | 0                     | 0   | 0                       | 0   |
| Spittal/Drau     | 42               | 0                      | 3                     | 1                | 1                                       | 3                                       | 3                     | 2                                  | 2                      | 1                        | 2                                 | 2                 | 1                            | 2                 | 0                      | 1               | 0                     | 0   | 0                       | 0   |
| Villach Land     | 30               | 0                      | 0                     | 0                | 0                                       | 0                                       | 0                     | 0                                  | 0                      | 0                        | 0                                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                      | 0               | 0                     | 0   | 0                       | 0   |
| Villach Stadt    | 28               | 0                      | 5                     | 2                | 3                                       | 7                                       | 10                    | 4                                  | 3                      | 2                        | 2                                 | 3                 | 1                            | 3                 | 1                      | 2               | 0                     | 1   | 0                       | 0   |
| Völkermarkt      | 21               | 0                      | 2                     | 0                | 1                                       | 1                                       | 1                     | 1                                  | 1                      | 1                        | 1                                 | 1                 | 0                            | 1                 | 0                      | 1               | 0                     | 0   | 0                       | 0   |
| Wolfsberg        | 25               | 0                      | 2                     | 1                | 1                                       | 2                                       | 3                     | 2                                  | 1                      | 1                        | 1                                 | 1                 | 0                            | 1                 | 0                      | 1               | 0                     | 0   | 0                       | 0   |
| <b>insgesamt</b> | <b>265</b>       | <b>0</b>               | <b>26</b>             | <b>7</b>         | <b>13</b>                               | <b>28</b>                               | <b>34</b>             | <b>18</b>                          | <b>15</b>              | <b>9</b>                 | <b>12</b>                         | <b>17</b>         | <b>4</b>                     | <b>15</b>         | <b>4</b>               | <b>10</b>       | <b>1</b>              | <b>2</b>                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>  |

## SALZBURG

| Bezirk           | Arzt für Allgemeinmedizin | FA für Anästhesiologie | FA für Augenheilkunde | FA für Chirurgie | FA für Haut- und Geschlechtskrankheiten | FA für Frauenheilkunde und Geburtshilfe | FA für Innere Medizin | FA für Kinder- und Jugendheilkunde | FA für HNO-Krankheiten | FA für Lungenkrankheiten | FA für Neurologie und Psychiatrie | FA für Orthopädie | FA für Physikalische Medizin | FA für Radiologie | FA für Unfallchirurgie | FA für Urologie | FA für Neurochirurgie | FA für medizinische/chemische Labordiagnostik | Labor, zytodiagnostisch | FA für Hygiene und Mikrobiologie – serologische Labordiagnostik |
|------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|------------------|---|---|-----------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|---|-------------------------|---|
| Hallein          | 24                        | 0                      | 2                     | 0                | 2                                       | 3                                       | 3                     | 2                                  | 1                      | 1                        | 2                                 | 1                 | 0                            | 1                 | 0                      | 1               | 0                     | 0   | 0                       | 0   |
| Stb. Umgebung    | 64                        | 0                      | 4                     | 0                | 2                                       | 4                                       | 3                     | 2                                  | 2                      | 1                        | 2                                 | 1                 | 0                            | 1                 | 0                      | 7               | 0                     | 0   | 0                       | 0   |
| Salzburg Stadt   | 67                        | 0                      | 13                    | 6                | 10                                      | 14                                      | 16                    | 10                                 | 8                      | 5                        | 11                                | 8                 | 1                            | 4                 | 0                      | 7               | 1                     | 2   | 3                       | 0   |
| St. Johann       | 43                        | 0                      | 4                     | 2                | 2                                       | 4                                       | 3                     | 3                                  | 3                      | 1                        | 3                                 | 1                 | 0                            | 1                 | 0                      | 2               | 0                     | 0   | 0                       | 0   |
| Tarnsweg         | 11                        | 0                      | 1                     | 1                | 1                                       | 1                                       | 1                     | 1                                  | 0                      | 0                        | 2                                 | 1                 | 0                            | 1                 | 1                      | 0               | 0                     | 0   | 0                       | 0   |
| Zell am See      | 39                        | 0                      | 3                     | 1                | 3                                       | 5                                       | 5                     | 3                                  | 2                      | 1                        | 3                                 | 2                 | 0                            | 2                 | 1                      | 2               | 0                     | 0   | 0                       | 0   |
| <b>Insgesamt</b> | <b>248</b>                | <b>0</b>               | <b>27</b>             | <b>10</b>        | <b>20</b>                               | <b>31</b>                               | <b>31</b>             | <b>21</b>                          | <b>16</b>              | <b>9</b>                 | <b>23</b>                         | <b>14</b>         | <b>1</b>                     | <b>10</b>         | <b>2</b>               | <b>12</b>       | <b>1</b>              | <b>2</b>                                      | <b>3</b>                | <b>0</b>  |

**TIROL**

| Bezirk           | Arzt für Allgemeinmedizin | FA für Anästhesiologie | FA für Augenheilkunde | FA für Chirurgie | FA für Haut- und Geschlechtskrankheiten | FA für Frauenheilkunde und Geburtshilfe | FA für Innere Medizin | FA für Kinder- und Jugendheilkunde | FA für HNO-Krankheiten | FA für Lungenkrankheiten | FA für Neurologie und Psychiatrie | FA für Orthopädie | FA für Physikalische Medizin | FA für Radiologie | FA für Unfallchirurgie | FA für Urologie | FA für Neurochirurgie | FA für medizinische/chemische Labordiagnostik | Labor, zytodiagnostisch | FA für Hygiene und Mikrobiologie – serologische Labordiagnostik |
|------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|------------------|---|---|-----------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|---|-------------------------|---|
| Innsi            | 24                        | 0                      | 1                     | 0                | 1                                       | 2                                       | 2                     | 2                                  | 2                      | 1                        | 1                                 | 1                 | 0                            | 0                 | 0                      | 0               | 0                     | 0   | 0                       | 0   |
| Innsbruck Land   | 68                        | 0                      | 3                     | 1                | 1                                       | 5                                       | 7                     | 5                                  | 12                     | 1                        | 3                                 | 2                 | 0                            | 2                 | 0                      | 0               | 0                     | 1   | 0                       | 0   |
| Innsbruck Stadt  | 65                        | 0                      | 13                    | 9                | 9                                       | 15                                      | 13                    | 9                                  | 12                     | 6                        | 9                                 | 7                 | 0                            | 6                 | 0                      | 5               | 0                     | 2   | 0                       | 0   |
| Kitzbühel        | 34                        | 0                      | 2                     | 0                | 1                                       | 3                                       | 4                     | 2                                  | 2                      | 1                        | 2                                 | 2                 | 0                            | 0                 | 0                      | 1               | 0                     | 0   | 0                       | 0   |
| Kulstien         | 45                        | 0                      | 2                     | 1                | 3                                       | 3                                       | 6                     | 2                                  | 2                      | 1                        | 3                                 | 2                 | 0                            | 1                 | 0                      | 2               | 0                     | 1   | 0                       | 0   |
| Landeck          | 20                        | 0                      | 1                     | 0                | 1                                       | 2                                       | 3                     | 1                                  | 1                      | 0                        | 2                                 | 1                 | 0                            | 1                 | 0                      | 1               | 0                     | 0   | 0                       | 0   |
| Lenz             | 25                        | 0                      | 3                     | 1                | 2                                       | 2                                       | 4                     | 3                                  | 2                      | 1                        | 2                                 | 1                 | 0                            | 1                 | 0                      | 2               | 0                     | 0   | 0                       | 0   |
| Reutte           | 16                        | 0                      | 1                     | 0                | 0                                       | 2                                       | 2                     | 1                                  | 2                      | 1                        | 1                                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                      | 1               | 0                     | 0   | 0                       | 0   |
| Schwaz           | 39                        | 0                      | 4                     | 0                | 2                                       | 3                                       | 6                     | 2                                  | 3                      | 1                        | 2                                 | 2                 | 0                            | 1                 | 0                      | 1               | 0                     | 0   | 0                       | 0   |
| <b>Insgesamt</b> | <b>336</b>                | <b>0</b>               | <b>30</b>             | <b>12</b>        | <b>20</b>                               | <b>37</b>                               | <b>47</b>             | <b>27</b>                          | <b>26</b>              | <b>12</b>                | <b>25</b>                         | <b>18</b>         | <b>0</b>                     | <b>12</b>         | <b>0</b>               | <b>14</b>       | <b>0</b>              | <b>4</b>                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>  |

## VORARLBERG

| Bezirk           | Arzt für Allgemeinmedizin | FA für Anästhesiologie | FA für Augenheilkunde | FA für Chirurgie | FA für Haut- und Geschlechtskrankheiten | FA für Frauenheilkunde und Geburtshilfe | FA für Innere Medizin | FA für Kinder- und Jugendheilkunde | FA für HNO-Krankheiten | FA für Lungenkrankheiten | FA für Neurologie und Psychiatrie | FA für Orthopädie | FA für Physikalische Medizin | FA für Radiologie | FA für Unfallchirurgie | FA für Urologie | FA für Neurochirurgie | FA für Plastische Chirurgie | FA für Kinder- und Jugendpsychiatrie | FA für medizinische/chemische Labordiagnostik | Labor, zytodiagnostisch | FA für Hygiene und Mikrobiologie – serologische Labordiagnostik |
|------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|------------------|---|---|-----------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------|---|
| Bludenz          | 30                        | 0                      | 3                     | 0                | 2                                       | 4                                       | 4                     | 3                                  | 2                      | 1                        | 2                                 | 3                 | 0                            | 1                 | 1                      | 1               | 0                     | 0                           | 0                                    | 0   | 0                       | 0   |
| Bregenz          | 96                        | 0                      | 5                     | 0                | 3                                       | 6                                       | 9                     | 6                                  | 3                      | 1                        | 6                                 | 4                 | 0                            | 2                 | 0                      | 2               | 0                     | 0                           | 2                                    | 0   | 0                       | 0   |
| Dornbirn         | 31                        | 0                      | 6                     | 0                | 3                                       | 5                                       | 9                     | 5                                  | 4                      | 1                        | 5                                 | 4                 | 0                            | 2                 | 0                      | 2               | 0                     | 1                           | 0                                    | 0   | 0                       | 0   |
| Feldkirch        | 40                        | 0                      | 5                     | 1                | 2                                       | 5                                       | 7                     | 3                                  | 2                      | 1                        | 4                                 | 3                 | 0                            | 2                 | 0                      | 1               | 0                     | 0                           | 0                                    | 0   | 0                       | 0   |
| <b>Insgesamt</b> | <b>157</b>                | <b>0</b>               | <b>19</b>             | <b>1</b>         | <b>10</b>                               | <b>20</b>                               | <b>29</b>             | <b>17</b>                          | <b>11</b>              | <b>4</b>                 | <b>17</b>                         | <b>14</b>         | <b>0</b>                     | <b>7</b>          | <b>1</b>               | <b>6</b>        | <b>0</b>              | <b>1</b>                    | <b>2</b>                             | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>  |



**Honorarordnung**  
**für Ärzte für Allgemeinmedizin und Fachärzte**  
**(gemäß § 28 des Gesamtvertrages)**

## Abkürzungsschlüssel

|  |  |
|--|--|
| A = Augenheilkunde und<br>Optometrie         | KNP = Kinder- und Jugend-<br>heilkunde (Kinder- und<br>Jugendneuropsychiatrie) |
| An = Anaesthesiologie und<br>Intensivmedizin | L = Lungenkrankheiten  |
| C = Chirurgie (Unfallchirurgie)              | N = Neurologie und<br>Psychiatrie  |
| D = Haut- und Geschlechts-<br>krankheiten    | NC = Neurochirurgie  |
| G = Frauenheilkunde und<br>Geburtshilfe      | O = Orthopädie und<br>orthopädische Chirurgie                                  |
| H = Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten          | P = Physikalische Medizin  |
| I = Innere Medizin                           | PSY = Psychiater   |
| K = Kinder- und Jugendheilkunde              | U = Urologie   |
| AM = Arzt für Allgemeinmedizin               | R = Regiezuschlag  |

## Allgemeine Bestimmungen

1. Mehr als eine Ordination bzw. ein Krankenbesuch an einem Tage und für dieselbe Erkrankung kann in der Regel nicht verrechnet werden. Die Notwendigkeit von mehr als einer Ordination bzw. einem Krankenbesuch muss vom Arzt begründet werden.
2. Werden bei einem Krankenbesuch im gleichen Haushalt oder in einem Altersheim mehrere bei der SVA Versicherte behandelt, so kann das Besuchshonorar nur für einen Versicherten verrechnet werden. Für die übrigen Behandelten gebührt das Ordinationshonorar.
3. Die Nachtzeit gilt von 20 Uhr bis 7 Uhr.
4. Wegegebühren können, soweit eine Sonderregelung nach § 9 Abs.3 lit. c) und f) des Gesamtvertrages nichts anderes bestimmt, von den zur Behandlung verpflichteten Vertragsärzten (Ärzte für Allgemeinmedizin und Fachärzten) nach folgenden Grundsätzen verrechnet werden:
  - a) **In Orten bis 5.000 Einwohnern** nur bei Krankenbesuchen außerhalb des geschlossenen Ortes. Die Wegegebühren werden bei geschlossenen Orten nach der Entfernung von Ortsmitte zu Ortsmitte berechnet, wobei Reststrecken bis zu 500 m fallen zu lassen und solche über 500 m auf einen vollen Kilometer aufzurunden sind.

Bei Krankenbesuchen in demselben Ort am gleichen Tage können Wegegebühren in der Regel nur einmal verrechnet werden. Ausnahmen sind zu begründen.

Bei Krankenbesuchen in mehreren Orten am gleichen Tage sind die Wegegebühren so zu verrechnen, wie sie sich bei einer Besuchsreihe mit Vermeidung jeden Umweges und unter Zugrundelegung der kürzesten befahrbaren Wegstrecke ergeben. Wird über ausdrückliches Verlangen des Kranken außerhalb dieser Besuchsreihe ein Krankenbesuch durchgeführt, so ist dieser Umstand unter Angabe des Grundes für die dringende Berufung des Arztes zum Krankenbesuch zu vermerken.

Für die Feststellung, ob Tag- oder Nachtwegegebühren zu verrechnen sind, ist bei allen Krankenbesuchen von normaler Dauer die Verrechnung des Krankenbesuches als Tag- oder Nachtbesuch maßgeblich, nur bei Krankenbesuchen mit Verrechnung des Zuschlages für Zeitversäumnis oder von Operationen ist zu berücksichtigen, zu welcher Tageszeit der Hin- bzw. Rückweg angetreten wird. Die Mehrkosten an Wegegebühren, die durch die Inanspruchnahme eines zur Behandlung nicht verpflichteten Vertragsarztes entstehen, verrechnet der Arzt mit dem Anspruchsberechtigten unmittelbar.

- b) **In Orten mit mehr als 5.000 Einwohnern**, die nicht unter die Sonderregelung zu § 9 Abs. 3 lit. c) und f) des Gesamtvertrages fallen, können innerhalb eines vom Ordinationssitz des Vertragsarztes aus zu denkenden Umkreises mit dem Halbmesser von einem Kilometer Wegegebühren nicht in Rechnung gestellt werden. Bei Krankenbesuchen außerhalb dieses Umkreises kann für die ersten 500 m außerhalb des Umkreises die Wegegebühr für 1 km, für jeden weiteren begonnenen Kilometer die Wegegebühr für einen weiteren Kilometer verrechnet werden.

Im Übrigen gelten, insbesondere auch bei Gebieten, die in Orten mit mehr als 5.000 Einwohnern eingemeindet sind, mit diesen aber keine geschlossene Siedlung bilden, die in lit. a) angeführten Bestimmungen sinngemäß.

- c) **Für die Verrechnung von Wegegebühren im Sonn- und Feiertagsdienst** gelten folgende Grundsätze als verbindliche Richtlinien für alle Bundesländer:

Der im Bereitschaftsdienst (§ 16 des Gesamtvertrages) stehende Vertragsarzt ist berechtigt, Wegegebühren nach den Bestimmungen des Punktes 4 lit. b) der Allgemeinen Bestimmungen der Honorarordnung zu verrechnen.

In den durch die Sonderregelung in § 9 Abs. 3 lit. c) und f) des Gesamtvertrages erfassten Orten wird ihm für jeden Besuch, für den Wegegebühren im Sinne der Bestimmungen nach Punkt 4 lit. b) nicht verrechnet werden können, der Entfernungszuschlag von drei Punkten bei Tag und fünf Punkten bei Nacht geleistet.

Diese Regelung gilt für die gesamte Dauer des von der Ärztekammer eingerichteten Bereitschaftsdienstes.

5. Die unter Abschnitt II bis Abschnitt XIV angeführten Positionen werden zusätzlich neben der Grundleistung nach Abschnitt I verrechnet, sofern nicht im Einzelnen besondere Bestimmungen vereinbart wurden.
6. Alle Grund- bzw. Sonderleistungen sind mit der entsprechenden Positionsnummer anzuführen.
7. Die Zuweisung für Rechnung der SVA zur Blutgruppenbestimmung gem. Pos.Nr. 10.01 kann nur bei medizinischer Indikation erfolgen.
8. Die in den Abschnitten A. bis E. der Honorarordnung angeführten Leistungen können nur von Vertragsärzten jener Fächer abgerechnet werden, auf die sich der jeweilige Abschnitt der Honorarordnung bezieht, bzw. die in den Besonderen Bestimmungen zu den einzelnen Abschnitten oder der einzelnen Position ausdrücklich genannt sind.
9. Die nachstehenden in der Honorarordnung angeführten Leistungen werden nur dann honoriert, wenn die vertraglich vorgesehene Begründung im dafür vorgesehenen Begründungsfeld der elektronischen Abrechnung (SART 03 Datenblock Begründung „B“ Feld GRUN3 bzw. SART 05 LABOR Feld GRUN5) angeführt ist:

TA gleichzeitig mit den Positionen 36d, 36e und 36f; PS gleichzeitig mit den Positionen 36a, 36c, 36d, 36e und 36f; 12a, 12b, 12c, 12d, 13a, 13b, 13d, 22f, 22g, 22j, 22n, 38j, 10.01, 11.12, 11.13, 11.14.

# A. Ärztlicher Honorartarif für allgemeine Leistungen und Sonderleistungen

## I. GRUNDLEISTUNGEN

| Pos.-Nr. |   | Punkte |
|----------|---|--------|
| 1.       | Ordination (Arzt für Allgemeinmedizin)  |        |
| A1       | Erste Ordination .....<br><i>einmal im Monat und nicht neben Pos.-Nr. B1 verrechenbar.</i>  | 26     |
| A2       | Weitere Ordination .....  | 18     |
| A3       | Zuschlag für Ordination außerhalb der Sprechstunde .....  | 18     |
| A4       | Zuschlag für Ordination an Sonn- und Feiertagen .....   | 18     |
| A5       | Zuschlag für Ordination bei Nacht (von 20 bis 7 Uhr) .....  | 27     |
|          | <i>Die Pos.-Nr. A3 und A4 können nur verrechnet werden, wenn es sich um ärztlich dringliche Fälle handelt und zur betreffenden Zeit keine Ordinationszeiten festgesetzt sind. Von den Pos.-Nrn. A3 bis A5 darf am selben Tag bzw. je Ordination nur der höchstwertigste Zuschlag verrechnet werden.</i>   |        |
| 2.       | Krankenbesuch (Arzt für Allgemeinmedizin)   |        |
| B1       | Erster Krankenbesuch .....<br><i>einmal im Monat und nicht neben Pos.-Nr. A1 verrechenbar.</i>  | 59,5   |
| B2       | Weiterer Krankenbesuch .....  | 48     |
| B3       | Zuschlag für dringenden Krankenbesuch während der Sprechstunde .....<br><i>nur bei Berufung wegen Verdachtes auf akut lebensbedrohlichen Zustand<br/>– wie z. B. Unfall, Kollaps, schwere akute Blutung und dgl. – verrechenbar</i>   | 31     |
| B4       | Zuschlag für Krankenbesuch an Sonn- und Feiertagen .....<br><i>Nur bei Erstbesuch oder Dringlichkeit verrechenbar.</i>  | 31     |
| B5       | Zuschlag für Krankenbesuch bei Nacht (von 20 bis 7 Uhr) .....   | 52     |
|          | <i>Bei den Pos.-Nr. B3 und B4 ist die Dringlichkeit kurz zu begründen. Von den Pos.-Nrn. B3 bis B5 darf am selben Tag bzw. je Visite nur der höchstwertigste Zuschlag verrechnet werden.</i>  |        |
| 2h       | Entfernungszuschlag bei Tag, gem. § 9 Abs. 3 lit.c .....  | 3      |
| 2i       | Entfernungszuschlag bei Nacht, gem. § 9 Abs. 3 lit.c .....  | 5      |
| 3.       | Zuschlag für Zeitversäumnis (Arzt für Allgemeinmedizin)<br>Bei Krankenbesuchen, welche länger als eine halbe Stunde dauern, für jede angefangene halbe Stunde:  |        |
| 3a       | bei Tag .....   | 20     |
| 3b       | bei Nacht (von 20 bis 7 Uhr) .....  | 40     |
| 3c       | ausführlicher Befundbericht .....   | 15     |
|          | <i>Die Durchschrift kann vom Chefarzt zur Einsicht angefordert werden. Befunde für private Zwecke können der SVA nicht verrechnet werden.<br/>Mindestinhalt: Anamnese, Status, Diagnose bzw. Verdachtsdiagnose, Therapievorschlag; verrechenbar nur, wenn der Bericht in Überweisungsfällen an den Überweiser bzw. in Eigenfällen über Verlangen des Hausarztes an diesen übersandt wird.</i> |        |
| 4.       | Zuschlag für Konsilium (Arzt für Allgemeinmedizin)  |        |
| 4a       | Konsilium bei Tag .....   | 30     |
| 4b       | Konsilium bei Nacht .....   | 40     |
|          | <i>Der berufene Arzt ist anzuführen.</i>  |        |
| 5.       | Ordination (Facharzt)   |        |
| E11      | Erste Ordination erforderlichenfalls einschließlich eingehender Untersuchung durch den Facharzt für Anaesthesiologie, Innere Medizin, Kinderheilkunde und Lungenkrankheiten .....<br><i>einmal im Monat und nicht neben Pos.-Nr. F11 verrechenbar</i>   | 37     |
| E12      | Erste Ordination erforderlichenfalls einschließlich eingehender Untersuchung durch Fachärzte der Sonderfächer, die nicht unter der Pos.-Nr. E11 angeführt sind .....<br><i>einmal im Monat und nicht neben Pos.-Nr. F12 verrechenbar</i>  | 32     |
| E3       | Weitere Ordination .....  | 16     |
| E4       | Zuschlag für Ordination außerhalb der Sprechstunde .....  | 14     |

| Pos.-Nr.  |   | Punkte       |
|---|---|--------------|
| E5  | Zuschlag für Ordination an Sonn- und Feiertagen .....   | 14           |
| E6  | Zuschlag für Ordination bei Nacht (von 20 bis 7 Uhr) .....  | 24           |
| <i>Die Pos.-Nr. E4 und E5 können nur verrechnet werden, wenn es sich um ärztlich dringliche Fälle handelt und zur betreffenden Zeit keine Ordinationszeiten festgesetzt sind. Von den Pos.-Nrn. E4 bis E6 darf am selben Tag bzw. je Ordination nur der höchstwertigste Zuschlag verrechnet werden.</i>   |   |              |
| <b>6. Krankenbesuch (Facharzt)</b>  |   |              |
| F11   | Erster Krankenbesuch erforderlichenfalls einschließlich eingehender Untersuchung durch den Facharzt für Anaesthesiologie, Innere Medizin, Kinderheilkunde und Lungenkrankheiten ..... | 65           |
| <i>einmal im Monat und nicht neben Pos.-Nr. E11 verrechenbar</i>  |   |              |
| F12   | Erster Krankenbesuch erforderlichenfalls einschließlich eingehender Untersuchung durch Fachärzte der Sonderfächer, die nicht unter der Pos.-Nr. F11 angeführt sind .....              | 61,5         |
| <i>einmal im Monat und nicht neben Pos.-Nr. E12 verrechenbar</i>  |   |              |
| F3  | Weiterer Krankenbesuch .....  | 45,5         |
| F4  | Zuschlag für dringenden Krankenbesuch während der Sprechstunde .....  |              |
| <i>nur bei Berufung wegen Verdachtes auf akut lebensbedrohlichen Zustand – wie z. B. Unfall, Kollaps, schwere akute Blutung und dgl. – verrechenbar</i>   |   |              |
|   |   | 27           |
| F5  | Zuschlag für Krankenbesuch an Sonn- und Feiertagen .....  | 27           |
| <i>Nur bei Erstbesuch oder Dringlichkeit verrechenbar.</i>  |   |              |
| F6  | Zuschlag für Krankenbesuch bei Nacht (von 20 bis 7 Uhr) .....   | 48           |
| <i>bei den Pos.-Nrn. F4 und F5 ist die Dringlichkeit kurz zu begründen. Von den Pos.-Nrn. F4 bis F6 darf am selben Tag bzw. je Visite nur der höchstwertigste Zuschlag verrechnet werden.</i>   |   |              |
| 6l  | Entfernungszuschlag bei Tag, gem. § 9 Abs. 3 lit. f .....   | 3            |
| 6m  | Entfernungszuschlag bei Nacht, gem. § 9 Abs. 3 lit. f .....   | 5            |
| <b>7. Zuschlag für Zeitversäumnis (Facharzt)</b>  |   |              |
| Bei Krankenbesuchen, welche länger als eine halbe Stunde dauern, für jede angefangene halbe Stunde:   |   |              |
| 7a  | Bei Krankenbesuchen, welche länger als eine halbe Stunde dauern, für jede angefangene halbe Stunde: bei Tag .....   | 30           |
| 7b  | bei Nacht (von 20 bis 7 Uhr) .....  | 60           |
| 7c  | ausführlicher Befundbericht .....   | 15           |
| <i>Die Durchschrift kann vom Chefarzt zur Einsicht angefordert werden. Befunde für private Zwecke können der SVA nicht verrechnet werden.</i>   |   |              |
| <i>Mindestinhalt: Anamnese, Status, Diagnose bzw. Verdachtsdiagnose, Therapievorschlag; verrechenbar nur, wenn der Bericht in Überweisungsfällen an den Überweiser bzw. in Eigenfällen über Verlangen des Hausarztes an diesen übersandt wird.</i>  |   |              |
| <i>Die Honorierung erfolgt nur, wenn die Vertragspartnernummer des Zuweisers im Feld „VPNUW“ der elektronischen Abrechnung (SART 01) oder der Name des Arztes im Feld „ZUNUW“ der elektronischen Abrechnung (SART 01), für den der Befund bestimmt ist, im Begründungsfeld des elektronischen Abrechnungssatzes angegeben wird.</i>   |   |              |
| <b>8. Zuschlag für Konsilium (Facharzt)</b>   |   |              |
| 8a  | bei Tag .....   | 50           |
| 8b  | bei Nacht (von 20 bis 7 Uhr) .....  | 80           |
| <i>Der berufene Arzt ist anzuführen.</i>  |   |              |
| <b>9. Wegegebühren</b>  |   |              |
| 9a  | ein Doppelkilometer bei Tag .....   | Euro<br>2,00 |
| 9b  | ein Doppelkilometer bei Nacht .....   | Euro<br>3,00 |
| <b>9.1 Koordinierung</b>  |   |              |
| 1j  | Ärztliche Koordinierungstätigkeit durch den behandlungsführenden Arzt .....   | 23           |
| <i>Verrechenbar von Ärzten für Allgemeinmedizin und Fachärzten (ausgenommen Fachärzte für Radiologie und Fachärzte für nichtklinische Medizin) einmal pro Fall und Abrechnungszeitraum in jenen Fällen, die einer intensiven Koordination mit anderen Ärzten, Einrichtungen und sonstigen Leistungserbringern bedürfen, insgesamt in höchstens 15 % der Fälle pro Jahr. Die Koordinierungstätigkeit ist zu dokumentieren.</i> |   |              |

Erläuterungen zum Positionstext:

1. Koordination des ambulanten und stationären Versorgungsmanagements,

2. telefonischer und persönlicher Kontaktaufnahme zu anderen Leistungserbringern im Gesundheitsbereich zur Abstimmung der Patientenbetreuung,
3. Dokumentationszusammenführung des Krankheitsverlaufes,
4. Organisation von Pflegemaßnahmen, Spezialbehandlungen und Rehabilitation,
5. Erkundung bzw. Organisation von besonderen Behandlungsformen im Ausland.

9.2 Heilmittelberatungsgespräch Euro  
 HMGHeilmittelberatungsgespräch..... 12,00

Verrechenbar für Gespräche mit folgenden Themen:

- a) Polypharmakologie mit dem Ziel, Interaktionen zu vermeiden (Durchforsten von Medikamentenlisten)
- b) Überwachung der Heilmittelversorgung des Patienten mit dem Ziel, unnötige Heilmittelverordnungen zu vermeiden (weil der Patient über ein entsprechendes Heilmittel mit dieser Indikation Bereits verfügt)
- c) Ein- und Umstellung auf Generika in jenen Fällen, in denen Überzeugungsarbeit geleistet werden muss
- d) Empfehlung von heilmitteleretzenden Maßnahmen inklusive Handlungsanleitungen (z.B. Hausmittel, Verhaltensänderungen)

*Die vorstehende Leistung ist unter folgenden Bedingungen verrechenbar:*

1. *Zur Verrechnung sind die Vertragsärzte für Allgemeinmedizin und Vertragsfachärzte (mit Ausnahme der Vertragsfachärzte für Radiologie, physikalische Medizin und Labormedizin) berechtigt.*
2. *Das Heilmittelberatungsgespräch kann von Vertragsärzten für Allgemeinmedizin in höchstens 12% der Behandlungsfälle pro Abrechnungszeitraum, von Vertragsfachärzten für Innere Medizin, Kinder- und Jugendheilkunde, Neurologie sowie Psychiatrie in höchstens 9% der Behandlungsfälle pro Abrechnungszeitraum und von allen anderen abrechnungsberechtigten Vertragsfachärzten in höchstens 7% der Behandlungsfälle pro Abrechnungszeitraum abgerechnet werden.*
3. *Das Heilmittelberatungsgespräch ist gleichzeitig mit der Pos.-Nr. 1j verrechenbar.*
4. *Das Heilmittelberatungsgespräch ist neben der Pos.-Nr. TA nicht gleichzeitig verrechenbar.*
5. *Das Heilmittelberatungsgespräch hat grundsätzlich zwischen 5 und 10 Minuten zu dauern. Der Vertragsarzt führt das Gespräch persönlich. Die Gesprächsführung mit Eltern von Kindern bzw. Angehörigen/Pflegepersonen von Menschen mit besonderen Bedürfnissen ist zulässig. Das Gespräch muss sich auf mindestens einen der aufgelisteten Themenkreise (lit. a bis d) beziehen und ist in Stichworten in der Kartei zu dokumentieren.*

## II. DIAGNOSE- UND THERAPIEGESPRÄCHE

1. TA Ausführliche diagnostisch-therapeutische Aussprache zwischen Arzt und Patient als integrierter Therapiebestandteil ..... 25

Die vorstehende Leistung ist unter folgenden Bedingungen verrechenbar:

- a) Mit der „Ausführlichen therapeutischen Aussprache“ soll grundsätzlich eine Erweiterung und Vertiefung der Therapie erreicht werden; darunter fällt jedenfalls nicht die Anamnese.
- b) Zur Verrechnung sind die Vertragsärzte für Allgemeinmedizin sowie die Vertragsfachärzte, mit Ausnahme der Vertragsfachärzte für Labormedizin und Radiologie berechtigt.

- c) Der Arzt hat die „Ausführliche therapeutische Aussprache“ persönlich zu führen; die Verwendung medialer Hilfsmittel (z.B. Video) oder die „Ausführliche therapeutische Aussprache“ mit mehreren Patienten gleichzeitig ist unzulässig. Die Gesprächsführung mit Eltern von Kindern bzw. mit Angehörigen von geistig eingeschränkten Patienten (Apoplexiepatienten) ist zulässig.
- d) Die „Ausführliche therapeutische Aussprache“ hat im Allgemeinen zwischen 10 und 15 Minuten zu dauern.
- e) Die „Ausführliche therapeutische Aussprache“ ist grundsätzlich in der Ordination zu führen. In medizinisch begründeten Fällen ist die „Ausführliche therapeutische Aussprache“ auch im Rahmen einer Visite zulässig.
- f) Die „Ausführliche therapeutische Aussprache“ ist von den Vertragsärzten für Allgemeinmedizin, Vertragsfachärzten für Innere Medizin und Vertragsfachärzten für Kinderheilkunde in höchstens 33% der Behandlungsfälle pro Quartal, von Vertragsfachärzten für physikalische Medizin in höchstens 5% der Behandlungsfälle pro Quartal und den übrigen Vertragsärzten (ausgenommen Vertragsfachärzte für Labormedizin und Radiologie) in höchstens 25% der Behandlungsfälle pro Quartal verrechenbar.
- g) Eine Zuweisung zum Zweck einer „Ausführlichen therapeutischen Aussprache“ ist unzulässig. Vertragsfachärzte für Neurologie und Psychiatrie können bei zugewiesenen Patienten keine „Ausführliche therapeutische Aussprache“ verrechnen.
- h) Die gleichzeitige Verrechnung der „Ausführlichen therapeutischen Aussprache“ mit den Pos.Nr. 36d, 36e und 36f für Fachärzte für Neurologie und Psychiatrie bei eigenen Patienten innerhalb eines Quartals ist nur mit Begründung möglich. Die gleichzeitige Verrechnung der „Ausführlichen therapeutischen Aussprache“ mit der Pos.-Nr. 36a innerhalb eines Quartals ist nicht möglich, es sei denn unter Angabe einer weiteren neuen Diagnose.

Die gleichzeitige Verrechnung der „Ausführlichen therapeutischen Aussprache“ mit einer Basisuntersuchung im Rahmen des Vorsorgeuntersuchungs-Gesamtvertrages innerhalb eines Abrechnungszeitraumes ist ausgeschlossen.

2. PS Psychosomatisch orientiertes Diagnose- und Behandlungsgespräch..... Euro 24,00

Das psychosomatisch orientierte Diagnose- und Behandlungsgespräch beinhaltet eine ärztliche Intervention zur Herstellung und Aufarbeitung psychosomatischer Zusammenhänge unter systematischer Nutzung der Arzt-Patienten-Interaktion. Es dient einerseits der differentialdiagnostischen Klärung psychosomatischer Krankheitszustände (z.B. Psychosomatosen, Schmerzen ohne körperliches Substrat) und andererseits der Behandlung dieser mittels verbaler Intervention.

Die vorstehende Leistung ist unter folgenden Bedingungen verrechenbar:

- a) Zur Verrechnung sind alle Vertragsärzte (mit Ausnahme der Vertragsfachärzte für Labormedizin, für Radiologie und für physikalische Medizin) berechtigt, denen von der Österreichischen Ärztekammer das ÖÄK-Diplom psychosomatische Medizin verliehen wurde.
- b) Das psychosomatisch orientierte Diagnose- und Behandlungsgespräch ist als Einzelgespräch persönlich zu führen und dauert im Allgemeinen 20 Minuten.
- c) Das psychosomatisch orientierte Diagnose- und Behandlungsgespräch ist in der Ordination tunlichst außerhalb der Ordinationszeiten zu führen.
- d) Der Vertragsarzt hat die ätiologischen Zusammenhänge des psychosomatischen Krankheitszustandes schriftlich zu vermerken.
- e) Innerhalb eines Quartals ist eine Grundleistung nur mit dem jeweils ersten psychosomatisch orientierten Diagnose- und Behandlungsgespräch am gleichen Tag gemeinsam verrechenbar, außer bei Vorliegen einer weiteren ärztlichen Leistung unter anderer Diagnose.

- f) Eine gleichzeitige Verrechnung des psychosomatisch orientierten Diagnose- und Behandlungsgesprächs mit den Positionen 36a, 36c, 36d, 36e, 36f des Abschnittes A. IX. der Honorarordnung für Ärzte für Allgemeinmedizin und Fachärzte ist innerhalb eines Quartals nur mit Begründung möglich.
- g) Die Position psychosomatisch orientiertes Diagnose- und Behandlungsgespräch ist von den Vertragsärzten in höchstens 30 % der Behandlungsfälle pro Quartal verrechenbar.

### III. ALLGEMEINE SONDERLEISTUNGEN

| Pos.-Nr.  | Punkte |
|---|--------|
| <b>10. Blutabnahme</b>  |        |
| 10a Blutabnahme aus der Vene .....  | 8      |
| 10b Blutabnahme aus der Vene bei Kindern bis zu 6 Jahren .....  | 12     |
| 10c Aderlaß.....  | 15     |
| <i>(verrechenbar bei Polycythemia vera oder sekundäre Polyglobulie)</i>   |        |
| <b>11. Injektionen</b>  |        |
| 11a Subcutane, intracutane Injektion .....  | 2      |
| <i>Pro Ordination bzw. Besuch können intracutane Injektionen nur als eine Injektion verrechnet werden (Quaddelbehandlung).</i>  |        |
| 11b intramusculäre Injektion .....  | 2      |
| 11c Intravenöse Injektion .....   | 6      |
| <i>bei Serieninjektionsbehandlung ab der 4. Injektion .....</i>   |        |
| 11d Intravenöse Injektion bei Kindern bis zu 6 Jahren .....   | 12     |
| 11k Endoneurale oder epineurale Injektion .....   | 30     |
| 11l Epidurale Injektion, Injektion in oder an den Nervenknoten (z.B. Ganglion stellatum, paravertebrale Ganglien), pro Abrechnungszeitraum sind höchstens drei Injektionen verrechenbar (darüber hinaus mit medizinischer Begründung) ..... | 60     |
| 11q Krampfadernverödung pro Injektion .....   | 6      |
| <i>maximal 20 Injektionen pro Patient und Quartal verrechenbar, öfter nur mit besonderer medizinischer Begründung</i>   |        |
| 11s Hämorrhoidenverödung durch Injektion in den Hämorrhoidenknoten pro Injektion ..   | 6      |
| 11u Periarticuläre Gelenksumspritzung (ein großes oder mehrere kleine Gelenke).....   | 18     |
| 11v Intraarticuläre Injektion (große Gelenke)* .....  | 50     |
| 11w Intraarticuläre Injektion (kleine Gelenke)* .....   | 30     |
| <i>* je Gelenk und Abrechnungszeitraum sind höchstens sechs Injektionen verrechenbar (ausgenommen Mucopolysaccharidpolyschwefelsäureester)</i>  |        |
| <b>12. Infiltrationen</b>   |        |
| Pro Behandlungsfall sind höchstens 20 Infiltrationen verrechenbar (darüber hinaus mit medizinischer Begründung)   |        |
| 12a Subcutane Infiltration .....  | 7      |
| 12b Intramusculäre Infiltration .....   | 7      |
| 12d Perineurale Infiltration .....  | 18     |
| <b>13. Infusionen</b>   |        |
| Pro Behandlungsfall sind höchstens 20 Infusionen verrechenbar (darüber hinaus mit medizinischer Begründung)   |        |
| 13a Subcutane Infusion .....  | 20     |
| 13b Intravenöse Infusion .....  | 25     |
| 13d Zuschlag für Dauertropfinfusion .....   | 10     |
| <i>nur bei einer Infusionsdauer über 30 Minuten verrechenbar</i>  |        |
| <b>14. Implantationen</b>   |        |
| 14a Kristall-Implantationen mittels Troikart .....  | 20     |
| 14b Kristall-Implantationen mittels Incision und Naht .....   | 35     |
| <b>15. Impfung</b>  |        |
| 15b Therapeutische Impfung (Cutivaccine, Paspal o.ä.) .....   | 5      |
| 15c Allergologische Impfung (Desensibilisierung) inkl. Beratungsgespräch .....  | 10     |
| <i>1 x pro Monat und Patient verrechenbar. Die Verrechnung der Positionen TA und PS ist gleichzeitig nicht möglich.</i>   |        |



| Pos.-Nr.  | Punkte  |
|---|---------|
| 15d Allergologische Impfung (Desensibilisierung) ohne Beratungsgespräch .....<br><i>Maximal 3 x pro Monat und Patient verrechenbar. Die Verrechnung der Positionen TA und PS ist gleichzeitig nicht möglich.</i>  | 4       |
| <b>16. Punktion (diagnostisch)</b>  |         |
| 16a Aus oberflächlichen Körperteilen, Muskel bzw. Nervennadelbiopsie .....<br>(z.B. kleinen Höhlen und Lymphknoten, kalten Abszessen, Haematomen, fraglichen Tumoren o.ä., einschließlich Oberflächen-Anaesthesie)  | 14      |
| 16b Aus Gelenken .....  | 30      |
| 16i Punktion der Prostata .....<br><i>(maximal dreimal verrechenbar und nicht gemeinsam mit 37i)</i>  | 30      |
| <b>17. Punktion (therapeutisch)</b>   |         |
| 17a Aus dem Schleimbeutel oder einem Abszeß oder Serom .....  | 20      |
| 17b Aus größeren Gelenken, einschließlich eventueller Füllung .....   | 50      |
| 17c Aus der Brust- oder Bauchhöhle .....  | 80      |
| 17e Aus dem Rückenmarkskanal (Lumbalpunktion) .....   | 60      |
| 17g Des Liquors bei Kindern aus der Fontanelle .....  | 60      |
| 17h Aus dem Wasserbruch .....   | 20      |
| 17i Aus dem Wasserbruch mit Einspritzung (Füllung) .....  | 40      |
| 17k Aus der Harnblase .....   | 45      |
| <b>18. Betäubung – Wiederbelebung</b>   |         |
| 18a Kälteanaesthesie, Oberflächenanaesthesie .....<br><i>je Behandlungsregion nur einmal verrechenbar;<br/>nicht verrechenbar von Fachärzten für Augenheilkunde und Urologie</i>  | 2       |
| 18c Infiltrationsanaesthesie .....<br><i>je Behandlungsregion nur einmal verrechenbar</i>   | 10      |
| 18d Leitungsanaesthesie .....   | 18      |
| 18f Lumbalanaesthesie .....   | 80      |
| 18g Wiederbelebungsversuch bis zu einer halben Stunde, darüber hinaus<br>Zeitaufwandentschädigung .....   | 30      |
| 18h Wiederbelebungsversuch bei Unfällen bis zu einer halben Stunde, darüber<br>hinaus Zeitaufwandentschädigung .....  | 40      |
| <b>19. Endoskopien</b><br>(Gewebsentnahmen jeder Art sind mit dem Tarif abgegolten.<br>Eine im Rahmen eines operativen Eingriffes durchgeführte Endoskopie gilt als integrierender Bestandteil und kann nicht gesondert verrechnet werden.)                               |         |
| 19a Untersuchung mit dem Kolposkop .....  | 17      |
| 19b Endoskopische Untersuchung des Nasen-Rachenraumes .....   | 20+RI   |
| 19bf flexible Endoskopie der oberen Atemwege .....<br><i>Die Verrechenbarkeit ist mit 10% der Fälle pro Arzt und Monat limitiert. Nicht am selben Tag mit 19b oder 19j verrechenbar.</i>  | 60+RI   |
| 19c Endoskopische Untersuchung der Analregion (Proktoskopie) .....  | 20+RI   |
| 19d Endoskopische Untersuchung der Nasen-Nebenhöhlen .....  | 35+RI   |
| 19e Endoskopische Untersuchung der Harnblase (Zystoskopie) .....<br><i>nicht am selben Tag mit 19k, 19l und 19p verrechenbar;</i>   | 35+RI   |
| 19f Endoskopische Untersuchung des Mastdarmes (Rektoskopie) .....<br><i>nicht gleichzeitig mit 19m, 19s und 19sp verrechenbar</i>   | 35+RI   |
| 19g Endoskopische Untersuchung des Cervikalkanals (Endocervicoskopie) .....   | 35+RI   |
| 19h Endoskopische Untersuchung der Gebärmutterhöhle (Hysteroskopie) .....   | 35+RI   |
| 19i Endoskopische Untersuchung der Harnröhre (Urethroskopie) .....<br><i>nicht am selben Tag mit 19l und 19p verrechenbar</i>   | 45+RI   |
| 19j Endoskopische Untersuchung des Kehlkopfes .....   | 20+RI   |
| 19k Endoskopische Untersuchung der Harnblase mit Funktionsprüfung<br>(Chromozystoskopie) .....<br><i>nicht am selben Tag mit 19e, 19l und 19p verrechenbar</i>  | 60+RII  |
| 19l Endoskopische Untersuchung der Harnblase einschließlich Katheterismus<br>und Sondierung eines Harnleiters, eventuell des Nierenbeckens (RIII nur bei<br>Verwendung von Einmal-UK; 1 Stück) .....<br><i>nicht am selben Tag mit 19e, 19i, 19k und 19p verrechenbar</i> | 70+RIII |
| 19m Endoskopische Untersuchung des Sigmas (Sigmaskopie) .....<br><i>nicht neben Pos. 19f, 19s und 19sp verrechenbar.</i>  | 85+RI   |

| Pos.-Nr. |   | Punkte   |
|----------|---|----------|
| 19n      | Endoskopische Untersuchung der Luftröhre und Bronchien<br>(Tracheo-Bronchoskopie) .....   | 120+RIII |
| 19o      | Endoskopische Untersuchung der Speiseröhre, eventuell des Magens<br>(Oesophagoskopie, Gastroskopie) .....   | 120+RIII |
|          | <i>Nicht neben Pos. 19r verrechenbar.</i>   |          |
| 19p      | Endoskopische Untersuchung der Harnblase einschließlich Katheterismus<br>und Sondierung beider Harnleiter, eventuell beider Nierenbecken (RIV nur bei<br>Verwendung von Einmal-UK, 2 Stück) .....   | 75+RIV   |
|          | <i>nicht am selben Tag mit 19e, 19i, 19k und 19l verrechenbar</i>   |          |
| 19q      | Endoskopische Untersuchung einer Gelenkhöhle (Arthroskopie) .....   | 110+RIII |
| 19r      | Endoskopische Untersuchung des Magens, eventuell des Duodenums<br>(Gastroskopie, Duodenumskopie) .....  | 228+RIII |
|          | <i>nicht neben Pos. 19o verrechenbar.</i>   |          |
| 19s      | Koloskopie exklusive Polypenabtragung.....  | 314+RIII |
| 19sp     | Koloskopie inklusive Polypenabtragung.....  | 400+RIII |
|          | <i>Anmerkung zu Positionen 19r, 19s und 19sp</i>  |          |
|          | <i>Voraussetzung für die Verrechnungsberechtigung ist die Erfüllung der in der Richtlinie der<br/>ÖÄK über die Durchführung gastrointestinal-endoskopischen Leistungen in der jeweils gül-<br/>tigen Fassung festgehaltenen Kriterien und der Nachweis der kontinuierlichen kolos-<br/>kopischen Tätigkeit sowie die Verwendung eines Videoendoskops und eines Gerätes zur<br/>chemisch-thermischen Desinfektion der verwendeten Untersuchungsgeräte („Endoskop-<br/>waschmaschine“).</i>   |          |
|          | <i>Voraussetzung für die Honorierung der in Rechnung gestellten Koloskopien ist, dass in min-<br/>destens 90% der Fälle das Zökum erreicht wurde. Ist eine vollständige Untersuchung bis in<br/>das Zökum nicht möglich, ist dies zu dokumentieren und zu begründen. Das Vorliegen dieser<br/>Voraussetzungen wird von der Kammer überprüft; diese wird die entsprechenden Unterlagen<br/>auf Verlangen der SVA übermitteln.</i>  |          |
|          | <i>Mit den Tarifen sind die Kosten der Gastroskopie bzw. Koloskopie, die in Zusammenhang<br/>damit erforderlichen ärztlichen Gespräche, die digitale Rektaluntersuchung, eine allfällige<br/>Probeexcision, der Befundbericht, alle in Zusammenhang mit der Gastroskopie bzw. Kolos-<br/>kopie notwendigen Medikamente (zB für die Darmreinigung, Sedativa etc.), die Nachbe-<br/>treuung sowie die Dokumentation abgegolten. Entdeckte Polypen sind abzutragen, soweit<br/>medizinische Gründe diese in der Ordination nicht unmöglich machen und soweit der Patient<br/>seine Zustimmung erteilt hat.</i> |          |
|          | <i>Sind am gleichen Tag neben der Gastroskopie bzw. Koloskopie auch andere kurative<br/>Leistungen zu erbringen, so ist dies mit Angabe der entsprechenden Diagnose in der Ab-<br/>rechnung zu begründen, sofern diese nicht in Zusammenhang mit der Gastroskopie bzw.<br/>Koloskopie stehen.</i>   |          |
|          | <i>Zuzahlungen zur Gastroskopie bzw. Koloskopie sind weder zu fordern noch entgegen-<br/>zunehmen.</i>  |          |
| 19u      | Endoskopische Untersuchung der Bauchhöhle (Laparoskopie) .....  | 235+RIII |
| 19v      | Endoskopische Untersuchung der oberen Luft- und Speisewege mit<br>Fremdkörperextraktion oder Tumorabtragung .....   | 450+RIV  |
| 20.      | Ärztliche Verrichtungen am Magen-Darmtrakt  |          |
| 20a      | Bougierung der Speiseröhre .....  | 15       |
| 20b      | Ausheberung des Magens .....  | 15       |
| 20c      | Ausspülung des Magens .....   | 30       |
| 20g      | Digitaluntersuchung des Mastdarmes .....  | 5        |
| 20h      | Bougierung des Mastdarmes oder einer Kolostomiefistel .....   | 6        |
| 20i      | Aufblähung des Mastdarmes .....   | 10       |
| 20k      | Sphinkterdehnung .....  | 15       |
| 21.      | Sonstige ärztliche Verrichtungen  |          |
| 21a      | Extraktion eines Zahnes bzw. einer Zahnwurzel   |          |
|          | einwurzelig .....   | 4        |
|          | mehrwurzelig .....  | 6        |
| 21c      | Oszillometrie mit Befundbericht (graphisch), einschließlich eventueller<br>thermoelektrischer Messung der Hauttemperatur .....  | 20       |
| 21d      | Untersuchung auf Pilzbefall mit Woodschem Licht .....   | 6        |
| 21e      | Lösung von Konglutinationen pro Fall .....  | 15       |
| 21h      | Abstrich .....  | 4        |

## IV. SONDERLEISTUNGEN aus dem Gebiete der AUGENHEILKUNDE und OPTOMETRIE

Die augenfachärztlichen Sonderleistungen beziehen sich immer auf beide Augen, es sei denn, es wird im Positionstext auf „je Auge“ abgestellt

| Pos.-Nr.   | Punkte |
|--|--------|
| <b>22. Untersuchungen</b>  |        |
| 22b Zentrale Refraktionsbestimmung (subjektiv und/oder objektiv; beinhaltet: Bestimmung von Visus und/oder Brillenglas und/oder Astigmatismus mittels Refraktometer und/oder Skiaskopie und/oder Messbrille/Phoropter) ..... | 15     |
| <i>1 x im Monat abrechenbar (in Ausnahmefällen auch öfter mit Begründung).</i>   |        |
| 22f Untersuchung des Farbsinnes auf pseudoisochromatischen Tafeln .....  | 10     |
| 22g Prüfung des Gesichtsfeldes (kinetische bzw. statische Perimetrie) N .....  | 20     |
| <i>wird in seltenen Ausnahmefällen die kinetische und statische Perimetrie durchgeführt, ist die Begründung anzuführen</i>   |        |
| 22hx Fundus bei medizinisch erweiterter Pupille .....  | 8      |
| <i>(nicht am gleichen Tag mit 22hy verrechenbar)</i>   |        |
| 22hy Fundus ohne medizinisch erweiterter Pupille .....   | 5      |
| <i>(nicht am gleichen Tag mit 22hx verrechenbar)</i>   |        |
| 22j Applanationstonometrie inklusive Untersuchung mit der Spaltlampe .....   | 15     |
| <i>maximal 3x am Tag mit Begründung Tagesdruckkurve bei Glaukom bzw. Glaukomverdacht verrechenbar</i>  |        |
| 22k Untersuchung mit dem Exoptalmometer .....  | 10     |
| 22l Untersuchung mit dem Hornhautmikroskop (Spaltlampe) .....  | 10     |
| 22m Eingehende Prüfung des binokularen Sehaktes, des Muskelgleichgewichtes und des Doppelsehens N .....  | 5      |
| 22n Untersuchung mit dem Kontaktglas bei Glaukomverdacht und Erkrankungen der Netzhaut (verrechenbar einmal jährlich, ausgenommen bei akuter diagnostischer Notwendigkeit) .....   | 15     |
| 22o Untersuchung des Tränenfilms (z.B. Schirmertest, Tränenaufreisszeit, Vitalfärbungen) .....   | 5      |
| 22p Computergesteuerte statische Hochleistungsperimetrie .....   | 45     |
| <i>1 x pro Patient im Kalenderhalbjahr verrechenbar, nicht gemeinsam mit 22g verrechenbar</i>  |        |
| 22q Einseitige Sondierung oder Spülung der Tränenwege .....  | 60     |
| <i>1 x pro Quartal verrechenbar</i>  |        |
| 22r Entfernung kleiner Geschwulste an den Lidern D. ....   | 60     |
| 22s Oberflächenanästhesie nach jeder Methode .....   | 2      |
| <i>Abrechenbar nur in Kombination mit den Positionen 22j, 22q, 22r, 22n, 23a, 24a, 24c sowie der Pos. 22l mit Begründung Blepharospasmus</i>   |        |
| <b>23. Fremdkörperentfernung</b>   |        |
| 23a Entfernung von Fremdkörpern aus der Hornhaut, aus der Lederhaut oder eingebrannter Fremdkörper aus der Bindehaut .....   | 20     |
| <b>24. Sonstige augenärztliche Verrichtungen</b>   |        |
| 24a Wimpernepilation .....   | 15     |
| 24c Spaltung des Hordeolums .....  | 15     |

## V. SONDERLEISTUNGEN aus dem Gebiete der CHIRURGIE, UNFALLCHIRURGIE und ORTHOPÄDIE

|   |    |
|---|----|
| <b>25. Wundversorgung</b>   |    |
| 25a Reinigung/Wundtoilette einer kleinen Wunde AM, D, K .....   | 10 |
| 25b Abtragung einer großen Brandblase AM, D, K .....  | 8  |
| 25c Abtragung mehrerer großer Brandblasen in einer Sitzung AM, D, K .....   | 14 |
| 25d Reinigung/Wundtoilette einer kleinen Wunde inkl. chirurgische Versorgung nach jeder Methode AM, D, K .....                          | 50 |
| <i>Einmal pro Region verrechenbar</i>   |    |
| 25e Naht und Klammerentfernung AM, D, K .....   | 5  |
| <i>Einmal pro Region verrechenbar</i>   |    |
| <i>Für Wundbehandlungen bei Kindern unter 6 Jahren ist zu den Pos.-Nrn. 25a, 25b und 25c ein Zuschlag in Höhe von 50% verrechenbar.</i> |    |

| Pos.-Nr.   | Punkte |
|--|--------|
| <b>26. Kleine operative Eingriffe</b>  |        |
| 26a Incision von oberflächlichen Abszessen, Furunkeln, einer Paronychie, eines Panaritium cutaneum oder eines vereiterten Atheroms oder eines oberflächlichen Haematoms (pro Sitzung)..... | 15     |
| 26b Paquelinisierung (bei Furunkulose) pro Sitzung .....   | 15     |
| 26c Abtragung einer Eiterblase .....   | 5      |
| 26d Exkochleation, Ätzung oder Kaustik einer Warze .....   | 8      |
| 26e Exkochleation, Ätzung oder Kaustik mehrerer Warzen in einer Sitzung .....  | 15     |
| 26f Abtragung leicht zugänglicher gestielter Geschwülste .....   | 15     |
| 26g Entfernung eines Daumnagels oder Nagels der großen Zehe .....  | 15     |
| 26h Entfernung eines Nagels am 2. – 5. Finger oder an der 2. – 5. Zehe .....   | 6      |
| <b>27. Verbände</b>  |        |
| 27a Größerer Verband (Kopf, Schulter, Becken), Verband mit fertigem Zinkleimverband oder Elastoplastverband .....  | 17     |
| 27b Zinkleimverband mit selbstaufgetragenem Zinkleim, pro Fall und Extremität .....  | 30     |
| 27c Redressierender Heftpflasterverband, Cingulum .....  | 15     |
| 27d Gipsverband der Hand und des Unterarmes, des Fußes und des Unterschenkels, des Kniegelenkes .....  | 50     |
| 27e Gipsverband von Hand, Unter- und Oberarm, Fuß, Unter- und Oberschenkel, Halskrawatte .....   | 90     |
| 27f Gipsverband der oberen Extremitäten mit Schultergürtel, der unteren Extremitäten mit Becken, Schiefhalsgips mit Thorax .....   | 150    |
| 27g Abnahme eines kleinen Gipsverbandes .....  | 8      |
| 27h Abnahme eines großen Gipsverbandes (Schulter, Becken, Mieder) .....  | 15     |
| 27i Aufkeilung eines Gipsverbandes .....   | 15     |
| 27k Zuschlag für Gehbügel (nur bei nachträglicher Anbringung) .....  | 10     |
| 27l Elastischer Kompressionsverband mit Modellierung von Schaumgummiauflagen bei statischen Beinleiden (nach Sigg). Erstanlage pro Behandlungsfall und Extremität .....                    | 30     |
| 27m Korrektur des Kompressionsverbandes (gem. Pos.Nr. 27l) .....   | 10     |
| <i>Zu den Positionen 27d, 27e, 27f und 27k ist das Material auf Rezept zu verschreiben oder getrennt zu verrechnen.</i>  |        |
| 27n Verbandwechsel AM, D, K .....  | 6      |
| <i>Nicht verrechenbar bei Anbringen eines Heftpflasters. Nicht bei Incision von Panaritien aller Art sowie den Pos. 25a, 25c und 27c.</i>  |        |
| <b>28. Gipsmodell für orthopädische Behelfe</b>  |        |
| 28a Gipsmodell für Einlagen, je Seite .....  | 29     |
| <i>(Das Material ist auf Rezept zu verschreiben oder getrennt zu verrechnen.)</i>  |        |
| 28b Herstellung von geführten Abdrücken für Maß- oder Modelleinlagen mittels Trittschaummodellen (inkl. Material), je Seite .....  | 12     |
| <i>(Die gleichzeitige Verrechnung mit Position 28a ist nicht möglich; Blaudruck nicht gesondert verrechenbar.)</i>   |        |
| <b>29. Knochenbrüche (provisorische Versorgung – Notverband)</b>   |        |
| 29a Kleine Knochen (Finger, Zehen, Rippen) .....   | 15     |
| 29b Alle übrigen Knochen .....   | 30     |

**VI. SONDERLEISTUNGEN  
aus dem Gebiete der  
FRAUENHEILKUNDE und GEBURTSHILFE**

|   |    |
|---|----|
| <b>30. Frauenheilkunde</b>  |    |
| 30a Tamponade der Gebärmutter zur Blutstillung .....  | 40 |
| 30b Einlegen, Anpassen und Wechseln eines Pessars .....   | 15 |
| <i>(bei Vorfall oder zur Lageverbesserung)</i>  |    |
| 30c Kauterisation der Portio vaginalis oder der Cervix .....  | 50 |
| 30e Entnahme und Aufbereitung von Abstrichmaterial für zytologische Untersuchung (nach Papanicolaou), inkl. Objektträger und Fixierlösung ..... | 7  |
| 30f Abstrichentnahme von Sekreten der Geschlechtsorgane, 1. Stelle .....  | 4  |
| 30g Abstrichentnahme von Sekreten der Geschlechtsorgane, jede weitere Stelle .....  | 3  |
| <i>(max. 2 weitere je Patient und Abrechnungszeitraum verrechenbar.)</i>  |    |

| Pos.-Nr.                |  | Punkte |
|-------------------------|--|--------|
| 30h                     | Mikroskopische Untersuchung von Sekreten oder sonstigen Abstrichen, nativ oder mit Kalilauge oder mit einfacher Färbung (z.B. Methylenblau), 1. Präparat .....   | 7      |
| 30i                     | Mikroskopische Untersuchung von Sekreten oder sonstigen Abstrichen, nativ oder mit Kalilauge oder mit einfacher Färbung (z.B. Methylenblau), jedes weitere Präparat .....<br><i>(max. 2 weitere je Patient und Abrechnungszeitraum verrechenbar.)</i>  | 4      |
| 30j                     | Frauenärztliches Beratungsgespräch für Jugendliche und junge Frauen zwischen dem vollendeten 12. und dem vollendeten 18. Lebensjahr .....<br><i>maximal in 5% der Fälle pro Quartal verrechenbar. Die Positionen TA, PS, 1j und HMG sind am selben Tag nicht verrechenbar. Mögliche Inhalte des Beratungsgesprächs sind insbesondere die Aufklärung über Prophylaxe von Infektionen – STDs (zB HIV, HPV, Hep. B, ...), Menstruationshygiene, Verhütungsmöglichkeiten zur Verhinderung ungewollter Schwangerschaft, Psychische Veränderungen in der Pubertät. Das Beratungsgespräch ist zu dokumentieren.</i> | 19     |
| 30k                     | Menopausenberatungsgespräch; ausführliche Aufklärung über das hormonelle und fachlich klinische Untersuchungsergebnis und die daraus resultierenden Therapieerfordernisse; abrechenbar in der Praemenopause, Menopause und unter laufender postmenopausaler Therapie .....<br><i>verrechenbar einmal pro Jahr für Frauen zwischen dem vollendeten 45. bis vollendeten 65. Lebensjahr. Die Positionen TA, PS, 1j und HMG sind am selben Tag nicht verrechenbar.</i>   | 19     |
| 30l                     | Gynäkologische Abklärung der weiblichen Harninkontinenz. Die Abklärung beinhaltet Anamnese, klinische Beurteilung und Beschreibung des Beckenbodens, die Durchführung eines klinischen Stresstests in der Steinschnittlage mit Befundung und Dokumentation der Art der Harninkontinenz .....<br><i>verrechenbar in maximal 6% der Fälle pro Arzt und Quartal, nicht verrechenbar zur bloßen Rezeptausstellung</i>  | 12     |
| <b>31. Geburtshilfe</b> |  |        |
| 31a                     | Untersuchung der weiblichen Geschlechtsorgane bei der Geburt oder Fehlgeburt unter sterilen Bedingungen, wenn ein sonstiger geburtshilflicher Eingriff nicht stattfindet .....   | 30     |
| 31b                     | Beistand bei pathologischer Entbindung; für den Beistand bei einer normalen Geburt ohne Kunsthilfe darf nur der Besuch und Pos.Nr. 31a verrechnet werden. Der Zeitaufwand, der nur auf Wunsch der Wöchnerin entsteht, ist mit dieser nach Vereinbarung zu verrechnen .....   | 100    |
| 31c                     | Manuelle Muttermünddilatation .....  | 25     |
| 31d                     | Zurückschieben der eingeklemmten Muttermundlippe .....   | 25     |
| 31e                     | Ultraschall-Untersuchungen-Doppler-Effekt zur Kontrolle der fetoplazentaren Einheit .....  | 30     |

## VII. SONDERLEISTUNGEN aus dem Gebiete der HALS-, NASEN- und OHRENKRANKHEITEN

Die HNO-fachärztlichen Sonderleistungen beziehen sich immer auf beide Ohren, es sei denn, es wird im Positionstext auf „je Ohr“ abgestellt

| Pos.-Nr. |  | Punkte |
|----------|--|--------|
| 32.      | <b>Untersuchungen</b>  |        |
| 32a      | Eingehende Prüfung des statischen Gleichgewichtes, thermische Prüfung, Drehprüfung, Prüfung des Provokationsnystagmus oder Lage-, Lagerungs-Schüttelnystagmus, maximal 2 Prüfungen je N .....  | 16     |
| 32b      | Tonschwellenaudiometrie .....<br><i>Die Audiometrie wird nur dann honoriert, wenn genaue schriftliche Aufzeichnungen über die ausgeführten Leistungen und die erhobenen Befunde geführt werden. Diese Unterlagen müssen aufbewahrt werden.</i> | 30     |
| 32c      | Einführung des Katheters zur Bronchographie, Absaugen von Bronchien mittels Katheter .....   | 50     |
| 32e      | Sprachaudiometrie .....  | 40     |
| 32g      | Otomikroskopische Untersuchung (nur in maximal 35 % der Behandlungsfälle verrechenbar) .....   | 15     |
| 32h      | Tympanometrie und/oder Stapediusreflexmessung .....<br><i>in maximal 50% der Fälle verrechenbar, maximal 2 mal pro Patient und Monat</i>   | 25     |

| Pos.-Nr. |  | Punkte |
|----------|--|--------|
| 32i      | Otoakustische Emissionen .....<br><i>in maximal 9% der Fälle verrechenbar</i>  | 25     |
| <br>     |  |        |
| 33.      | Therapeutische Verrichtungen   |        |
| 33a      | Entfernung von Fremdkörpern aus der Nase, dem Rachenraum oder dem Ohr ..   | 10     |
| 33c      | Umschriebene Ätzung oder Galvanokautik der Nasenschleimhaut .....  | 12     |
| 33d      | Hintere Nasentamponade .....   | 50     |
| 33e      | Cerumenentfernung je Seite.....  | 6      |
| 33f      | Anwendung des Katheters auf einer oder beiden Seiten mit Bougierung oder<br>Einspritzung einschließlich Anaesthesie je Seite ..... | 8      |
| 33g      | Erstmalige Punktion mit Ausspülung einer Nebenhöhle .....  | 45     |
| 33h      | Wiederholte Punktion mit Ausspülung einer Nebenhöhle je Seite .....  | 20     |
| 33i      | Incision eines Gehörgangfurunkels .....  | 18     |
| 33k      | Attic-Spülung .....  | 8      |
| 33l      | Vordere Nasentamponade .....   | 20     |
| 33m      | Speichelgangsondierung .....   | 10     |

### VIII. SONDERLEISTUNGEN aus dem Gebiete der INNEREN MEDIZIN, KINDER- und JUGENDHEILKUNDE

| Pos.-Nr. |   | Punkte |
|----------|---|--------|
| 34.      | Untersuchungen und Behandlungen   |        |
| ZK       | Zuschlag für die Behandlung von Kindern vor dem vollendeten 6. Lebensjahr<br>durch Vertragsfachärzte für Kinder- und Jugendheilkunde .....  | 3      |
| 34a      | EKG in Ruhe (Ableitungen I, II, III; AVR, AVL, AVF; V1-6) L. ....   | 69     |
| 34b      | Langer Streifen zur Arrhythmie-Diagnostik, (eine Ableitung mindestens zwei<br>Minuten) .....  | 14     |
| 34d      | Langzeit EKG (Anlegen des Gerätes, 24-Stunden-Registrierung, Computeraus-<br>wertung und Befunderstellung) .....  | 168    |
|          | <i>In maximal 10% der Fälle pro Arzt und Monat verrechenbar. Die Sondervereinbarung ist<br/>unter Anschluss des Gerätenachweises und der Gerätemeldung über die Ärztekammer zu<br/>beantragen. Ein Durchschlag des Befundes ist 3 Jahre aufzubewahren und der SVA auf<br/>Verlangen zur Verfügung zu stellen. Zuweisungen innerhalb der Fachgruppe, allerdings<br/>ohne Grundleistung, möglich.</i>   |        |
| 34e      | 24-Stunden Blutdruckmonitoring.....   | 65     |
|          | <b>Indikationen der Verrechenbarkeit:</b>   |        |
| a)       | Nicht klärbarer Hypertonieverdacht:<br><i>Bei unzureichender Klärung eines Hypertonieverdachtetes durch die Kombination von<br/>Sprechstunden- und Selbstmessung</i>  |        |
| b)       | Nachweis ausschließlich in der Nacht auftretender Blutdruckerhöhungen bei<br>Sekundärer Hypertonie<br>Preeklampsie<br>Schlafapnoe<br>Hypertoner Herzhypertrophie  |        |
| c)       | Neueinstellung und Therapiekontrolle bei Problempatienten unter antihypertensiver<br>Therapie:<br><i>Bei Patienten mit schwerem Bluthochdruck (mehr als 115 mm/Hg diastolisch)<br/>nach Schlaganfall, Herzinfarkt<br/>mit Herzinsuffizienz<br/>mit echokardiologisch festgestellter Linkshypertrophie<br/>mit Diabetes mellitus<br/>mit fehlender Rückbildung von Organschäden<br/>mit Wechselschichtdienst<br/>mit Symptomen von „Überbehandlung“ (z.B. unerklärbarer Schwindel)<br/>zur Überprüfung von Wirkdauer und Dosisintervallen bei antihypertensiver Therapie<br/>bei Schwangeren mit EPH-Gestose</i> |        |
|          | <b>Medizinische Erläuterungen:</b>  |        |
|          | <i>Untersuchungshäufigkeit:<br/>Einmal zur Diagnostik<br/>Ein- bis mehrmalige Kontrolluntersuchung(en) bei ungenügender medikamentöser<br/>Einstellung</i>  |        |

**Weiters gilt:**

Die Untersuchung ist zu dokumentieren. Befund und Dokumentation sind drei Jahre aufzubewahren und der SVA auf Verlangen zur Verfügung zu stellen.

**Limitierungsbestimmungen:**

Die Verrechenbarkeit ist für Fachärzte für Innere Medizin mit 15% der Fälle pro Arzt und Monat limitiert.

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 34f | Zuschlag für EKG am Krankenbett .....<br><i>nur in Verbindung mit Visiten verrechenbar</i>   | 18 |
| 34h | Zusätzliche individuelle Beratung und Erstellung eines schriftlichen Ernährungsplanes für Frühgeborene, Säuglinge und Kleinkinder (bis zum 6. Lebensjahr) bei Dyspepsie, Dystrophie, Stoffwechselerkrankungen oder Urticaria .....<br><i>einmal pro Kalendervierteljahr verrechenbar</i> | 13 |
| 34k | Erhebung des körperlichen und geistigen Entwicklungsrückstandes bei cerebral geschädigten Kindern (kann auch von Fachärzten für Orthopädie und orthopädische Chirurgie sowie von Fachärzten für Neurologie und Psychiatrie verrechnet werden) .....                                      | 30 |
| 34t | Eingehende Untersuchung und Beratung bei Verdacht auf infantile Cerebralschädigung bis zum vollendeten 2. Lebensjahr (inklusive Dokumentation) .....<br><i>nur bei erstmaliger Untersuchung verrechenbar</i><br><i>nicht gemeinsam mit Pos. 34w verrechenbar</i>                         | 42 |
| 34u | Weitere Untersuchung nach Pos. 34t während der ersten zwei Lebensjahre (inklusive Dokumentation) .....<br><i>einmal im Monat verrechenbar</i><br><i>nicht gemeinsam mit Pos. 34w verrechenbar</i>  | 22 |
| 34v | Weitere Untersuchung nach Pos. 34u ab dem vollendeten 2. Lebensjahr bis zum vollendeten 6. Lebensjahr (inklusive Dokumentation) .....<br><i>einmal pro Fall und Quartal in maximal 10% der Fälle verrechenbar</i><br><i>nicht gemeinsam mit Pos. 34w verrechenbar</i>                    | 22 |
| 34w | Entwicklungstest bis zum vollendeten 6. Lebensjahr (inklusive Dokumentation) .....<br><i>in maximal 8% der Fälle im Quartal verrechenbar</i><br><i>nicht gemeinsam mit Pos.34t, 34u und 34v verrechenbar</i>   | 22 |

## VIIIa. SONDERLEISTUNGEN aus dem Gebiete der LUNGENHEILKUNDE

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 34. | Untersuchungen und Behandlungen   |    |
| 34l | Bestimmung der Vitalkapazität, Tiffeneautest, je AM, K, I .....<br><i>Pos.Nrn. 34l und 34m nicht gemeinsam verrechenbar</i>   | 7  |
| 34m | Erweiterte kleine Spirographie (Vitalkapazität, Tiffeneautest, Atemgrenzwert) mit graphischer Darstellung AM, K, I .....<br><i>Pos.Nrn. 34l und 34m nicht gemeinsam verrechenbar;</i>   | 17 |
| 34n | Bronchospasmodolysetest (wie 34m – incl. Inhalation eines Broncholytikums) AM, AN, K, I. ....   | 17 |
| 34o | Provokationstest (wie 34m – incl. unspez. oder spez. Provokation sowie Broncholyse) AM, I .....   | 24 |
| 34p | Messung der Atemwegwiderstände K, I .....   | 7  |
|     | Anmerkung: Pos.Nr. 34n und Pos.Nr. 34o nicht additiv.   |    |
| 34q | Blutgasanalyse in Ruhe und nach Belastung sowie nach Sauerstoffgabe .....<br><i>maximal zweimal pro Tag verrechenbar</i><br><i>alle Untersuchungen zusammen können in maximal 25% der Fälle pro Arzt und Quartal abgerechnet werden</i> | 60 |
| 34s | Bodyplethysmographie K .....  | 27 |
|     | <i>verrechenbar in maximal 25% der Fälle pro Arzt und Quartal</i>   |    |
| 34z | Raucherberatung mit dem Ziel der Entwöhnung .....   | 19 |
|     | <i>Nicht am selben Tag mit Pos. TA verrechenbar;</i><br><i>verrechenbar in maximal 20% der Fälle pro Arzt und Quartal</i>   |    |

## IX. SONDERLEISTUNGEN aus dem Gebiete der NEUROLOGIE

| Pos.-Nr. |  | Punkte |
|----------|--|--------|
| 35.      | Untersuchungen   |        |
| 35b      | Ausführliche neuropsychiatrische Exploration – K(KNP) .....<br><i>Höchstens einmal pro Fall und Kalenderhalbjahr verrechenbar. Das Ergebnis der Exploration sowie die Diagnose sind zu dokumentieren. Die Dokumentation ist drei Jahre aufzubewahren.</i>  | 40     |
| 35d      | Elektroenzephalographie oder Messung visuell, akustisch oder somatosensibel<br>evozierter Gehirnpotentiale (VEP, AEP, SSEP) je Untersuchungsart .....  | 120    |
| 35e      | Fremdanamnese oder Gespräch mit Bezugsperson(en), wenn ein Gespräch mit<br>der Patientin/dem Patient auf Grund von deren/dessen Diagnose oder des Krank-<br>heitsbildes nicht möglich ist, z.B. bei Vorliegen von geistiger Retardierung,<br>Demenz, Erkrankung aus dem schizo/affektiven Formenkreis, Bewusstseins-<br>störung, Epilepsie, Synkope, Aphasie. - K(KNP) .....<br><i>Das Verhältnis der Bezugsperson(en) zur Patientin/zum Patienten ist im Begründungsfeld<br/>(B-Block) des Datensatzes anzugeben. Eine Ordination/Visite ist gleichzeitig nicht<br/>verrechenbar. Verrechenbar auch für Ärzte mit Diplom nach Modul II oder III. Das Ergebnis<br/>der Fremdanamnese ist zu dokumentieren.<br/>Die Dokumentation ist drei Jahre aufzubewahren.</i>   | 26     |
| 35f      | Komplette neurologische Statuserhebung mit Dokumentation - K(KNP), PSY .....<br><i>Höchstens einmal pro Fall und Quartal verrechenbar.</i>   | 40     |
| 35g      | Neuropsychometrische Skala (z.B. MMSE, EDSS, UPDRS, etc) - AM .....<br><i>maximal einmal pro Patient und Kalenderhalbjahr verrechenbar.</i>  | 20     |
| 35h      | ENG (Elektroencephalographie) .....  | 68     |
| 35i      | EMG (Elektromyographie) .....  | 68     |
| 35j      | ENG + EMG (Elektroencephalographie und Elektromyographie) .....  | 108    |
|          | <i>Die Positionen 35h bis 35j können in maximal 10% der Fälle eigener Patienten pro Quartal verrechnet werden.<br/>Die Verrechenbarkeit ist an den Nachweis der Ausbildung gemäß den Richtlinien der Österreichischen<br/>Ärztelkammer gebunden.</i>   |        |
| 36.      | Therapeutische Verrichtungen   |        |
| 36a      | Jede fachärztliche verbale Intervention oder Exploration zur Anamneseerhebung,<br>Befundbesprechung, Kontrolle des Krankheitsverlaufes, Dauer im Allgemeinen 20<br>Minuten .....<br>1. Behandlung eines psycho-pathologisch definierten Krankheitsbildes durch<br>syndrombezogene verbale Intervention.<br>2. Heilpädagogische Behandlung krankheitswertiger Verhaltensstörungen oder<br>cerebraler Schädigungen bei Kindern.<br><i>Maximal zweimal pro Sitzung verrechenbar. Nicht gleichzeitig mit Pos.Nr. 36c, 36d, 36e,<br/>36f sowie TA verrechenbar.<br/>Eine gleichzeitige Verrechnung mit der Position „PS Psychosomatisch orientiertes Diagno-<br/>se- und Behandlungsgespräch“ ist innerhalb eines Quartals nur mit Begründung möglich.<br/>Verrechenbar durch Fachärzte für Psychiatrie und Neurologie bzw. Neurologie und Psy-<br/>chiatrie, durch Fachärzte für Kinder- und Jugendheilkunde sowie durch Ärzte mit Diplom<br/>nach Modul II oder III.<br/>Die verbale Intervention bzw. die heilpädagogische Behandlung sowie die erhobenen<br/>Diagnosen sind zu dokumentieren. Die Dokumentation ist drei Jahre aufzubewahren.</i> | 35     |
| 36b      | Psychiatrische Notfallbehandlung (Krisenintervention) .....<br><i>Nur bei Suizidgefahr bzw. akuten Exazerbationen bei Psychosen verrechenbar.<br/>Ein Zuschlag für Zeitversäumnis kann erst bei einer Behandlungsdauer von mehr als 45<br/>Minuten verrechnet werden.</i>  | 98     |
| 36c      | Psychotherapeutisch orientierte Abklärung vor Beginn der geplanten psycho-<br>therapeutischen Behandlung 50 Minuten - K(KNP) .....<br><i>Im Erkrankungsfall maximal dreimal verrechenbar.<br/>Die gleichzeitige Verrechnung mit Pos. Nr. 36a, 36d, 36e sowie 36f ist nicht möglich. Eine<br/>gleichzeitige Verrechnung mit der Position „PS Psychosomatisch orientiertes Diagnose-<br/>und Behandlungsgespräch“ ist innerhalb eines Quartals nur mit Begründung möglich.<br/>Verrechenbar durch Ärzte mit Diplom nach Modul II oder III.</i>   | 98     |
| 36d      | Psychotherapeutische Medizin, Einzeltherapie 50 Minuten .....<br><i>Ab der 11. Sitzung nur mit ausreichender medizinischer Begründung und Prognose<br/>verrechenbar.<br/>Die gleichzeitige Verrechnung mit Pos. Nr. 36a, 36c, 36e sowie 36f ist nicht möglich. Eine<br/>gleichzeitige Verrechnung mit der Position „PS Psychosomatisch orientiertes Diagnose-<br/>und Behandlungsgespräch“ ist innerhalb eines Quartals nur mit Begründung möglich.<br/>Verrechenbar durch Ärzte mit Diplom nach Modul III.</i>  | 98     |



| Pos.-Nr. |   | Punkte |
|----------|---|--------|
| 36e      | Psychotherapeutische Medizin, Einzeltherapie 25 Minuten .....<br><i>Ab der 11. Sitzung nur mit ausreichender medizinischer Begründung und Prognose verrechenbar.<br/>Die gleichzeitige Verrechnung mit Pos. Nr. 36a, 36c, 36d sowie 36f sowie ist nicht möglich.<br/>Eine gleichzeitige Verrechnung mit der Position „PS Psychosomatisch orientiertes Diagnose- und Behandlungsgespräch“ ist innerhalb eines Quartals nur mit Begründung möglich.<br/>Verrechenbar durch Ärzte mit Diplom nach Modul III.</i>   | 49     |
| 36f      | Psychotherapeutische Medizin, Gruppentherapie 90 Minuten (max. 10 Patienten), je Patient und Therapieeinheit .....<br><i>Die gleichzeitige Verrechnung mit Pos. Nr. 36a, 36c, 36d sowie 36e ist nicht möglich.<br/>Überdies ist eine Grundleistung einmal zu Beginn eines Erkrankungsfalles verrechenbar.<br/>Im weiteren Verlauf nur bei Vorliegen einer weiteren ärztlichen Leistung unter anderer Diagnose. Eine gleichzeitige Verrechnung mit der Position „PS Psychosomatisch orientiertes Diagnose- und Behandlungsgespräch“ ist innerhalb eines Quartals nur mit Begründung möglich.<br/>Verrechenbar durch Ärzte mit Diplom nach Modul III.</i> | 11     |

**X. SONDERLEISTUNGEN  
aus dem Gebiete der  
HAUT- und GESCHLECHTSKRANKHEITEN  
und der UROLOGIE**

|     |   |     |
|-----|---|-----|
| 37. | Untersuchungen  |     |
| 37a | Allergieaustestung (Prick-, Scratch-, Intracutantest) Erstsitzung K, H, L.....<br><i>Auch bei Quartalsüberschreitung nur einmal pro Behandlungsfall (ein Krankheitsgeschehen) verrechenbar.</i>   | 42  |
| 37b | Allergieaustestung (Prick-, Scratch-, Intracutantest) Kontrollsituation (Nach- oder Ergänzungstestung) K, H, L .....<br><i>Einmal pro Fall und Quartal verrechenbar.</i>  | 12  |
| 37c | Epicutan-Standardtest (derzeit 27 Proben) oder Sonderabtestung bis 25 Proben; Erstsitzung.....<br><i>Auch bei Quartalsüberschreitung nur einmal pro Behandlungsfall (ein Krankheitsgeschehen) verrechenbar.</i>   | 47  |
| 37d | Epicutan-Test, Kontrollsituation (Nach- oder Ergänzungstestung zur Position 37c) ....<br><i>Einmal pro Fall und Quartal verrechenbar</i>  | 12  |
| 37e | Epicutan-Sonderaustestung über 25 Proben inkl. allfälliger Nachtestung .....<br><i>Einmal pro Fall und Quartal verrechenbar</i>   | 94  |
|     | <i>Weiters gilt für die Positionen 37a bis 37e:</i>   |     |
|     | <i>a) Die Position 37c ist im selben Quartal nicht neben der Position 37e verrechenbar.</i>   |     |
|     | <i>b) Das Honorar für die Positionen 37a bis 37e beinhalten Anamnese, Austestung, Auswertung und Abschlussgespräch; die Verrechnung der Position TA ist gleichzeitig nicht möglich</i>  |     |
| 37f | Zuschlag zu den Positionen 37a bis 37e für erhöhten Beratungsaufwand zur Allergieerkrankung K, H, L, .....<br><i>Das Beratungsgespräch hat länger als 12 Minuten zu dauern. Die Verrechnung der Positionen TA und PS ist gleichzeitig nicht möglich. Verrechenbar in maximal 5% der Positionen 37a bis 37e.</i> | 22  |
| 37g | Uroflowmetrie einschließlich Registrierung (nur durch Fachärzte für Urologie in höchstens 40% der Behandlungsfälle verrechenbar) .....  | 15  |
| 37h | Dreigliäserprobe zur Abklärung von Urethritis-Prostatitis mit dreimaliger Beurteilung des Zentrifugates (nur durch Fachärzte für Urologie in höchstens 20 % der Behandlungsfälle verrechenbar) .....  | 10  |
| 37i | Ultraschall gezielte Mehrfachbiopsie der Prostata (exkl. Punktionsnadeln) .....<br><i>einmal pro Tag verrechenbar;<br/>die Kosten für die Punktionsnadel sind, sofern sie nicht als proordinatione zur Verfügung gestellt wird, gesondert verrechenbar</i>  | 150 |
| 38. | Therapeutische Verrichtungen  |     |
| 38a | Katheterismus der männlichen Harnblase .....  | 10  |
| 38b | Katheterismus der weiblichen Harnblase .....  | 5   |
| 38c | Einlegen eines Verweilkatheters, Verweilbougies .....   | 10  |
| 38d | Blasenspülung .....   | 4   |
| 38e | Erste Strikturdehnung der Harnröhre .....   | 16  |
| 38f | Weitere Strikturdehnung .....   | 8   |

| Pos.-Nr. |   | Punkte |
|----------|---|--------|
| 38i      | Einbringung von Medikamenten in die Harnröhre .....<br><i>Die gleichzeitige Verrechnung mit Pos. 38q ist nicht möglich.</i>   | 3      |
| 38j      | Auflichtuntersuchung/Dermatoskopie; Ganzkörperuntersuchung von pigmentierten und nichtpigmentierten Hauttumoren mit dem Dermatoskop inklusive Dokumentation und Beratung für notwendige Therapie und Prophylaxe pro suspekter Läsion – D .....<br><i>höchstens verrechenbar in 50 % der Fälle pro Quartal, maximal 6 Läsionen pro Patient und Jahr; mehr als 6 Läsionen pro Patient und Jahr bei Anführung einer medizinischen Begründung (z.B. Tumorpatient)</i> | 6      |
| 38k      | Kühlsonde .....   | 8      |
| 38l      | Exkochleation kleiner spitzer Kondylome und kleiner Warzen .....  | 15     |
| 38m      | Kaustik, ausgenommen Warzen (siehe Pos.Nr. 26d u. 26e) .....<br><i>nur einmal am Tag verrechenbar</i>   | 15     |
| 38n      | Elektrolyse .....   | 15     |
| 38o      | Zurückbringung oder Dehnung der Paraphimose .....   | 8      |
| 38p      | Durchtrennung des Frenulum einschließlich Naht .....  | 40     |
| 38q      | Urologische Schleimhautanästhesie .....<br><i>nur verrechenbar bei Pos. 19e, 19i, 19k, 19l, 38a, 38b, 38c, 38e, 38f und 38x.<br/>Die gleichzeitige Verrechnung mit Pos. 38i ist nicht möglich.</i>  | 4      |
| 38r      | Anwendung von Kohlendäureschnee je Sitzung.....   | 15     |
| 38t      | Prostatamassage .....   | 5      |
| 38w      | Therapeutische Instillation der Harnblase .....<br><i>Die gleichzeitige Verrechnung endoskopischer Leistungen und der Pos. 38a bis 38c, 38i und 38q ist nicht möglich.</i>  | 60     |
| 38x      | Wechsel eines suprapubischen Katheters mit Fixation .....   | 16     |
| 38y      | Phototherapie, je Behandlung, .....   | 11,1   |

## **Xa. SONDERLEISTUNGEN aus dem Gebiete der KINDER- und JUGENDPSYCHIATRIE**

### **BESONDERE BESTIMMUNGEN**

Wird im Abrechnungszeitraum eine Leistung nach diesem Abschnitt verrechnet, ist im selben Abrechnungszeitraum keine andere Leistung nach einem anderen Abschnitt der Honorarordnung abrechenbar.

|     |   |        |
|-----|---|--------|
| 40. | <b>Diagnostik</b>   | Euro   |
| 40a | Ausführliche diagnostische Erstuntersuchung .....<br><i>Einmalig pro Behandlungszyklus verrechenbar</i>     | 178,50 |
| 40b | Kinderjugendpsychiatrischer Status/entwicklungspsychopathologische Diagnostik.....                          | 44,88  |
| 40c | Diagnostische Außenanamnese .....   | 33,66  |
| 40d | Ausführliche diagnostische Außenanamnese .....  | 44,88  |
| 40e | Neurologischer Status .....   | 28,56  |
| 40f | Entwicklungsneurologischer Status.....<br><i>2x pro Jahr (0-6 Jahren), 1x pro Jahr ab dem 6. Lebensjahr</i> | 66,30  |
| 40g | Anwendung und Auswertung stand. Erhebungsinstrumente .....  | 66,30  |
| 40h | Somatischer Status .....  | 11,22  |
| 40i | Somatogramm .....<br>Bei jedem Kontakt  | 11,22  |
| 40j | Interaktionsdiagnostik (incl. Video) .....<br><i>1x/Diagnose; max. 10 % der Patienten</i>                   | 357,00 |
| 40k | Standardisierte Entwicklungsdiagnostik.....<br><i>2x/Diagnose/max. alle 2 Jahre; max. 10% der Patienten</i> | 178,50 |
| 41. | <b>Behandlung</b>   |        |
| 41a | Verlaufsbehandlung – Regelbehandlung mit Dokument.....  | 67,32  |
| 41b | Kinder- und jugendpsychiatrische Krisenbehandlung .....<br><i>bei max. 10% der Patienten</i>                | 178,50 |
| 41c | Psychoedukation bei Patienten (Eltern und Patient) .....  | 33,66  |

| Pos.-Nr.  | Euro   |
|---|--------|
| 42. Vernetzungsleistung   |        |
| 42a Koordination bei Patienten .....  | 22,44  |
| 42b Koordinationstreffen (Helferkonferenz) .....                                    | 178,50 |
| <i>1x pro Jahr; max. 20% der Patienten</i>  |        |
| 42c Ausführlicher Befundbericht (Anamnese, Status, Diagnose, Behandlungsplan) ..... | 44,88  |
| <i>1x pro Jahr</i>  |        |
| 42d Kurzbefund mit multiaxialen Diagnose und Behandlungsplan .....                  | 11,22  |

## **Xb. SONDERLEISTUNGEN aus dem Gebiete der PSYCHIATRIE**

### **BESONDERE BESTIMMUNGEN**

1. Abrechnungsberechtigt sind ausschließlich Fachärzte mit FG-Code 20 lt. DVP Kapitel C.1. Somit Fachärzte für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin und Fachärzte für Psychiatrie sowie Fachärzte für Psychiatrie und Neurologie bzw. Fachärzte für Neurologie und Psychiatrie, wenn diese schwerpunktmäßig psychiatrisch tätig sind
2. Wird im Abrechnungszeitraum eine Leistung nach diesem Abschnitt verrechnet, ist im selben Abrechnungszeitraum für den gleichen Patienten keine andere Leistung nach einem anderen Abschnitt der Honorarordnung abrechenbar. Ausgenommen davon sind folgende Positionen: 6l, 6m, 7c, 8a, 8b, 9a, 9b, 10a, 11b, 11c, 13a, 13b, 13d, 18g und 35f. Wird die Position 7c während eines 3-jährigen Beobachtungszeitraumes in mehr als 20% der Behandlungsfälle abgerechnet, wird über eine Verrechnungsbeschränkung verhandelt.
3. Die Frequenz- und Umsatzentwicklungen dieses Abschnittes werden von ÖÄK und SVA quartalsweise evaluiert. Ergibt sich im Zuge der Evaluierung der Abrechnungsdaten für die ersten drei Quartale eines Jahres ein Quartalsfallwert, der höher als 110% des SGKK-Quartalsfallwertes für Fachärzte für Psychiatrie ist, wird der auf die Positionen dieses Abschnittes anwendbare Punktwert mit 1.1. des folgenden Jahres entsprechend reduziert (wird der SGKK-Fallwert z.B. um 20% überschritten, wird der Punktwert mit darauffolgenden 1.1. um 8,33% gesenkt).

45. Untersuchungen
- 45a Erstuntersuchung/-behandlung, Dauer im Allgemeinen 20 Minuten ..... 50

Mindestinhalt:

1. Psychopathologischer Status (Querschnitt)  
Zur Beurteilung eines bestimmten psychopathologischen Zustandsbildes (Überprüfung der noopsychischen und thymopsychischen Funktionen).
2. Psychiatrischer Längsschnitt  
Erfassung der sozialen und biographischen Anamnese des Patienten unter besonderer Berücksichtigung der Kindheits- und Jugendjahre, der familiären und sozialen Verhältnisse und allfälliger psychischer und (psycho-)somatischer Störungen, des bisherigen Krankheits- und Therapieverlaufs und die Erstellung einer Längsschnittdiagnose.
3. Behandlungsplan  
Erstellung eines psychiatrischen Behandlungskonzeptes. Beinhaltet die Erstellung eines psychiatrischen Behandlungsplanes auf biologischer, psychotherapeutischer und sozialpsychiatrischer Ebene aufgrund der Erstdiagnose (Arbeitshypothese/-diagnose) unter Berücksichtigung der gegebenen oder herzustellenden Therapiemotivation des Patienten.
4. Verbale Intervention  
Therapie eines Krankheitsbildes durch syndrombezogene Intervention

*Maximal fünfmal pro Patient innerhalb von 18 Monaten verrechenbar, an einem oder mehreren Tagen. Neuerliche Verrechenbarkeit möglich, wenn mehr als 12 Monate kein Patientenkontakt erfolgte. Die Positionen 45b bis 45d, 45g, 45i, 45j sind am selben Tag nicht verrechenbar. Abrechenbar nur für neue Fälle ab Inkrafttreten dieses Abschnittes der Honorarordnung.*

| Pos.-Nr.  | Punkte |
|---|--------|
| 45b Psychiatrische Diagnostik und Intervention, im Allgemeinen 15 Minuten .....   | 34     |
| Mindestinhalt:  |        |
| 1. Psychopathologischer Status (Querschnitt)  |        |
| Bei vermuteter Zustandsveränderung und/oder medikamentöser Um- oder Neueinstellung  |        |
| 2. Verbale Intervention   |        |
| Therapie eines Krankheitsbildes durch syndrombezogene Intervention  |        |
| <i>Auf Basis der vorhergehenden Exploration (Längs- und Querschnittsdiagnostik) komplexe integrierte psychiatrische Behandlung, d.h. medikamentös, psychotherapeutisch, psycho-<br/>edukativ, sozialpsychiatrisch des aktuellen Krankheitsbildes im Rahmen der Grunder-<br/>krankung; inklusive Telefonkontakten mit Patienten.<br/>Einmal pro Patient und Tag verrechenbar. Die Positionen 45a, 45c und 45d sind am selben<br/>Tag nicht verrechenbar.</i> |        |
| 45c Psychiatrische Diagnostik und Intervention, im Allgemeinen 25 Minuten .....   | 52,8   |
| Mindestinhalt:  |        |
| 1. Psychopathologischer Status (Querschnitt)  |        |
| Bei vermuteter Zustandsveränderung und/oder medikamentöser Um- oder Neueinstellung  |        |
| 2. Verbale Intervention   |        |
| Therapie eines Krankheitsbildes durch syndrombezogene Intervention  |        |
| <i>Auf Basis der vorhergehenden Exploration (Längs- und Querschnittsdiagnostik) komplexe integrierte psychiatrische Behandlung, d.h. medikamentös, psychotherapeutisch, psycho-<br/>edukativ, sozialpsychiatrisch des aktuellen Krankheitsbildes im Rahmen der Grunder-<br/>krankung; inklusive Telefonkontakten mit Patienten.<br/>Einmal pro Patient und Tag verrechenbar. Die Positionen 45a, 45b und 45d sind am selben<br/>Tag nicht verrechenbar.</i> |        |
| 45d Psychiatrische Diagnostik und Intervention, im Allgemeinen 50 Minuten .....   | 100    |
| Mindestinhalt:  |        |
| 1. Psychopathologischer Status (Querschnitt)  |        |
| Bei vermuteter Zustandsveränderung und/oder medikamentöser Um- oder Neueinstellung  |        |
| 2. Verbale Intervention   |        |
| Therapie eines Krankheitsbildes durch syndrombezogene Intervention  |        |
| <i>Auf Basis der vorhergehenden Exploration (Längs- und Querschnittsdiagnostik) komplexe integrierte psychiatrische Behandlung, d.h. medikamentös, psychotherapeutisch, psycho-<br/>edukativ, sozialpsychiatrisch des aktuellen Krankheitsbildes im Rahmen der Grunder-<br/>krankung; inklusive Telefonkontakten mit Patienten.<br/>Einmal pro Patient und Tag verrechenbar. Die Positionen 45a, 45b und 45c sind am selben<br/>Tag nicht verrechenbar.</i> |        |
| 45e Außenanamnese und/oder Sozialpsychiatrische Intervention, pro<br>beendeten 5 Minuten .....  | 9,2    |
| Mindestinhalt:  |        |
| 1. Außenanamnese mit Bezugspersonen   |        |
| Erhebung der Außenanamnese von psychisch Kranken im Rahmen der<br>Krankenbehandlung, auch telefonisch.  |        |
| 2. Sozialpsychiatrische Intervention  |        |
| umfasst eine eingehende sozialpsychiatrische Beratung zur Koordination der<br>Behandlung mit Bezugspersonen des Patienten (Angehörige, Hausarzt,<br>Psychotherapeut, Psychologe, Psychosoziale Einrichtung, Sozialarbeiter,<br>andere am Gesamtbehandlungsplan beteiligte Personen oder Institutionen),<br>inklusive Telefonkontakten.  |        |
| <i>Dokumentation der Uhrzeit und des Verhältnisses zum Patienten erforderlich. Die<br/>Dokumentation ist drei Jahre aufzubewahren und der SVA auf Verlangen zur Verfügung zu<br/>stellen. Durchschnittlich 4 mal pro Patient und Quartal verrechenbar.</i>  |        |
| 45f Psychiatrische Gruppentherapie, Dauer im Allgemeinen 45 Minuten (durch-<br>schnittlich 4-5 Patienten) je Patient und Therapieeinheit .....  | 18,9   |
| <i>Pro Patient und Tag maximal zweimal abrechenbar.</i>   |        |

| Pos.-Nr.  | Punkte |
|---|--------|
| 45g Psychiatriische Skale: Diagnosespezifische oder gleichwertige Tests, die zu benennen sind Dauer im Allgemeinen 10 Minuten .....<br><i>Maximal 1 Test pro Kalenderhalbjahr verrechenbar. Folgende Regelung tritt für die Zeit von 01.01.2017 bis 31.12.2018 außer Kraft: Die Positionen 45h und 45i sind am selben Tag nicht verrechenbar.</i>   | 18,3   |
| 45h Demenztest: Mini-Mental-State Examination oder gleichwertige Tests inkl. Uhrentest, Dauer im Allgemeinen 10 Minuten .....<br><i>Maximal 1 Test pro Kalenderhalbjahr verrechenbar. Folgende Regelung tritt für die Zeit von 01.01.2017 bis 31.12.2018 außer Kraft: Die Positionen 45g und 45i sind am selben Tag nicht verrechenbar.<br/>Abrechenbar in maximal 12% der Fälle pro Quartal.</i> | 18,3   |
| 45i Psychiatriische Skala: HAM-D-Skala oder gleichwertige Skala bzw. diagnosespezifische vergleichbare Tests, Dauer im Allgemeinen 20 Minuten .....<br><i>In maximal 25 % der Fälle pro Quartal verrechenbar</i>  | 36,7   |
| 45j Psychiatriische Notfallbehandlung (Krisenintervention) Dauer im Allgemeinen 70 Minuten .....<br><i>Nur bei Suizidgefahr bzw. akuten Exazerbationen bei Psychosen verrechenbar. Ausführliche Begründung erforderlich.<br/>Die Positionen 45a, 45b, 45c, 45d, 45e, 45f, 45g, 45h, 45i und 35f sind am selben Tag nicht verrechenbar.</i>  | 135,8  |
| 45k Koordinationstreffen (Helferkonferenz) .....<br><i>2x pro Jahr; maximal 10% der Patienten</i>   | 165,1  |
| 45l Hausbesuch .....<br><i>Verrechenbar bei folgenden Positionen: 35f, 45a, 45b, 45c, 45d und 45j. Am selben Tag mit 45e nur dann verrechenbar, wenn ein Patientenkontakt nicht möglich ist.<br/>Werden bei einem Hausbesuch im gleichen Haushalt oder in einem Alters(Pflege)heim mehrere SVA-Versicherte behandelt, kann die Position 45l nur für einen Versicherten verrechnet werden.</i>     | 17     |
| 45m Ausstellung eines Kassenrezeptes .....<br><i>Nicht am selben Tag mit den Positionen 45a – 45l verrechenbar</i>  | 9,2    |

## **XI. PHYSIKALISCHE BEHANDLUNG durch Ärzte für Allgemeinmedizin und Fachärzte**

### **BESONDERE BESTIMMUNGEN**

1. Die in diesem Tarif angeführten Behandlungen werden nur dann honoriert, wenn sie eigene Patienten betreffen.
  2. Pro Patient kann eine Anfang- und Endordination verrechnet werden, weitere Ordinationen nur dann, wenn während der Behandlung eine anderweitige ärztliche Leistung erforderlich ist, was kurz zu begründen ist.
  3. Die physikalische und Bestrahlungstherapie ist pro Behandlungsfall für höchstens zwei Behandlungsarten bis zu je 20 Behandlungseinheiten bewilligungsfrei. Für jede darüber hinausgehende Behandlung ist die vorherige Zustimmung der SVA einzuholen.
1. Massage
 

|  |    |
|--|----|
| p 1a Manuelle Massage .....                | 12 |
| p 1b Apparatmassage .....                  | 6  |
| p 1c Pneumomassage des Trommelfelles ..... | 8  |
  2. Gymnastik
 

|  |    |
|--|----|
| p 2a Einzelheilgymnastik .....   | 13 |
| p 2b Extensionsbehandlung, Quengeln .....  | 6  |
| p 2c Heilgymnastik in der Kleingruppe .....  | 5  |
| p 2d Extensionsbehandlung der Halswirbelsäule mit der Glissonschnle .....<br><i>(Note: Original text has a typo 'Glissonschnle')</i> | 15 |
| p 2f Extensionsbehandlung der Brust-, Lenden-, Wirbelsäule mit Spezialgeräten .....  | 30 |

|    |  |    |
|----|--|----|
| 3. | Bestrahlungen und elektrische Behandlungen   |    |
|    | p 3a Anwendung von Wärmelampen (Sollux, Rotlicht, Blaulicht, Profundus o.ä.) ..... | 6  |
|    | p 3b Quarzbestrahlung .....  | 8  |
|    | p 3c Heißluft .....  | 8  |
|    | p 3d Faradisation, Galvanisation, Hochfrequenz, Schwellstrom, je.....              | 9  |
|    | p 3e Exponentialstrom mit elektronisch gesteuerten Geräten .....                   | 10 |
|    | p 3f Zellenbad .....   | 11 |
|    | p 3g Iontophorese .....  | 10 |
|    | p 3h Diathermie .....  | 10 |
|    | p 3i Kurzweille .....  | 12 |
|    | p 3k Ultraschall .....   | 16 |
|    | p 3l Anwendung der elektrischen Lunge .....  | 18 |
| 4. | Inhalationen   |    |
|    | p 4a Dampfinhalation .....   | 5  |
|    | p 4b Aerosolinhalation .....   | 10 |
| 5. | Buckybestrahlung   |    |
|    | p 5a Buckybestrahlung (pro Sitzung ohne Rücksicht auf die Anzahl der Felder) ..... | 40 |
| 6. | Klimakammer  |    |
|    | p 6a Klimakammerbehandlung pro Sitzung .....                                       | 25 |
| 7. | Hydrotherapie und Packungen  |    |
|    | p 7a Italienische Schnellkur (Munari-Packung) .....                                | 14 |
|    | p 7b Schlammpackung, Moorpackung (Teil- oder Ganzpackung).....                     | 15 |

## **XII. SONOGRAPHISCHE UNTERSUCHUNGEN**

### **BESONDERE BESTIMMUNGEN**

1. Die im Leistungskatalog angeführten sonographischen Untersuchungen können gegenüber der SVA von Vertragsfachärzten verrechnet werden, deren Sonderfach in entsprechender Abkürzung bei der jeweiligen Position angeführt ist und die zur Verrechnung gegenüber der SVA gemäß Punkt 3. berechtigt sind.
2. In Zuweisungsfällen sind grundsätzlich nur die vom Vertragsarzt verlangten Untersuchungen verrechenbar. Der Zuweisungsschein hat die Diagnose, explizite die Durchführung als „sonographische Untersuchung“ und die genaue Bezeichnung des zu untersuchenden Organes bzw. der Organgruppe bzw. des Untersuchungsfeldes (der Untersuchungsregion) zu enthalten. Vertragsfachärzte für Radiologie können sonographische Untersuchungen nur über ärztliche Zuweisung verrechnen.
3. Vertragsärzte sind zur Verrechnung von sonographischen Untersuchungen berechtigt, wenn sie ihre fachliche Qualifikation und Geräteausstattung entsprechend den Sonographierichtlinien der Österreichischen Ärztekammer gegenüber der Landesärztekammer nachweisen, die eine entsprechende Information an die SVA weiterleitet.
4. Soweit der Tarif Sammelpositionen (Organgruppentarife) enthält, die aus mehreren für sich allein verrechenbaren Leistungen (Einzeluntersuchungen von Organen) zusammengesetzt sind (komplette Untersuchungen), werden Kombinationen dieser Einzeluntersuchungen insgesamt höchstens mit jenem Betrag vergütet, der dem Honorar für die komplette Untersuchung entspricht.
5. Jene sonographischen Untersuchungen durch Fachärzte für Gynäkologie, Innere Medizin und Radiologie, die innerhalb eines Kalendervierteljahres die nachstehenden Werte übersteigen, werden mit 70 % des durchschnittlichen Tarifes honoriert:

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Fachärzte für Gynäkologie    | 32 |
| Fachärzte für Innere Medizin | 69 |
| Fachärzte für Radiologie     | 94 |

Nach Ablauf eines Jahres erfolgt eine Endabrechnung auf Basis des Kalenderjahreswertes im Ausmaß des vierfachen Wertes des Kalendervierteljahres.

6. Mit den jeweiligen Tarifsätzen sind sämtliche Kosten zur Durchführung der im Leistungskatalog angeführten Untersuchungen einschließlich der Dokumentation der Untersuchungsergebnisse abgegolten.
7. Die erbrachten Untersuchungen sind vom Vertragsarzt mittels geeigneter Abbildungssysteme zu dokumentieren und darüber Aufzeichnungen zu führen. Diese sind mindestens zehn Jahre aufzubewahren und auf Verlangen der SVA vorzulegen.
8. In Zuweisungsfällen sind die Untersuchungsergebnisse (Bildokumentation sowie Befunddurchschrift) dem zuweisenden Vertragsarzt zur Verfügung zu stellen.
9. Sonderbestimmung für zuweisende Vertragsärzte: Zuweisende Vertragsärzte haben die im Zusammenhang mit einer Zuweisung relevanten vorgenannten Bestimmungen zu berücksichtigen.

### Ultraschalldiagnostik

|       |  |    |
|-------|--|----|
| US 1  | Sonographie der Leber, Gallenblase und Gallenwege – R.C.I.K. ....  | 40 |
| US 2  | Sonographie des Pankreas – R.C.I.K. ....   | 48 |
| US 3  | Sonographie des Oberbauches (jedenfalls der Leber, Gallenblase, Gallenwege, Milz und des Pankreas) – R.C.I.K. ....   | 73 |
| US 4  | Sonographie der Milz – R.C.I.K.UC. ....  | 33 |
| US 5  | Sonographie der Nieren, Nebennieren und des Retroperitoneums (einschl. der Bauchorta) – R.C.I.K.U. ....  | 48 |
| US 7  | Geburtshilflicher Ultraschall bei besonderer medizinischer Indikation (nur verrechenbar bei Blutungen während der Schwangerschaft, Verdacht auf intrauterinen Fruchttod, Missverhältnis Schwangerenbecken-Leibesfrucht, Verdacht auf atypische pränatale Kindeslage, Verdacht auf atypischen Plazentasitz, Verdacht auf Fehlbildungen) – G. .... | 48 |
| US 8  | Sonographie des Unterbauches – C.I.K.U. ....   | 48 |
| US 10 | Sonographie des Unterbauches (Pos. US 8) und/oder endovaginale Sonographie – G.R.U. ....   | 53 |
| US 11 | Sonographie des Unterbauches (Pos. US 8) und/oder transrectale Prostata-Sonographie – U.R. ....  | 53 |

*Die Unterbauchsonographie nach den Positionen US 8, US 10 und US 11 umfasst je nach Fachgebiet: Harnblase einschließlich Restharnbestimmung, Prostata, Uterus, Adnexe, Appendix, Raumforderungen.*

### Small-parts-Diagnostik

|       |   |    |
|-------|---|----|
| SP 1  | Sonographie der Schilddrüse und Nebenschilddrüse – R.I.C.K. ....  | 48 |
| SP 2  | Sonographie der Halsweichteile (z.B. Mundboden, Zunge, Lymphknoten, Speicheldrüsen, Kieferwinkel, Raumforderungen) – R.H. ....<br>Die gleichzeitige Verrechnung der Pos.Nr. SP 6 im gleichen Untersuchungsfeld ist ausgeschlossen | 70 |
| SP 3  | Sonographie der Nasennebenhöhlen bei Verdacht auf akute Sinusitis – H. ....   | 12 |
| SP 5  | Sonographie der Mamma bei unklarem Mammographiebefund (je Seite) – R. ....  | 25 |
| SP 6  | Sonographie von oberflächlichen Raumforderungen (z.B. Zysten, Tumore, Hämatome, Lymphknoten) – R.C. ....  | 22 |
| SP 7  | Diagnostische Untersuchung des Bewegungsapparates insbesondere Weichteile einer Schulter, Achillessehnen und Bakerzyste – R.O.UC. ....  | 41 |
| SP 9  | Sonographie der kindlichen Hüften im 1. Lebensjahr bei Krankheitsverdacht – R.K.O. ....   | 59 |
| SP 10 | Sonographie des Scrotalinhaltes – R.K.U.C. ....   | 48 |

### Doppler-Diagnostik

|      |  |    |
|------|--|----|
| DS 1 | Bidirektionale Dopplersonographie der Extremitätenarterien mit Messung der distalen Arteriendrucke, Registrierung der Strömungskurve der Extremitätenarterien, Durchführung eventueller Funktionsteste sowie Dokumentation und Beurteilung. – C(G).D.I. ....<br><i>Auch bei Messung aller Extremitäten ist diese Position nur einmal verrechenbar.</i>                                       | 29 |
| DS 2 | Bidirektionale Dopplersonographie der Extremitätenvenen mit Registrierung der Strömungskurve, Durchführung eventueller Funktionsteste sowie Dokumentation und Beurteilung bei Beinveneninsuffizienz. – C.D.I. ....<br><i>Auch bei Messung aller Extremitäten ist diese Position nur einmal verrechenbar.<br/>Die Positionen DS 1 und DS 2 sind zusammen nur mit Begründung verrechenbar.</i> | 29 |

| Pos.-Nr. |  | Punkte |
|----------|--|--------|
| DS 3     | Bidirektionale Dopplersonographische Untersuchung des Carotis- und Vertebralis-Arteriensystems sowie der periorbitalen Arterien mit Kompressionsmanöver und Dokumentation. – I.N. C(G) .....<br><i>Die Positionen DS 3 und FD 1 sind gemeinsam nicht verrechenbar.</i>   | 44     |
| DS 4     | Zuschlag zu Pos. FD 1 für dopplersonographische Untersuchung der Peritorbitalarterien mit Kompressionsmanöver und Dokumentation (bei Verdacht auf haemodynamisch signifikante Stenose im nicht einsehbaren cervikalen Abschnitt, sowie intrakraniell) – R.I.N. ....<br><i>Die Zuschlagsposition ist nicht verrechenbar, wenn bei zugewiesenen Patienten bereits ein bidirektionaler Sonographiebefund nach Position DS 3 vorliegt.</i> | 17     |
| DS 5     | Transcranielle Dopplersonographie der intracraniellen Arterien einschließlich Dokumentation und Beurteilung – N. ....<br><i>In maximal 10% der Fälle pro Quartal verrechenbar</i>  | 106    |

### **Farbduplex-Diagnostik**

|      |   |    |
|------|---|----|
| FD 1 | Farbduplexsonographie des Carotis- und Vertebralis-Arteriensystems – R.I.N. C(G)<br><i>Die Positionen DS 3 und FD 1 sind gemeinsam nicht verrechenbar</i>   | 86 |
| FD 2 | Zuschlag zu den Positionen US 1 sowie US 3 für Farbduplexsonographie bei Verdacht auf Pfortaderverschluß im B-Bild – R.C(G).I.K. ....   | 15 |
| FD 3 | Zuschlag zur Position US 5 für Farbduplexsonographie des Körperstammes bei Aneurysmen, insbesondere der Bauchaorta – R.C.I. ....  | 37 |
| FD 4 | Farbduplexsonographie der Extremitätenarterien bei Vorliegen eines pathologischen bidirektionalen Dopplersonographiebefundes – D.I.C(G).R. ....<br><i>Auch bei Messung aller Extremitäten ist diese Position nur einmal verrechenbar.</i>       | 73 |
| FD 5 | Farbduplexsonographie der Extremitätenvenen bei Vorliegen eines klinischen Hinweises auf eine akute Thrombose der tiefen Beinvenen – D.I.C(G).R. ....<br><i>Auch bei Messung aller Extremitäten ist diese Position nur einmal verrechenbar.</i> | 73 |

### **Echokardiographie**

|      |   |     |
|------|---|-----|
| EK 1 | Echokardiographie mit zweidimensionaler Darstellung inklusive TM-Registrierung (inkl. Befunderstellung) – I, Kinderkardiologen .....  | 70  |
| EK 2 | Echokardiographie gemäß Pos. EK 1 einschließlich Dopplersonographie des Herzens mit gepulstem und/oder CW Doppler – I, Kinderkardiologen .....<br><i>Verrechenbar in folgenden Indikationen:<br/>Diagnose, Beurteilung und Kontrolle angeborener oder erworbener Vitien;<br/>Beurteilung des pulmonal-arteriellen Druckes;<br/>Beurteilung der systolischen und diastolischen Linksventrikelfunktion.</i> | 148 |

## **XIII. RÖNTGENDIAGNOSTISCHE UNTERSUCHUNGEN durch Ärzte für Allgemeinmedizin und Fachärzte (mit Ausnahme der Fachärzte für Radiologie)**

### **BESONDERE BESTIMMUNGEN**

1. Röntgendiagnostische Leistungen können von Ärzten für Allgemeinmedizin und Fachärzten nur verrechnet werden, wenn sie hiezu im Einvernehmen zwischen SVA und zuständiger Ärztekammer besonders zugelassen sind.
2. Die Grundlage für die Erteilung der Zulassung bilden die einschlägigen Richtlinien der Österreichischen Ärztekammer.
3. Der Umfang der Zulassung ist im Einzelvertrag zu vermerken.
4. Wenn ein Vertragsfacharzt für Radiologie im Orte niedergelassen ist, können röntgendiagnostische Leistungen nach diesem Tarif nur für Untersuchungen eigener Patienten verrechnet werden.
5. Wenn am Orte kein Vertragsfacharzt für Radiologie niedergelassen ist, kann im Einvernehmen zwischen SVA und zuständiger Ärztekammer, Ärzten für Allgemeinmedizin und Fachärzten die Bewilligung zur Durchführung von röntgendiagnostischen Leistungen auf Zuweisung erteilt werden. In diesem Falle kann von Ärzten für Allgemeinmedizin zusätzlich zu diesem Tarif eine



Ordination nach Pos. Nr. A1 oder A2 und von Fachärzten nach Pos. Nr. E11 bzw. E12 oder E3 verrechnet werden.

- Die durchgeführten Untersuchungen werden nur dann honoriert, wenn genaue schriftliche Aufzeichnungen über die erhobenen Befunde geführt werden. Diese Unterlagen müssen mindestens ein Jahr aufbewahrt werden.

#### Durchleuchtungen:

| Pos.-Nr. |  | Punkte |
|----------|--|--------|
| r 4a     | Durchleuchtung ohne Kontrastbrei .....   | 26     |
| r 4b     | Durchleuchtung mit Kontrastbrei (außer Magen) .....  | 28     |
| r 4c     | Magendurchleuchtung mit Kontrastbrei einschl. der eventuellen Motilitätsprüfung am gleichen Tage .....     | 45     |
| r 4d     | Durchleuchtung mit Kontrasteinlauf .....   | 50     |
| r 4e     | Motilitätsprüfung (soweit nicht in r 4c enthalten) .....   | 18     |
| r 4f     | Zuschlag zur Pos. r 4a und r 4e für dosissparende Durchleuchtung mittels elektronischer Geräte .....       | 13     |
| r 4g     | Zuschlag zur Pos. r 4b, r 4c und r 4d für dosissparende Durchleuchtung mittels elektronischer Geräte ..... | 19     |

#### Aufnahmen:

|      |                      |    |
|------|----------------------|----|
| r 5a | Aufnahme 9x12 .....  | 20 |
| r 5b | Aufnahme 13x18 ..... | 22 |
| r 5c | Aufnahme 18x24 ..... | 24 |
| r 5d | Aufnahme 15x40 ..... | 26 |
| r 5e | Aufnahme 24x30 ..... | 28 |
| r 5f | Aufnahme 30x40 ..... | 33 |
| r 5g | Aufnahme 35x35 ..... | 35 |
| r 5h | Zahnfilm .....       | 14 |

### XIV. Laboruntersuchungen durch Ärzte für Allgemeinmedizin und Fachärzte

#### BESONDERE BESTIMMUNGEN

- Die in diesem Tarif angeführten Untersuchungen werden nur dann honoriert, wenn sie eigene Patienten betreffen. Eine Verrechnung von analogen Leistungspositionen ist unzulässig. Bei Verwendung von starren Untersuchungsschemata sind die Leistungen patientenbezogen anzugeben. Die Leistungen können nur verrechnet werden, wenn sie im Sinne von § 7 Abs 1 des Gesamtvertrages für Ärzte für Allgemeinmedizin und Fachärzte in der eigenen Ordination oder im Rahmen einer räumlich mit der Ordination unmittelbar verbundenen Apparategemeinschaft erbracht werden.
- Die Leistungen können von Ärzten der jeweils angeführten Fächer verrechnet werden. Dies gilt unter der Voraussetzung, dass die Leistungen aufgrund der vorhandenen Einrichtungen auch tatsächlich erbracht werden können und der betreffende Arzt für die mit +) gekennzeichneten Leistungen regelmäßig und erfolgreich an Ringversuchen teilnimmt und die interne Qualitätssicherung durchführt. Die Durchführung und der Nachweis der Qualitätssicherung werden im Einvernehmen zwischen der SVA und der Österreichischen Ärztekammer festgelegt.
- Alle erbrachten Leistungen sind unter Angabe der Positionsnummer zu verrechnen.
- Mit den Tarifsätzen sind alle Unkosten zur Durchführung der Laborleistung abgegolten.
- Sofern in einzelnen Positionen nichts anderes bestimmt ist, werden Entnahmen von Untersuchungsmaterial gesondert vergütet, wenn diese Leistungen als eigene Sonderleistung gemäß Abschnitt A III bis X der Honorarordnung verrechenbar sind.
- Werden aus dem gleichen Material mehrere Untersuchungen durchgeführt, ist die Entnahme von Untersuchungsmaterial nur einmal verrechenbar, sofern bei einzelnen Positionen nichts anderes vermerkt ist.
- Schnelltests (Streifen, Tabletten o. Ä.) können nur in jenen Fällen verrechnet werden, in denen dies ausdrücklich vorgesehen ist.

8. Soweit der Tarif Positionen enthält, die aus mehreren für sich allein verrechenbaren Leistungen (Einzelleistungen) zusammengesetzt sind (komplette Untersuchungen), werden Kombinationen dieser Einzeluntersuchungen insgesamt höchstens mit jenem Betrag vergütet, der dem Honorar für die komplette Untersuchung entspricht.
9. Über die erbrachten Laborleistungen, die verwendeten Gerätschaften und die durchgeführte Qualitätssicherung sind Aufzeichnungen zu führen. Die Dokumentationen der erhobenen Laborbefunde sind mindestens drei Jahre aufzubewahren und der SVA auf Verlangen in schriftlicher Form zur Verfügung zu stellen.

| Pos.-Nr.   | Punkte |
|--|--------|
| 1.01 Blutbild AM, I, K, L .....  | 3,5    |
| + 2.04 Thromboplastinzeit (TPZ, Quick) oder „Normotest“ AM, I, K.....<br><i>nicht neben Pos. 2.05 verrechenbar</i>                 | 4,0    |
| + 2.05 Thrombotest (nur zur Antikoagulantienkontrolle) AM, I, K.....<br><i>nicht neben Pos. 2.04 verrechenbar</i> .....            | 4,0    |
| 2.09 Fibrinogen-Fibrin-Spaltprodukte AM, D, G, I, K, L, U .....  | 7,5    |
| + 3.01 Blutzucker-Bestimmung AM, I, K, U.....  | 1,0    |
| + 3.07 Gesamtbilirubin K.....  | 1,0    |
| + 3.08 Direktes und indirektes Bilirubin K .....   | 1,0    |
| + 3.16 Kalium AM, I.....   | 1,0    |
| + 4.07 GOT (ASAT) K .....  | 1,0    |
| + 4.08 GPT (ALAT) K.....   | 1,0    |
| 4.20 Troponin T oder Troponin I AM, I, L.....  | 7,2    |
| 5.01 Chemischer Harnbefund mittels Streifen-tests inkl. spez. Gewicht und photo-<br>metrische Auswertung AM, D, G, I, K, L, U..... | 1,0    |
| <i>mind. 8 Parameter, nicht neben Position 5.02 verrechenbar</i>   |        |
| 5.02 Streifen-test im Harn (visuelle Auswertung) AM, D, G, I, K, L, U.....   | 1,0    |
| <i>auch bei Verwendung eines Mehrfachreagenzträgers nur einmal verrechenbar, nicht<br/>neben Position 5.01 verrechenbar</i>        |        |
| 5.03 Sediment (bei pathologischem Hinweis aus Position 5.01 oder<br>5.02) AM, G, K, U .....  | 3,0    |
| 7.02 Stuhl auf okkultes Blut (3mal; inkl. Testbriefchen) AM, I, K.....   | 2,0    |
| + 11.25 CRP (C-reaktives Protein)-Test-Objektträger-test qual. AM, I, K, L. ....   | 2,5    |
| 12.01 Nativpräparat D .....  | 3,0    |
| 12.07 Kultur auf Pilze, einschließlich Erregeridentifikation und aller Färbepreparate D...   | 9,0    |
| + 12.12 Keimzahlbestimmung mittels Harnkultur auf Objektträger (Mittelstrahl- oder<br>Katheterharn) U.....                         | 4,0    |
| o 12.93 Orientierender Schnelltest auf A-Streptokokken-Gruppenantigen<br>aus dem Rachenabstrich AM, K.....                         | 6,9    |

## **B. Operationstarif für Ärzte für Allgemeinmedizin und Fachärzte**

### **BESONDERE BESTIMMUNGEN**

1. Soweit bei den einzelnen Tarifpositionen des Operationsgruppenschemas Fachgebiete (lt. Abkürzungsschlüssel bezeichnet) angeführt sind, können diese Leistungen bei Durchführung durch Fachärzte nur von Fachärzten der dort angeführten Fachgebiete verrechnet werden, es sei denn, in begründeten Notfällen.
2. Kosmetische Operationen und Operationen zum Zwecke der Sterilisierung werden von der SVA nicht honoriert, sofern nicht ausdrücklich eine Kostenübernahmeverpflichtung der SVA vorliegt.
3. Alle getätigten Leistungen sind unter Verwendung der aus dem Operationsgruppenschema ersichtlichen Positionsnummern zu verrechnen.
4. Bei Operationen, die in der Ordination des Arztes durchgeführt werden, wird neben dem Operationshonorar das Honorar für die allgemeine Verrichtung nur dann vergütet, wenn es sich um die erste Ordination handelt.

5. Bei Eingriffen, die nach dem Operationsgruppenschema bewertet werden, dürfen Zuschlagspunkte für Leistungen, die einen integrierenden Bestandteil dieser Operation bilden, nicht verrechnet werden.
6. Bei besonderer Schwierigkeit einer Operation kann mit Begründung die nächsthöhere Operationsgruppe verrechnet werden. Die Begründung ist im dafür vorgesehenen Begründungsfeld der elektronischen Abrechnung (SART 03 Datenblock Begründung „B“ Feld GRUN3 bzw. SART 05 LABOR Feld GRUN5) anzuführen.
7. Die Verrechnung einer Assistenzgebühr bei Operationsgruppe I und II ist nur ausnahmsweise zulässig, wenn der Operateur die Notwendigkeit der Assistenz ausreichend begründet. Das Honorar für Assistenz und Narkose wird dem diese Leistungen erbringenden Vertragsarzt unmittelbar von der SVA verrechnet. Die Begründung ist im dafür vorgesehenen Begründungsfeld der elektronischen Abrechnung (SART 03 Datenblock Begründung „B“ Feld GRUN3 bzw. SART 05 LABOR Feld GRUN5) anzuführen.
8. In dem nachstehenden Schema sind jene Operationen, welche in der Ordination des Arztes oder in der Wohnung des Patienten durchgeführt und seitens des Arztes mit der SVA direkt verrechnet werden dürfen, angeführt.
9. Bei besonderer Schwierigkeit einer Narkose kann der Facharzt für Anaesthesiologie mit Begründung die nächsthöhere Narkosegruppe verrechnen, ausgenommen bei Anwendung des Punktes 6.

### OPERATIONSHONORAR

Für dringende Operationen an Sonn- und Feiertagen sowie für Nachtoperationen und hierfür geleistete Assistenz und Narkose erhöhen sich die Tarifsätze um 50 Prozent, doch muss die Notwendigkeit und Dringlichkeit begründet werden. Gleiches gilt für Behandlungen von Kindern unter 6 Jahren.

#### 1. Operation

| Gruppe    | Punkte |
|-----------|--------|
| I .....   | 60     |
| II .....  | 135    |
| III ..... | 235    |
| IV .....  | 450    |
| V .....   | 765    |
| VI .....  | 1115   |

#### 2. Ärztliche Assistenz

| Gruppe    | Punkte |
|-----------|--------|
| I .....   | -      |
| II .....  | 30     |
| III ..... | 45     |
| IV .....  | 85     |
| V .....   | 140    |
| VI .....  | 225    |

#### 3. Narkose

(außer durch Fachärzte für Anaesthesiologie)

| Gruppe    | Punkte |
|-----------|--------|
| I .....   | -      |
| II .....  | 30     |
| III ..... | 35     |
| IV .....  | 70     |
| V .....   | 85     |
| VI .....  | 115    |

Bei Operationen von Gruppe III aufwärts wird auch die an Stelle der Allgemeinnarkose durchgeführte Lokalanästhesie nach diesen Tarifen vergütet.

#### 4. Narkose

durch den Facharzt für Anaesthesiologie

| Gruppe | Punkte |
|--------|--------|
| I      | -      |
| II     | 30     |
| III    | 35     |
| IV     | 70     |
| V      | 210    |
| VI     | 280    |

V und VI nur verrechenbar, wenn die Narkoseleistung eine i.v. Injektion mit Barbitursäurepräparaten oder Inhalationsnarkose überschreitet. Ansonsten ist der Tarif wie unter 3. anzuwenden. Die Intubationsnarkose mit Relaxation ist mit Begründung unter Operationsgruppe IV verrechenbar.

#### 5. Regiezuschlag

Bei Operationen, die in der Ordination des Arztes oder in der Wohnung des Kranken vorgenommen werden, wird ein Regiezuschlag in folgendem Ausmaß geleistet:

| Gruppe | Punkte |
|--------|--------|
| I      | 15     |
| II     | 20     |
| III    | 30     |
| IV     | 45     |

Ab Gruppe V der errechnete Aufwand.

### OPERATIONSGRUPPENSHEMA für Ärzte für Allgemeinmedizin und Fachärzte

#### AUGENHEILKUNDE

##### Gruppe I

| Pos.-Nr.   | Fachgebiet |
|--|------------|
| O 1a Incision bei Dakryocystitis   | A.         |
| O 1c Operation des Chalazion   | A.         |
| O 1d Elektrokoagulation von Geschwülsten<br>(ausgenommen aus kosmetischen Gründen)           | A. D.      |
| O 1e Alkoholinjektion bei Blepharospasmus  | A.         |
| O 1f Kanthoplastik mit Naht  | A.         |
| O 1h Operation am Tränenröhrchen   | A.         |
| O 1i Quetschung von Trachomkörnern   | A.         |
| O 1k Erste retrobulbäre Injektion, ausgenommen Alkoholinjektion<br>(jede weitere ½ Gruppe I) | A.         |
| O 1l Elektrolytische Epilation   | A.         |

##### Gruppe II

|  |    |
|--|----|
| O 2a Tarsorrhapie  | A. |
| O 2b Tränendrüsenstichelung  | A. |
| O 2c Spaltung von Strikturen in den Tränenwegen                              | A. |
| O 2d Epicanthusoperation   | A. |
| O 2e Einfache Operation gegen das Ektropium und Entropium (Snellensche Naht) | A. |
| O 2f Einfache Tenotomie (Schieloperation)                                    | A. |
| O 2g Operation des Pterygium   | A. |
| O 2h Abrasio corneae   | A. |
| O 2i Tätowierung der Cornea  | A. |
| O 2k Kauterisation der Cornea bei ulcus serpens o.ä.                         | A. |
| O 2l Punktion der vorderen Kammer  | A. |
| O 2m Nadeldiscission bei angeborener Katarakta                               | A. |
| O 2n Retrobulbäre Alkoholinjektion   | A. |

##### Gruppe III

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| O 3a Einfache Symblepharonoperation | A. |
| O 3b Tarsusexstirpation bei Trachom | A. |
| O 3c Exstirpation des Tränensackes  | A. |

| Pos.-Nr. |  | Fachgebiet |
|----------|--|------------|
| O 3d     | Exstirpation der Tränendrüse .....               | A.         |
| O 3e     | Trichiasisoperation .....                        | A.         |
| O 3f     | Sklerotomie .....                                | A.         |
| O 3h     | Discission bei Katarakta secundaria .....        | A.         |
| O 3i     | Abtragung eines Irisprolapses ohne Plastik ..... | A.         |
| O 3k     | Transfixation der Iris .....                     | A.         |
| O 3l     | Iridotomie .....                                 | A.         |
| O 3n     | Tenotomie .....                                  | A.         |

#### Gruppe IV

|      |   |    |
|------|---|----|
| O 4a | Schielopoperation mit Vorlagerung und Tenotomie .....         | A. |
| O 4b | Einfache Ptosisoperation .....                                | A. |
| O 4f | Endonasale Tränensackoperation oder Operation nach Toti ..... | A. |
| O 4i | Abtragung des Irisprolapses mit Plastik .....                 | A. |
| O 4k | Iridektomie .....   | A. |
| O 4l | Enucleatio bulbi .....  | A. |

## CHIRURGIE, UNFALLCHIRURGIE und NEUROCHIRURGIE

Bei unfallbedingten Operationen, soweit sie nicht gesondert angeführt sind, ist eine dem Eingriff analoge Position des Operationsgruppenschemas unter Beschreibung des durchgeführten Eingriffes zu verrechnen.

#### Gruppe I

| Pos.-Nr. |   | Fachgebiet |
|----------|---|------------|
| O 8a     | Einrichtung und erster Verband von Luxationen kleiner Gelenke .....   | C.O.       |
| O 8b     | Unblutige Einrichtung und erster Verband (auch Extensionsverband) bei Frakturen kleiner Knochen (Fibulaschaftbrüche, End- und Mittelfalangen der Finger und Zehen, Patella, Unterkiefer, Jochbein, Nasenbein) ..... | C.H.NC.O.  |
| O 8c     | Excision kleiner Wunden (Wundtoilette) .....  |            |
| O 8d     | Incision eines Panaritium subcutaneum .....   |            |
| O 8e     | Incision oder Paquelinisierung eines Karbunkels .....   | C.G.       |
| O 8f     | Incision einer oberflächlichen Phlegmone .....  |            |
| O 8g     | Entfernung subcutan gelegener, tastbarer Fremdkörper mit Incision und Naht  |            |
| O 8h     | Exstirpation oder Excision einer Geschwulst bis 10 mm Durchmesser (Excision), z.B. Angiom, Nävus, Varixknoten, Atherom, Fibrom, Zyste, Warze über 5 mm einschließlich Naht- und Wundversorgung .....                |            |
| O 8i     | Dorsalincision einer Phimose, Paraphimose .....   | C.K.U.     |
| O 8k     | Thermokaustik einer Fissura ani einschließlich Sphinkterdehnung .....   | C.D.G.     |
| O 8l     | Unterbindung oberflächlicher Arterien und Venen mit Präparation   |            |
| O 8m     | Percutane Bluttransfusion mit Konserve  |            |
| O 8n     | Radikaloperation eines Unguis incarnatus an der Großzehe .....  | C.D.O.     |
| O 8o     | Amnionpflanzung nach Filatow .....  | C.G.       |
| O 8p     | Probeexcision mit Naht .....  |            |
| O 8q     | Operative Entfernung eines Finger- oder Zehennagels .....   |            |

#### Gruppe II

|      |   |           |
|------|---|-----------|
| O 9a | Unblutige Einrichtung und erster Verband von Luxationen großer Gelenke mit Ausnahme der Hüftgelenks-, Ellbogen- und Kniegelenksluxation .....   | C.O.      |
| O 9b | Unblutige Einrichtung und erster Verband (auch Extensionsverband) bei Frakturen des Oberarmes, Unterarmes, des Unterschenkels, des Schlüsselbeines und Schulterblattes sowie bei Mittelfuß-, Mittelhand-, Knöchel-, Finger- und Zehengrundphalangenbrüchen und bei Bandrupturen an Knie- und Sprunggelenken ..... | C.O.      |
| O 9c | Excision mittlerer Wunden (Wundtoilette)<br>(Ausdehnung der Verletzung ist anzugeben)   |           |
| O 9d | Incision eines Panaritium tendineum oder osseum .....   | C.        |
| O 9e | Buelausche Heberdrainage .....  | C.I.K.L.  |
| O 9f | Incision einer ausgedehnten Phlegmone, einer periproktischen Eiterung, eines tiefen Abszesses mittels schichtweiser Präparation .....   | C.G.NC.U. |
| O 9g | Entfernung tiefer, nicht tastbarer, jedoch röntgenologisch lokalisierter Fremdkörper .....  |           |

| Pos.-Nr. |  | Fachgebiet |
|----------|--|------------|
| O 9h     | Operative Entfernung (inkl. Naht) einer größeren Geschwulst von 10 mm bis 30 mm Durchmesser (Excision) z.B. Fibrom, Nävus, Atherom, Lipom, Schloffertumor, Angiom, Epitheliom, Varixknoten, einzelner Lymphknoten, Hygrom, Basaliom, Spinaliom ..... |            |
| O 9i     | Radikaloperation einer Phimose oder Paraphimose .....  | C.D.U.     |
| O 9k     | Spaltung einer Fistula ani .....   | C.G.       |
| O 9l     | Unterbindung größerer Arterien und Venen mit Präparation (Gefäßangabe nötig)   |            |
| O 9m     | Percutane Frischbluttransfusion nach jeder Methode .....   |            |
| O 9n     | Frischbluttransfusion mit Freilegung der Vene .....  |            |
| O 9o     | Entfernung eines Nagels nach Knochennagelung .....   | C.O.       |
| O 9p     | Amputation oder Enucleation von Phalangen .....  | C.O.       |
| O 9q     | Excision einfacher Fisteln aus der Haut und Muskulatur   |            |
| O 9r     | Einfache Krampfaderoperation nach Moszkowicz oder Romich (Ligatur, Verödung der Saphena) .....   | C.D.O.     |
| O 9s     | Drüsenimplantation   |            |

### Gruppe III

|       |   |          |
|-------|---|----------|
| O 10a | Blutige Reposition von Frakturen kleiner Knochen bzw. Gelenke; unblutige Reposition der Ellbogen- oder Kniegelenksluxation mit Verband .....  | C.O.     |
| O 10b | Trepanation des Knochens zur Penicillinbehandlung der Markhöhle bei Osteomyelitis .....   | C.O.     |
| O 10c | Excision großer Wunden und Wundversorgung .....   | C.NC.O.  |
|       | (Ausdehnung der Verletzung ist anzugeben)   |          |
| O 10d | Sehnennaht (ein bis zwei kleine Sehnen) .....   | C.O.     |
| O 10e | Kleine Plastiken (Thiersche Plastik oder Reverdin-Plastik, Lippenspalte, Syndaktylie zweier Finger, u.ä.) .....   | C.D.H.O. |
| O 10f | Resektion eines kleinen Gelenkes .....  | C.O.     |
| O 10g | Entfernung von Fremdkörpern aus kleinen Gelenken oder von tiefgelegenen, röntgenologisch nicht lokalisierten Fremdkörpern .....   | C.O.     |
| O 10h | Operative Entfernung (inkl. Naht und erforderlichenfalls Anästhesie) einer Geschwulst über 30 mm Durchmesser (Excision), z.B. Lipom, Fibrom, Nävus, Atherom, Schloffertumor, Hygrom, Spinaliom, Basaliom, kleines Lymphknotenpaket, Adenoma mammae, Angiom, Rectalpolypen ..... | C.D.O.   |
| O 10i | Radikaloperation einer Hydrocele .....  | C.U.     |
| O 10k | Radikaloperation einer Fistula ani, ohne Sphinkterbeteiligung .....   | C.G.     |
| O 10l | Präparatorische Unterbindung der Arteria oder Vena brachialis, axillaris, der Vena jugularis .....  | C.       |
| O 10m | Percutane Arteriographie der Arteria vertebralis .....  | C.I.NC.  |
| O 10n | Exstirpation eines kleinen Lymphknotenpaketes   |          |
| O 10q | Vasektomie oder Vasoligatur .....   | C.U.     |
| O 10r | Radikaloperation von Varicen .....  | C.D.O.   |
|       | (mit Ligatur der Saphena und Verödung, Resektion von Venenkonvoluten am Unterschenkel oder ausgedehnte Operation nach Romich)   |          |
| O 10s | Noduliooperation oder Prolapsoperation nach Langenbeck .....  | C.       |

### Gruppe IV

|       |   |                 |
|-------|---|-----------------|
| O 11a | Einrichtung und erster Verband bei einer Oberschenkelfraktur oder traumatischen Hüftgelenksluxation, erste Versorgung einer Oberschenkelfraktur mittels Gipsverband, Nagel- oder Drahtextension einschließlich Reposition und Gipsverband | C.O.            |
| O 11b | Blutige Reposition von Frakturen oder traumatischen Luxationen großer Knochen bzw. Gelenke .....  | C.O.            |
| O 11c | Nervennaht bei frischen Verletzungen .....  | C.NC.O.         |
| O 11d | Sehnennaht (mehr als zwei Sehnen oder große Sehne) .....  | C.NC.O.         |
| O 11e | Exstirpation eines Karbunkels .....   | C.O.            |
| O 11f | Incision tiefer Phlegmonen des Mundbodens, Beckenbodens und Urininfiltration, V-Phlegmone, Röhrenabszeß an langen Knochen .....   | C.G.O.U.<br>NC. |
| O 11g | Entfernung von Fremdkörpern aus großen Gelenken; Drainage großer Gelenke .....  | C.O.            |
|       |   | An.C.H.         |
| O 11h | Tracheotomie .....  | K. NC.          |
| O 11i | Präparatorische Unterbindung der Arteria subclavia, carotis .....   | C.NC.           |
| O 11r | Nodulieuxstirpation nach Whitehead .....  | C.              |

| Pos.-Nr.                  |   | Fachgebiet |
|---------------------------|---|------------|
| <input type="radio"/> 11u | Periarterielle Sympathektomie nach Leriche .....                                      | C.NC.O.    |
| <input type="radio"/> 11v | Semikastration, Radikaloperation einer Varikocele, Operation des Kryptorchismus ..... | C.U.       |
| <input type="radio"/> 11x | Reamputation .....  | C.O.       |
| <input type="radio"/> 11y | Shuntoperation für Haemodialyse (Cimino-Shunt, Scribener-Shunt) .....                 | C.U.       |

#### Gruppe V

|                           |  |          |
|---------------------------|--|----------|
| <input type="radio"/> 12a | Exstirpation eines größeren Lymphknotenpaketes .....                             | C.H.     |
| <input type="radio"/> 12c | Neurolyse mit Naht .....   | C.NC.O.  |
| <input type="radio"/> 12d | Sehnenplastik .....  | C.O.     |
| <input type="radio"/> 12g | Operation angeborener Halsfisteln oder Cysten ohne Verbindung zum Pharynx .....  | C.H.     |
| <input type="radio"/> 12h | Scalenotomie .....   | C.O.     |
| <input type="radio"/> 12u | Gestielte Lappenplastik, ausgedehnte Hautplastik .....                           | C.D.H.O. |
| <input type="radio"/> 12v | Amputation oder Enukeation großer Knochen, der Mittelhand, des Mittelfußes ..... | C.O.     |
| <input type="radio"/> 12x | Osteosynthese kleiner Knochen .....  | C.O.     |
| <input type="radio"/> 12y | Operation am Schädelknochen ohne Dura-Eröffnung .....                            | C.NC.O.  |

### HAUT- und GESCHLECHTSKRANKHEITEN

#### Gruppe I

| Pos.-Nr.                  |   | Fachgebiet |
|---------------------------|---|------------|
| <input type="radio"/> 16a | Elektrotomie eines ausgedehnten flächenhaften Hauttumores ..... | C.D.       |
| <input type="radio"/> 16b | Stanzung oder chirurgische Behandlung der Akne conglobata ..... | D.         |

#### Gruppe II

|                           |                                      |            |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| <input type="radio"/> 17a | Excision einer Sklerose .....        | C.D.G.U.   |
| <input type="radio"/> 17b | Exstirpation eines Epithelioms ..... | A.C.D.G.H. |

### FRAUENHEILKUNDE und GEBURTSHILFE

#### Gruppe I

| Pos.-Nr.                  |  | Fachgebiet |
|---------------------------|--|------------|
| <input type="radio"/> 18a | Einfache Spaltung des Hymens oder einer Atresia ani superficialis .....    | C.G.       |
| <input type="radio"/> 18b | Abtragung ausgedehnter spitzer Kondylome .....                             |            |
| <input type="radio"/> 18c | Incision eines Bartholin'schen Abszesses, einfache vaginale Incision ..... | C.D.G.U.   |
| <input type="radio"/> 18d | Strichabrasio .....  | G.         |
| <input type="radio"/> 18e | Abtragung eines Cervicalpolypen .....                                      | G.         |
| <input type="radio"/> 18f | Abtragung vaginaler Granulationen .....                                    | G.         |
| <input type="radio"/> 19a | Äußere Wendung bei Querlage .....  | G.         |
| <input type="radio"/> 19b | Dammnaht I. Grades .....   | G.         |
| <input type="radio"/> 19c | Auffüllung der Placenta nach Gabastou .....                                | G.         |

#### Gruppe II

|                           |   |          |
|---------------------------|---|----------|
| <input type="radio"/> 20a | Exstirpation des Hymens .....   | G.       |
| <input type="radio"/> 20b | Exstirpation kleiner Geschwülste der Vagina und Vulva .....                           | D.G.U.   |
| <input type="radio"/> 20c | Abtragung eines Urethralpolypen .....   | C.D.G.U. |
| <input type="radio"/> 20d | Probeexcision aus der Portio und Vagina (einschließlich Naht bzw. Kauterisation)..... | G.       |
| <input type="radio"/> 20e | Exkochleation eines Portiokarzinoms (Kauterisation) .....                             | G.       |
| <input type="radio"/> 20f | Skarifikation der Portio .....  | G.       |
| <input type="radio"/> 20g | Discission der Cervix, Cervixdilataion mit Hegarstiften .....                         | G.       |
| <input type="radio"/> 20h | Aufrichten des retroflektierten Uterus in Narkose .....                               | G.       |
| <input type="radio"/> 20i | Vollständige Abrasio mucosae uteri .....  | G.       |
| <input type="radio"/> 20k | Pertubation .....   | G.       |
| <input type="radio"/> 20m | Operative Beendigung eines Abortus incompl. bis zum 2. Lunarmonat .....               | G.       |
| <input type="radio"/> 21a | Credé in Narkose .....  | G.       |
| <input type="radio"/> 21b | Dammnaht II. Grades .....   | G.       |
| <input type="radio"/> 21c | Manuallhilfe bzw. Reposition vorgefallener Kindesteile .....                          | G.       |
| <input type="radio"/> 21d | Ausgedehnte introitusnahe Scheidennaht .....  | G.       |
| <input type="radio"/> 21e | Kopfschwanzenzange .....  | G.       |

| Pos.-Nr. |                            | Fachgebiet |
|----------|----------------------------|------------|
| O 21f    | Muttermundincision .....   | G.         |
| O 21g    | Hystereuryse .....         | G.         |
| O 21h    | Episiotomie und Naht ..... | G.         |

### Gruppe III

|       |   |        |
|-------|---|--------|
| O 22a | Labienresektion .....   | G.     |
| O 22b | Exstirpation der Bartholin'schen Drüse .....  | C.G.U. |
| O 22c | Entfernung eines eingewachsenen Pessars .....   | G.     |
| O 22d | Vaginale Incision eines tiefen Abszesses einschließlich vorheriger Probenpunktion ..... | G.     |
| O 22e | Portioamputation und -plastik .....   | G.     |
| O 22f | Exstirpation eines Bauchdeckentumors (Schloffertumor) .....                             | G.     |
| O 22g | Hystero-Salpingographie (ohne Röntgen) R .....  | G.     |
| O 22i | Operative Beendigung eines Abortus incompl. nach dem 2. Lunarmonat .....                | G.     |
| O 23a | Extraktion bei Steißlage (mit Manualhilfe) .....  | G.     |
| O 23b | Tamponade des Uterus bei atonischen Blutungen nach der Geburt .....                     | G.     |
| O 23c | Naht eines frischen Cervixrisses .....  | G.     |
| O 23d | Cervixnahe Scheidennaht .....   | G.     |
| O 23e | Zange, Vacuumextraction .....   | G.     |

### Gruppe IV

|       |  |    |
|-------|--|----|
| O 25a | Kombinierte Wendung .....  | G. |
| O 25b | Dammnaht III. Grades mit Sphinkternah .....  | G. |
| O 25c | Manuelle Placentalösung bei Gravidität von über fünf Monaten bei Placenta adhaerens oder Placenta accreta..... | G. |
| O 25d | Einleitung und Durchführung einer künstlichen Fehlgeburt.....  | G. |
| O 25e | Hohe Zange .....   | G. |

### Gruppe VI

|       |   |    |
|-------|---|----|
| O 29a | Embryotomie (Kraniotomie, Dekapitation) ..... | G. |
|-------|---|----|

## HALS-, NASEN-, OHRENKRANKHEITEN

### Gruppe I

| Pos.-Nr. |   | Fachgebiet |
|----------|---|------------|
| O 31a    | Abtragung von Polypen (2. und folgende Sitzung) .....                 | H.         |
| O 31b    | Abtragung von Ohrpolypen .....  | H.         |
| O 31c    | Einseitige Muschelresektion oder Abtragung von Septumauswüchsen ..... | H.         |
| O 31d    | Paracentese des Trommelfelles oder Punktion der Paukenhöhle .....     | H.K.       |
| O 31e    | Galvanokaustik der unteren und mittleren Nasenmuschel .....           | H.         |
| O 31f    | Naht bei Nachblutung nach Tonsillektomie .....                        | H.         |
| O 31g    | Incision eines Peritonsillar- oder Retropharyngealabszesses .....     | C.H.       |
| O 31h    | Alkoholinjektion in den Nervus laryngeus .....                        | H.         |
| O 31i    | Probeexcision aus Nase oder Rachen .....                              | C.H.       |
| O 31j    | Versorgung einer traumatischen Trommelfellverletzung .....            | H.         |

### Gruppe II

|       |   |          |
|-------|---|----------|
| O 32a | Abtragung von Polypen (1. Sitzung: Operation nach Cooper) .....             | H.       |
| O 32b | Intubation .....  | C.H.I.K. |
| O 32c | Kleine plastische Operationen .....   | C.H.     |
| O 32d | Punktion eines Antrums bei Säuglingen .....                                 | H.K.     |
| O 32e | Entfernung von adenoiden Vegetationen .....                                 | H.K.     |
| O 32f | Punktion der Stirnhöhle nach Beck .....                                     | H.       |
| O 32g | Endonasale Eröffnung der Kieferhöhle nach Mikulicz .....                    | H.       |
| O 32h | Einfache Eröffnung einer Kieferhöhle zum Zwecke der Zahnwurzelentfernung .. | H.       |
| O 32j | Anlegen eines Paukendrainageröhrchens .....                                 | H.       |

### Gruppe III

|       |  |      |
|-------|--|------|
| O 33a | Nasale Entfernung eines Choanenpolypen .....       | H.   |
| O 33b | Indirekte endolaryngeale operative Eingriffe ..... | H.   |
| O 33c | Unterbindung der Vena jugularis .....              | C.H. |
| O 33d | Eröffnung eines Antrums bei Säuglingen .....       | H.   |



| Pos.-Nr. |   | Fachgebiet |
|----------|---|------------|
| O 33e    | Chirurgische Tonsillektomie, einseitig (doppelseitig 1,7fach) ..... | H.         |
| O 33f    | Operation der Sattelnase als selbständiger Eingriff .....           | C.H.       |
| O 33i    | Mikrochirurgische Versorgung einer Trommelfellverletzung .....      | H.         |
| O 33j    | Nasenendoskopische Infundibulotomie nach Messerklinger .....        | H.         |

#### Gruppe IV

|       |   |      |
|-------|---|------|
| O 34a | Tränensackplastik nach West .....   | A.H. |
| O 34b | Direkte endolaryngeale operative Eingriffe .....  | H.   |
| O 34c | Größere plastische Operationen .....  | C.H. |
| O 34d | Vollständige Entfernung der Ohrmuschel .....  | C.H. |
| O 34f | Ausräumung des Siebbeinlabyrinths von der Nase aus oder Eröffnung der Stirnhöhle von der Nase aus ..... | H.   |
| O 34g | Radikaloperation einer Kieferhöhle .....  | H.   |
| O 34h | Operation der Deviatio septi nach Killian .....   | H.   |
| O 34l | Ozaena-Operation .....  | H.   |
| O 34m | Operation eines Nasen-Rachenfibroms .....   | H.   |

### INNERE MEDIZIN, KINDER- und JUGENDHEILKUNDE, LUNGENKRANKHEITEN, NEUROLOGIE und PSYCHIATRIE, ANAESTHESIOLOGIE

#### Gruppe I

| Pos.-Nr. |  | Fachgebiet  |
|----------|--|-------------|
| O 38a    | Pneumothorax-Nachfüllung (11/2fach einschließlich anschließender Röntgenkontrolle) .....     | I.L.        |
| O 38b    | Pneumoperitoneum-Nachfüllung (11/2fach einschließlich anschließender Röntgenkontrolle) ..... | I.L.        |
| O 38c    | Occipitalpunktion und Luftfüllung (zur Encephalographie) 11/2fach .....                      | An.C.H.I.N. |
| O 38d    | Kontrastfüllung bei Bronchographie .....   | An.H.L.     |
| O 38e    | Intralumbale oder cysternale Füllung (zur Myelographie) 11/2fach .....                       | An.C.I.N.   |
| O 38f    | Nucleographie  |             |

#### Gruppe II

|       |                                   |            |
|-------|-----------------------------------|------------|
| O 39a | Pneumothorax-Erstanlage .....     | An.I.K.L.  |
| O 39b | Pneumoperitoneum-Erstanlage ..... | I.K.L.     |
| O 39c | Liquorausblasung .....            | C.I.K.L.N. |
| O 39d | Liquortransfusion .....           | C.I.K.L.N. |

#### Gruppe IV

|       |   |       |
|-------|---|-------|
| O 41b | Winterschlaf (Hibernation), (als Hausbehandlung) einschließlich Betreuung ..... | An.N. |
|-------|---|-------|

### ORTHOPÄDIE und ORTHOPÄDISCHE CHIRURGIE

(soweit unfallbedingt auch Unfallchirurgie)

Das Material für fixierende Verbände ist auf Rezept zu verschreiben oder getrennt zu verrechnen.

#### Gruppe I

| Pos.-Nr. |  | Fachgebiet |
|----------|--|------------|
| O 42a    | Redressement in Narkose bei Fingern, Zehen .....   | C.O.       |
| O 42c    | Subcutane Tenotomie .....  | C.O.       |
| O 42d    | Anlegung einer Schmerzklammer oder eines Steinmann-Nagels oder Beck'schen Bohrung (als vorbereitende oder wiederholte Operation) ..... | C.O.       |
| O 42e    | Modellverband: Hand oder Fuß, Hand und Unterarm, Fuß und Unterschenkel, Hand, Unter- und Oberarm .....                                 | C.O.       |
| O 42f    | Halskrawatte .....   | C.O.       |
| O 42g    | Modellverband: Oberschenkel (11/2fach) .....   | C.O.       |

## Gruppe II

| Pos.-Nr. |   | Fachgebiet |
|----------|---|------------|
| O 43a    | Redressement bei Klumpfuß, Klumphand, Klauenhand, Plattfuß und bei Handgelenkskontraktur (sofern nicht nach Pos. O 43i oder O 44p zu verrechnen) .....  | C.O.       |
| O 43c    | Offene Tenotomie .....  | C.O.       |
| O 43d    | Arthrotomie kleiner Gelenke oder Naht kleiner Gelenke .....   | C.O.       |
| O 43e    | Modellverbände: Obere Extremitäten mit Schultergürtel, untere Extremitäten mit Becken, Oberkörper .....   | C.O.       |
| O 43f    | Abmeißelung von Exostosen .....   | C.O.       |
| O 43g    | Operation des Calcaneussporns .....   | C.O.       |
| O 43h    | Funktionelle Behandlung einer angeborenen Hüftluxation oder Hüftdysplasie bei Kindern bis zum 6. Lebensmonat (pro Kalendermonat, sofern nicht nach Pos. O 44f oder O 44g zu verrechnen) ..... | C.O.       |
| O 43i    | Behandlung einer angeborenen Fuß- oder Handdeformität durch Stellungsänderung bei Kindern bis zum 6. Lebensmonat, einschließlich Fixation .....   | C.O.       |

## Gruppe III

|       |  |      |
|-------|--|------|
| O 44a | Erste unblutige Reposition der angeborenen Kniegelenksluxation .....   | C.O. |
| O 44b | Wiederholtes Redressement bei Kontraktur des Hüft- oder Kniegelenkes .....   | C.O. |
| O 44c | Tendolyse oder Operation des schnellenden Fingers .....  | C.O. |
| O 44d | Resektion kleiner Gelenke (Finger, Zehen) .....  | C.O. |
| O 44e | Arthrodesse, Arthrolyse kleiner Gelenke (Finger, Zehen) .....  | C.O. |
| O 44f | Gipsmieder, Gipsschale .....   | C.O. |
| O 44g | Gipshose .....   | C.O. |
| O 44h | Aufmeißelung eines kleinen Knochens bei Osteomyelitis.....   | C.O. |
| O 44i | Osteoklase oder Osteotomie kleiner Knochen oder Hammerzehenoperation .....   | C.O. |
| O 44k | Herdausräumung bei Knochen-Tbc und Tumoren bei Fingern und Zehen .....   | C.O. |
| O 44l | Verpflanzung, Plastik einer Sehne (Muskel, Faszie) an kleinen Gelenken (Finger, Zehen) .....   | C.O. |
| O 44m | Subcutane Sehnenplastik im Bereich großer Gelenke .....  | C.O. |
| O 44n | Funktionelle Behandlung einer angeborenen Hüftluxation oder Hüftdysplasie bei Kindern ab dem 6. Lebensmonat (pro Kalendermonat, sofern nicht nach Pos. O 44f oder O 44g zu verrechnen) ..... | C.O. |
| O 44o | Behandlung einer angeborenen Hüftluxation oder Hüftdysplasie durch Dauerextension (pro Kalendermonat) .....  | C.O. |
| O 44p | Behandlung einer angeborenen Fuß- oder Handdeformität durch Stellungsänderung bei Kindern ab dem 6. Lebensmonat, einschließlich Fixation .....   | C.O. |

## Gruppe IV

|       |  |      |
|-------|--|------|
| O 45a | Erstmaliges Redressement in Narkose bei hochgradig fixiertem Plattfuß, Klumpfuß, bei Kontraktur des Hüftgelenkes (sofern nicht nach Pos. O 43i oder O 44p zu verrechnen) ..... | C.O. |
| O 45b | Gipsbett.....  | C.O. |
| O 45c | Osteoklase großer Knochen bei Kindern bis zu 6 Jahren.....   | C.O. |
| O 45d | Osteotomie großer Knochen bei Kindern bis zu 6 Jahren.....   | C.O. |
| O 45e | Totalexstirpation von Carpal- oder Tarsalknochen .....   | C.O. |
| O 45f | Operation des Hallux valgus oder des Hallux rigidus nach jeder Methode .....   | C.O. |
| O 45g | Operation des hohen Calcaneus .....  | C.O. |
| O 45k | Operation bei Dupuytren'scher Kontraktur .....   | C.O. |
| O 45l | Verpflanzung, Plastik einer Sehne am großen Gelenk .....   | C.O. |
| O 45m | Plastik kleiner Gelenke .....  | C.O. |
| O 45n | Operation der Luxatio acromio-clavicularis .....   | C.O. |
| O 45o | Unblutige Reposition der angeborenen Hüftluxation, einschließlich Fixation .....   | C.O. |

## Gruppe V

|       |  |      |
|-------|--|------|
| O 46a | Schiefhalsoperation einschließlich Gipsverband .....   | C.O. |
| O 46g | Aufrichtung einer Wirbelfraktur, einschließlich erster Fixation .....  | C.O. |
| O 46l | Transplantation von Haut-, Periost-, Knochenlappen mit Plastik am Schädel oder am langen Röhrenknochen ..... | C.O. |
| O 46m | Operation des Meniscus, der Gelenksmaus (bei vorderer und hinterer Meniskusoperation) .....                  | C.O. |

## UROLOGIE

### Gruppe I

| Pos.-Nr. |  | Fachgebiet |
|----------|--|------------|
| O 48a    | Endourethrale Elektrocoagulation ..... | D.U.       |
| O 48b    | Meatotomie .....                       | D.U.       |

### Gruppe II

|       |   |        |
|-------|---|--------|
| O 49a | Endovesikale Elektrocoagulation von Geschwüren .....                      | U.     |
| O 49b | Exstirpation kleiner Harnröhrengeschwülste .....                          | G.U.   |
| O 49c | Urethrotomia interna .....  | U.     |
| O 49d | Operation eines einfachen Urethralprolapses .....                         | G.U.   |
| O 49e | Einfache (perineale oder rectale) Eröffnung eines Prostataabszesses ..... | C.U.   |
| O 49f | Retroperitoneale Luftfüllung .....  | C.I.U. |

### Gruppe III

|       |  |    |
|-------|--|----|
| O 50a | Entfernung eines Uretersteines mit Zeißscher Schlinge .....        | U. |
|       | Endovesikale Entfernung von Geschwülsten, Fremdkörpern und kleinen |    |
| O 50b | Steinen .....  | U. |
| O 50c | Urethrotomia externa .....   | U. |
| O 50d | Operation eines ringförmigen Urethralprolapses .....               | U. |
| O 50e | Probeexcision aus der Blase .....                                  | U. |

### Gruppe V

|       |                    |    |
|-------|--------------------|----|
| O 52a | Lithotripsie ..... | U. |
|-------|--------------------|----|

## C. Physikalische Behandlung durch Fachärzte für physikalische Medizin

### BESONDERE BESTIMMUNGEN

1. Wenn der Patient zur physikalischen Therapie zugewiesen wird, kann eine erste Untersuchung nach Pos. Nr. E 12 bzw. E 3 verrechnet werden. Bei Beendigung der jeweiligen Behandlung kann eine Schlussordination nach Pos. Nr. E 12 bzw. E 3 verrechnet werden.
2. Die physikalische und Bestrahlungstherapie ist pro Behandlungsfall für höchstens zwei Behandlungsarten bis zu je 20 Behandlungseinheiten bewilligungsfrei. Für jede darüber hinausgehende Behandlung ist die vorherige Zustimmung der SVA einzuholen.

| Pos.-Nr. |  | Punkte |
|----------|--|--------|
| 1.       | Massage  |        |
|          | P 1a Manuelle Massage .....  | 12     |
|          | P 1b Apparatmassage .....  | 6      |
|          | P 1c Pneumomassage des Trommelfelles .....   | 8      |
| 2.       | Gymnastik  |        |
|          | P 2b Extensionsbehandlung, Quengeln .....  | 6      |
|          | P 2g Bewegungstherapie-Einzeltherapie (mind. 30 Min.) .....                        | 39     |
|          | P 2h Bewegungstherapie-Einzeltherapie (mind. 20 Min.) .....                        | 26     |
|          | P 2i Bewegungstherapie-Gruppentherapie (mind. 30 Min.) .....                       | 10     |
|          | P 2j Unterwasserheilgymnastik-Einzeltherapie (mind. 30 Min.) .....                 | 43     |
|          | P 2k Unterwasserheilgymnastik-Gruppentherapie (mind. 30 Min.) .....                | 12     |
| 3.       | Bestrahlungen und elektrische Behandlungen   |        |
|          | P 3a Anwendung von Wärmelampen (Sollux, Rotlicht, Blaulicht, Profundus o.ä.) ..... | 6      |
|          | P 3b Quarzbestrahlung .....  | 8      |
|          | P 3c Heißluft .....  | 8      |

| Pos.-Nr.  | Punkte |
|---|--------|
| P 3d Faradisation, Galvanisation, Hochfrequenz, Schwellstrom, je..... | 9      |
| P 3e Exponentialstrom mit elektronisch gesteuerten Geräten .....      | 10     |
| P 3f Zellenbad .....  | 11     |
| P 3g Iontophorese .....   | 10     |
| P 3h Diathermie .....   | 10     |
| P 3i Kurzwelle .....  | 12     |
| P 3k Ultraschall .....  | 16     |
| P 3l Anwendung der elektrischen Lunge .....                           | 18     |
| <br>  |        |
| 4. Inhalationen   |        |
| P 4a Dampfinhalation .....  | 5      |
| P 4b Aerosolinhalation .....  | 10     |
| <br>  |        |
| 6. Klimakammer  |        |
| P 6a Klimakammerbehandlung pro Sitzung .....                          | 25     |
| <br>  |        |
| 7. Hydrotherapie und Packungen  |        |
| P 7a Italienische Schnellkur (Munari-Packung) .....                   | 14     |
| P 7b Schlammpackung, Moorpackung (Teil- oder Ganzpackung).....        | 15     |

## D. Laboruntersuchungen

### BESONDERE BESTIMMUNGEN

1. Mit Ausnahme der von Fachärzten für nichtklinische Medizin durchgeführten Untersuchungen werden die in diesem Tarif angeführten Untersuchungen nur dann honoriert, wenn sie eigene Patienten betreffen. Für Fachärzte für nichtklinische Medizin sind jene Leistungen verrechenbar, die vom zuweisenden Arzt auf der Zuweisung (Patientenschein, Ersatzpatientenschein) verlangt werden und in der Honorarordnung enthalten sind. Eine Verrechnung von analogen Leistungspositionen ist unzulässig. Bei Verwendung von starren Untersuchungsschemata sind die Leistungen patientenbezogen anzugeben. Die Leistungen können nur verrechnet werden, wenn sie im Sinne von § 7 Abs. 1 des Gesamtvertrages für Ärzte für Allgemeinmedizin und Fachärzte in der eigenen Ordination oder im Rahmen einer räumlich mit der Ordination unmittelbar verbundenen Apparatgemeinschaft erbracht werden.
2. Die im Tarif mit o) bezeichneten Leistungen können nur von Fachärzten für nichtklinische Medizin und Fachärzten der jeweils angeführten Fachrichtung verrechnet werden und unterliegen der regelmäßigen und erfolgreichen Teilnahme an Ringversuchen sowie der internen Qualitätssicherung.  
  
Die mit +) bezeichneten Leistungen können auch von Ärzten für Allgemeinmedizin, Fachärzten für Innere Medizin, Fachärzten für Kinder- und Jugendheilkunde sowie Fachärzten der jeweils angeführten Sonderfächer verrechnet werden. Dies gilt unter der Voraussetzung, dass die Leistungen aufgrund der vorhandenen Einrichtungen auch tatsächlich erbracht werden können und der betreffende Arzt regelmäßig und erfolgreich an Ringversuchen teilnimmt und die interne Qualitätssicherung durchführt. Die Durchführung und der Nachweis der Qualitätssicherung werden im Einvernehmen zwischen der SVA und der Österreichischen Ärztekammer festgelegt.
3. Mit Wirkung ab 1.1.2019 können Vertragsärzte anderer Fachgebiete als medizinisch-chemische Labordiagnostik, Pathologie, Zytologie bzw. Mikrobiologie und Serologie Leistungen dieses Abschnittes nicht mehr abrechnen. Für sie gelten ab diesem Zeitpunkt die Regelungen nach Abschnitt A. XIV. der Honorarordnung.
4. Für Vertragsärzte anderer Fachgebiete als medizinisch-chemische Labordiagnostik, Pathologie, Zytologie bzw. Mikrobiologie und Serologie, deren Einzelvertrag nach dem 01.03.2016 in Kraft tritt, gilt die Einschränkung gemäß Punkt 3. bereits mit Wirksamkeitsbeginn des Einzelvertrages.
5. Alle erbrachten Leistungen sind unter Angabe der Positionsnummer zu verrechnen. Ärztliche Zuweisungen sind der Verrechnung beizuschließen.
6. Mit den Tarifsätzen sind alle Unkosten zur Durchführung der Laborleistung abgegolten.

7. Sofern in einzelnen Positionen nichts anderes bestimmt ist, werden Entnahmen von Untersuchungsmaterial gesondert vergütet, wenn diese Leistungen als eigene Position der Gruppe 18 bzw. für Ärzte für Allgemeinmedizin und Fachärzte als Sonderleistung gemäß Abschnitt A. III bis X der Honorarordnung verrechenbar sind.
8. Werden aus dem gleichen Material mehrere Untersuchungen durchgeführt, ist die Entnahme von Untersuchungsmaterial nur einmal verrechenbar, sofern bei einzelnen Positionen nichts anderes vermerkt ist.
9. Schnelltests (Streifen, Tabletten o. Ä.) können nur in jenen Fällen verrechnet werden, in denen dies ausdrücklich vorgesehen ist.
10. Soweit der Tarif Positionen enthält, die aus mehreren für sich allein verrechenbaren Leistungen (Einzelleistungen) zusammengesetzt sind (komplette Untersuchungen), werden Kombinationen dieser Einzeluntersuchungen insgesamt höchstens mit jenem Betrag vergütet, der dem Honorar für die komplette Untersuchung entspricht.
11. Über die erbrachten Laborleistungen, die verwendeten Gerätschaften und die durchgeführte Qualitätssicherung sind Aufzeichnungen zu führen. Die Dokumentationen der erhobenen Laborbefunde sind mindestens drei Jahre aufzubewahren und der SVA auf Verlangen in schriftlicher Form zur Verfügung zu stellen.
12. Notwendige Laborleistungen, die im Tarif nicht enthalten sind, können nach vorheriger einvernehmlicher Tariffestlegung zwischen der SVA und der Österreichischen Ärztekammer – wobei für die Bewertung ähnliche Leistungen heranzuziehen sind – im Rahmen einer Sondervereinbarung im Sinne des § 3 des Einzelvertrages verrechnet werden.
13. Vertragsfachärzte für Pathologie können ausschließlich Leistungen der Gruppen 51 bis 54 abrechnen. Ärzte für Allgemeinmedizin und andere Vertragsfachärzte sind zur Abrechnung von Leistungen der Gruppen 51 bis 54 nicht berechtigt. Weiters gilt:
  - a) Erfolgte die Entnahme des Untersuchungsmaterials in einer Krankenanstalt (insbesondere auch Tageskliniken), dürfen die Leistungen (Untersuchungen) der SVA nicht verrechnet werden. Die Honorarforderungen sind in diesem Fall an die zuweisende Krankenanstalt zu richten.
  - b) Die Abrechnung der erbrachten Parameter hat unter Anführung des Datums des Einlangens bzw. der im Labor erfolgten Erstentnahme der Probe zu erfolgen, auch wenn aus dieser Probe mehrere Parameter an verschiedenen Tagen erbracht wurden.
  - c) Leistungen der Gruppen 51 (gynäkologische Zytologie) und 52 (extragenitale Zytologie) sind nur für Vertragsfachärzte für Pathologie mit Additivfach Zytodiagnostik (gemäß Ärztesgesetz in Verbindung mit der Ausbildungsordnung) verrechenbar.
  - d) Der Vertragsfacharzt für Pathologie hat seine materialabnehmenden Zuweiser nachweislich darüber zu informieren, dass nur einwandfrei gekennzeichnete Präparate, die in geeigneten Medien bzw. geeigneten Gefäßen eingesandt werden, zur Bearbeitung gelangen. Die Einsender sind einschlägig zu beraten.

### Gruppe 1: Hämatologische Untersuchungen

| Pos.Nr.   | Punkte |
|---|--------|
| 1.01 Blutbild L .....   | 3,5    |
| 1.04 Weißes Blutbild: manuelle Beurteilung des Differentialblutbildes .....             | 10,0   |
| 1.09 Retikulozyten-Zählung .....  | 6,0    |
| o 1.11 Osmotische Erythrozytenresistenz .....   | 15,0   |
| o 1.12 Untersuchung auf Blutparasiten im Ausstrichpräparat oder<br>dicken Tropfen ..... | 10,0   |
| 1.13 Sternalpunktat: Färbepreparat, Differentialzählung und Beurteilung.....            | 200,0  |
| 1.14 Blutsenkungsgeschwindigkeit (BSG).....   | 1,5    |
| o 1.16 HLA-B 27 .....   | 20,0   |
| <i>nur bei Verdacht auf Morbus Bechterew verrechenbar</i>                               |        |
| o 1.17 Leukozytendifferenzierung < 5 Typ .....  | 20,0   |
| <i>Immunmodulatorische Therapien, HIV pos.</i>  |        |
| o 1.18 Leukozytendifferenzierung 5-10 Typ .....   | 80,0   |
| <i>bei Verdacht auf hämatologische Systemerkrankung</i>                                 |        |
| o 1.19 Leukozytendifferenzierung > 10 Typ .....   | 150,0  |
| <i>bei Verdacht auf hämatologische Systemerkrankung</i>                                 |        |

## Gruppe 2: Blutgerinnung

| Pos.Nr.   | Punkte |
|---|--------|
| o 2.01 Gerinnungsstatus: Blutungszeit-Bestimmung, Thrombozyten-Zählung, Prothrombinzeit-Bestimmung, partielle Thromboplastinzeit Bestimmung ..... | 10,0   |
| + 2.03 Thrombozyten-Zählung.....  | 3,5    |
| + 2.04 Thromboplastinzeit (TPZ, Quick) oder „Normotest“ .....   | 4,0    |
| <i>nicht neben Pos. 2.05 verrechenbar</i> .....   |        |
| + 2.05 Thrombotest (nur zur Antikoagulantienkontrolle) .....  | 4,0    |
| <i>nicht neben Pos. 2.04 verrechenbar</i>   |        |
| + 2.06 Partielle Thromboplastinzeit (PTT) .....   | 4,0    |
| o 2.07 Thrombinzeit (TZ) .....  | 4,0    |
| o 2.08 Fibrinogen .....   | 4,5    |
| 2.09 Fibrinogen-Fibrin-Spaltprodukte .....  | 7,5    |
| o 2.10 Antithrombin III-Bestimmung .....  | 10,0   |
| o 2.11 APC-Resistenz.....   | 8,0    |
| <i>nur bei Thrombophiliediagnostik, nicht als Screening</i>   |        |
| o 2.12 Protein C .....  | 15,0   |
| <i>nur zur Thrombophiliediagnostik</i>  |        |
| o 2.13 Protein S .....  | 15,0   |
| <i>nur zur Thrombophiliediagnostik</i>  |        |
| o 2.14 Gerinnung-Einzelfaktorbestimmung, je.....  | 15,0   |
| <i>einmalige Diagnostik zur Abklärung, max. 5 Faktoren anforder- und verrechenbar</i>   |        |
| o 2.15 Lupusantikoagulans .....   | 14,0   |
| <i>Indikation: Vasculitiden, Kollagenosen, habitueller Abort, Verdacht auf Phospholipid-AK-Syndrom, Abklärung verlängerte APTT</i>                |        |

## Gruppe 3: Stoffwechseluntersuchungen

| Pos.Nr.  | Punkte |
|--|--------|
| + 3.01 Blutzucker-Bestimmung U .....   | 1,0    |
| o 3.02 Fruktosamine .....  | 4,0    |
| <i>nicht neben Pos. 3.03 verrechenbar</i>  |        |
| o 3.03 HbA1 oder HbA1c .....   | 9,0    |
| <i>nur bei Diabetes 1 mal pro Patient und pro Quartal verrechenbar, nicht neben Pos. 3.02 verrechenbar</i> |        |
| + 3.04 Harnstoff oder Reststickstoff oder BUN U .....  | 1,0    |
| + 3.05 Kreatinin U .....   | 1,0    |
| + 3.06 Harnsäure U, O.....   | 1,0    |
| + 3.07 Gesamtbilirubin .....   | 1,0    |
| + 3.08 Direktes und indirektes Bilirubin .....   | 1,0    |
| + 3.09 Gesamteiweiß-Bestimmung.....  | 1,0    |
| o 3.10 Elektrophorese der Serumproteine (einschließlich Gesamteiweißbestimmung).....                       | 9,0    |
| + 3.11 Triglyceride (Neutralfette) .....   | 1,0    |
| + 3.12 Gesamtcholesterin .....   | 1,0    |
| + 3.13 HDL-Cholesterin .....   | 1,3    |
| + 3.14 LDL-Cholesterin .....   | 1,3    |
| o 3.15 Natrium .....   | 1,0    |
| + 3.16 Kalium .....  | 1,0    |
| o 3.17 Kalzium .....   | 1,0    |
| o 3.18 Chloride.....   | 1,0    |
| o 3.19 Phosphor.....   | 1,5    |
| o 3.20 Magnesium .....   | 1,5    |
| o 3.21 Lithium .....   | 2,0    |
| <i>nur im Rahmen der Lithiumtherapie verrechenbar</i>  |        |
| o 3.22 Kupfer .....  | 5,0    |
| o 3.23 Eisen .....   | 2,0    |
| o 3.24 Eisenbindungskapazität einschließlich Serumeisenbestimmung .....                                    | 5,5    |
| <i>nicht neben Pos. 3.28 verrechenbar</i>  |        |
| o 3.25 Ferritin .....  | 2,5    |

| Pos.Nr.  | Punkte |
|--|--------|
| o 3.26 Albumin .....   | 1,3    |
| o 3.27 Metalle und Spurenelemente, (mittels AAs) je Parameter.....             | 25,0   |
| o 3.28 Transferrin.....<br><i>nicht neben Position 3.24 verrechenbar</i>       | 2,5    |
| o 3.29 Ammoniak.....<br><i>nur bei Verdacht auf hepatische Enzephalopathie</i> | 2,5    |
| o 3.30 Laktat .....  | 2,5    |
| <i>nur bei Verdacht auf Azidose (z.B. Diabetes mellitus)</i>                   |        |
| o 3.31 LP a.....   | 9,3    |
| <i>nur bei Hypercholesterinämie, grundsätzlich 1x im Leben ausreichend</i>     |        |

#### Gruppe 4: Enzyme

| Pos.Nr.   | Punkte |
|---|--------|
| o 4.01 Aldolase .....                           | 2,5    |
| + 4.02 Alkalische Phosphatase U .....           | 1,0    |
| + 4.03 Pankreasamylase oder Alpha-Amylase ..... | 1,8    |
| + 4.04 Cholinesterase .....                     | 1,0    |
| + 4.05 CK (Creatin-Kinase).....                 | 1,1    |
| + 4.06 CK-MB-Isoenzym .....                     | 2,5    |
| <i>nur bei Infarktverdacht verrechenbar</i>     |        |
| + 4.07 GOT (ASAT) U .....                       | 1,0    |
| + 4.08 GPT (ALAT) U.....                        | 1,0    |
| + 4.09 Gamma-GT U.....                          | 1,0    |
| o 4.12 Lipase-Bestimmung .....                  | 1,6    |
| o 4.13 LDH .....                                | 1,0    |
| o 4.15 Angiotensin-converting-Enzym (ACE) ..... | 9,0    |
| o 4.16 Myoglobin.....                           | 5,0    |
| <i>nur bei Infarktverdacht verrechenbar</i>     |        |
| 4.20 Troponin T oder Troponin AM, I, L.....     | 7,2    |

Die Positionen 4.07, 4.08 und 4.09 können von Fachärzten für Urologie nur bei Vorliegen maligner Tumore (höchstens jeweils zweimal pro Patient und Quartal) verrechnet werden.

#### Gruppe 5: Harnuntersuchungen

| Pos.Nr.   | Punkte |
|---|--------|
| 5.01 Chemischer Harnbefund mittels Streifentests inkl. spez.Gewicht und photo-metrische Auswertung .....                | 1,0    |
| <i>mind. 8 Parameter, nicht neben Position 5.02 verrechenbar</i>  |        |
| 5.02 Streifentest im Harn (visuelle Auswertung).....  | 1,0    |
| <i>auch bei Verwendung eines Mehrfachreagenzträgers nur einmal verrechenbar, nicht neben Position 5.01 verrechenbar</i> |        |
| 5.03 Sediment (bei pathologischem Hinweis aus Position 5.01 oder 5.02) G, U .....                                       | 3,0    |
| 5.04 Zählung der Leukozyten und/oder Erythrozyten.....  | 3,0    |
| o 5.06 Gesamtporphyrine (Uroporphyrine und Coproporphyrine) .....   | 10,0   |
| o 5.07 Porphobilinogen .....  | 10,0   |
| o 5.08 Deltaaminolaevulinsäure (ALA) .....  | 15,0   |
| o 5.09 5-Hydroxyindolessigsäure .....   | 15,0   |
| + 5.10 Mikroalbumin .....   | 1,0    |
| o 5.11 Gesamteiweißbestimmung .....   | 1,0    |
| + 5.13 Glukose .....  | 1,0    |
| o 5.15 Kreatinin .....  | 1,0    |
| o 5.17 Natrium .....  | 1,0    |
| o 5.18 Kalium .....   | 1,0    |
| o 5.19 Kalzium .....  | 1,0    |
| o 5.20 Chloride.....  | 1,0    |
| o 5.21 Phosphor.....  | 1,0    |

| Pos.Nr.   | Punkte |
|---|--------|
| o 5.22 Kupfer .....                             | 25,0   |
| + 5.23 Pankreasamylase oder Alpha-Amylase ..... | 1,5    |
| Katecholamine - siehe Gruppe 14                 |        |

### Gruppe 6: Konkrementuntersuchungen

| Pos.Nr.   | Punkte |
|---|--------|
| o 6.01 Chemische Analyse eines Harnkonkrementes ..... | 15,0   |

### Gruppe 7: Stuhluntersuchungen

| Pos.Nr.   | Punkte |
|---|--------|
| + 7.01 Stuhluntersuchung: makroskopische und mikroskopische Beschreibung, Nahrungsreste (Fett, Stärke, Muskelfasern), Blut, Parasiten ..... | 9,0    |
| 7.02 Stuhl auf okkultes Blut (3mal; inkl. Testbriefchen) .....  | 2,0    |
| o 7.03 Stuhl auf Protozoen einschließlich Heidenhainfärbung .....   | 9,0    |
| o 7.04 Stuhl auf Darmparasiten und/oder deren Eier mit Anreicherung .....   | 9,0    |
| o 7.05 Pankrease-Elastase im Stuhl .....  | 20,0   |
| <i>bei Verdacht auf Pankreas-Insuffizienz</i>   |        |

### Gruppe 8: Sekretuntersuchungen

| Pos.Nr.   | Punkte |
|---|--------|
| + 8.01 Sputum: makroskopische Beschreibung, Nativpräparat, Gram, Ziehl-Neelsen oder Auraminfärbung nach Anreicherung L .....      | 5,0    |
| <i>nicht neben Pos. 8.02 verrechenbar</i>   |        |
| + 8.02 Färbepreparat auf Tbc nach Anreicherung L .....  | 8,0    |
| <i>nicht neben Pos. 8.01 verrechenbar</i>   |        |
| o 8.05 Spermogramm: Spermatozoenbeurteilung auf Gesamtzahl, Morphologie, Beweglichkeit, pH-Wert und Verflüssigungszeit G, U ..... | 15,0   |

### Gruppe 9: Punktatuntersuchungen

| Pos.Nr.  | Punkte |
|--|--------|
| 9.01 Punktionsflüssigkeit: makroskopische Beschreibung, Sediment nativ, spez. Gewicht, Gramfärbung ..... | 5,0    |
| <i>nicht neben Pos. 9.02 verrechenbar</i>  |        |
| 9.02 Sediment nativ und Färbepreparat .....  | 5,0    |
| <i>nicht neben Pos. 9.01 verrechenbar</i>  |        |
| 9.03 Bestimmung der Zellzahl .....   | 5,0    |
| 9.04 Mikroskopischer Kristallnachweis .....  | 5,0    |
| 9.05 Zytologische Beurteilung von Punktionsflüssigkeiten .....   | 5,0    |
| o 9.06 Albumin .....   | 2,0    |
| o 9.07 Gesamteiweiß-Bestimmung .....   | 2,0    |
| o 9.08 Glukose .....   | 2,0    |
| o 9.09 Harnsäure O .....   | 2,0    |
| o 9.10 LDH .....   | 2,0    |
| o 9.11 CRP (C-reaktives Protein) quantitativ .....   | 3,5    |

### Gruppe 10: Blutgruppenserologie

| Pos.Nr.  | Punkte |
|--|--------|
| o 10.01 Blutgruppenstatus: AB0-System und Rhesusfaktor .....                       | 15,0   |
| <i>nur mit Begründung, z. B. vor Operationen, bei Schwangerschaft verrechenbar</i> |        |
| o 10.02 3-Stufen-Antikörpersuchtest inkl. Coombstest und Enzymtest .....           | 15,0   |
| o 10.03 Coombstest direkt .....  | 7,0    |



| Pos.Nr. |  | Punkte |
|---------|--|--------|
| o 10.04 | Coombstest indirekt .....  | 15,0   |
| o 10.05 | Kälteagglutinationsreaktion .....  | 6,0    |
| o 10.06 | Rhesusuntergruppen bei Anti-D negativen Schwangeren.....<br><i>nur bei Erstschwangerschaft verrechenbar</i>        | 11,0   |
| o 10.07 | Rhesusantikörperbestimmung (Immunkörper Titration).....<br><i>nur bei rhesusnegativen Schwangeren verrechenbar</i> | 13,0   |
| o 10.08 | Antikörperdifferenzierung bei positivem Antikörpersuchtest (Pos. Nr. 10.02) .....                                  | 24,0   |
| o 10.09 | Dw .....   | 11,0   |
| o 10.10 | Erythrozyten Antigen zur Abklärung von blutgruppenserologischen Problem-<br>konstellationen .....                  | 12,4   |

### Gruppe 11: Immunologisch-serologische Untersuchungen

| Pos.Nr. |  | Punkte |
|---------|--|--------|
| o 11.01 | Immunelektrophorese oder Immunfixation.....<br><i>nur bei M-Gradienten in der Serumelektrophorese verrechenbar</i>             | 25,0   |
| o 11.02 | Kappa- und Lambdaketten.....   | 14,0   |
| o 11.03 | Haptoglobine .....   | 7,0    |
| o 11.04 | Coeruloplasmin .....   | 10,0   |
| o 11.05 | Alpha-1-Antitrypsin .....  | 4,0    |
| o 11.06 | Alpha-2-Makroglobulin .....  | 7,0    |
| o 11.07 | Diagnosespezifischer Tumormarker (ausgenommen PSA, Pos. Nr. 11.42) .....   | 13,0   |
|         | <i>nur zur Verlaufskontrolle von gesicherten malignen Tumoren, höchstens 2 Marker pro Patient und pro Quartal verrechenbar</i> |        |
| o 11.08 | Kombinierte Hepatitis-B-Untersuchung (HBs-Antigen und HBc-Antikörper) .....  | 18,0   |
| o 11.09 | HBs-Antigen .....  | 9,0    |
| o 11.10 | HBs-Antikörper .....   | 9,0    |
| o 11.11 | HBc-Antikörper .....   | 9,0    |
| o 11.12 | HBc-IgM-Antikörper.....  | 13,0   |
|         | <i>nur nach durchgeführtem Suchtest = Pos. 11.08 mit Begründung verrechenbar</i>   |        |
| o 11.13 | HBe-Antigen.....   | 13,0   |
|         | <i>nur nach durchgeführtem Suchtest = Pos. 11.08 mit Begründung verrechenbar</i>   |        |
| o 11.14 | HBe-Antikörper.....  | 13,0   |
|         | <i>nur nach durchgeführtem Suchtest = Pos. 11.08 mit Begründung verrechenbar</i>   |        |
| o 11.15 | HAV-Antikörper .....   | 10,0   |
| o 11.16 | HAV-IgM-Antikörper .....   | 11,5   |
|         | <i>nur bei positivem HAV-Antikörpertest verrechenbar</i>   |        |
| o 11.17 | Lipoid-Antigentest auf Lues (VDRL) .....   | 5,0    |
| o 11.18 | TPHA-Test .....  | 5,0    |
| o 11.19 | Indirekter Immunfluoreszenz-Test auf Lues (FTA-ABS).....   | 12,5   |
| o 11.20 | 19 S (IgM) FTA-ABS-Test.....   | 12,5   |
| o 11.22 | RF (Rheumafaktor)-Test immunologisch .....   | 2,5    |
| + 11.23 | Antistreptolysin-O-Objektträger test qual.....   | 2,5    |
| o 11.24 | Antistreptolysin-O-Test mit Titerbestimmung.....   | 2,5    |
| + 11.25 | CRP (C-reaktives Protein)-Test-Objektträger test qual.L .....  | 2,5    |
| o 11.26 | CRP (C-reaktives Protein)-Test immunologisch .....   | 2,5    |
| + 11.30 | Mononukleosetest als Objektträger test .....   | 5,0    |
| o 11.32 | Immunglobuline (IgA, IgG, IgM) .....   | 4,0    |
| o 11.33 | IgE .....  | 7,0    |
| o 11.34 | Suchtest auf mind. 6 Allergene .....   | 32,0   |
|         | <i>bei positivem Suchtest (11.33) verrechenbar</i>   |        |
| o 11.35 | Anti-Nukleäre-Antikörper (ANA).....  | 13,0   |
| o 11.36 | Anti-DNS .....   | 13,0   |
| o 11.37 | Hepatitis C AK (IgG oder IgM) .....  | 10,0   |
| o 11.38 | Allergeneinzeltest (höchstens 2 Einzeltests) je .....  | 15,0   |
| o 11.39 | Mitochondriale Antikörper .....  | 13,0   |
| o 11.40 | Mikrosomale Antikörper .....   | 11,5   |
| o 11.41 | Thyreoglobulin Antikörper .....  | 11,5   |

| Pos.Nr.   | Punkte |
|---|--------|
| o 11.42 PSA .....   | 7,0    |
| <i>verrechenbar in folgenden Indikationen:</i>  |        |
| <i>Ab dem 40. Lebensjahr bei Männern mit hohem Risiko für ein Prostatakarzinom (erstgradige Verwandte mit Prostatakarzinom, familiäre Häufung)</i>                    |        |
| <i>Ab dem 40. Lebensjahr bei Männern bei bekannter oder Verdacht auf BRCA1/2-Mutation</i>   |        |
| <i>Bei Nachweis eines Hypogonadismus vor einer Testosteronsubstitution</i>  |        |
| <i>Unter Testosteronsubstitution (im ersten Jahr halbjährlich und anschließend jährlich)</i>  |        |
| <i>Verlaufskontrolle bei Prostatakarzinom</i>   |        |
| <i>Abnormale digital-rektale Untersuchung bzw. konkreter Krebsverdacht (z.B. tastbarer Knoten)</i>  |        |
| o 11.43 freies PSA .....  | 5,0    |
| <i>in max. 10% der Pos. 11.42</i>   |        |
| o 11.44 AK gegen Cyclic. Citrull. Peptid .....  | 10,0   |
| <i>nur anforder- und verrechenbar bei Verdacht auf rheumatoide Arthritis und chronische Polyarthritis, wenn der Rheumafaktor kleiner als 50 U/ml oder negativ ist</i> |        |
| o 11.45 AK gegen glatte oder quergestreifte Muskulatur (SMA) .....  | 13,0   |
| o 11.46 TSH-Rezeptor Antikörper (TRAK).....   | 11,5   |
| <i>nur bei Verdacht auf Thyreoditis, Morbus Basedow bzw. Autoimmun-Hyperthyreose anforder- und verrechenbar</i>   |        |
| o 11.47 C3-Komplement .....   | 10,0   |
| o 11.48 C4-Komplement .....   | 10,0   |
| o 11.49 ANA-Subsets.....  | 9,0    |
| <i>nur bei positivem ANA-Befund, max. 6x verrechenbar</i>   |        |
| o 11.50 Leberspezifische Antikörper (z.B. SLK, LKM) je .....  | 11,3   |
| <i>max. 3 AK</i>  |        |
| o 11.51 c-ANCA oder p-ANCA.....   | 12,0   |
| <i>max. 2 AK pro Erkrankungsfall</i>  |        |
| o 11.52 Gliadin-AK .....  | 10,0   |
| <i>nur bei Verdacht auf Sprue sowie maximal 2 Klassen höchstens 1 mal pro Quartal anforder- und verrechenbar</i>  |        |
| o 11.53 Endomysiale Antikörper oder Transglutaminase Antikörper.....  | 10,0   |
| <i>bei Verdacht auf Zöliakie (Sprue), max. 1x pro Quartal verrechenbar</i>  |        |
| o 11.54 1,25-Dihydroxy-Vitamin-D3.....  | 14,0   |
| <i>nur bei Verdacht auf Vitamin D3-Mangel</i>   |        |
| o 11.55 Vitamin B12 .....   | 11,0   |
| <i>nur zur Anämieabklärung</i>  |        |
| o 11.56 Folsäure .....  | 11,0   |
| <i>nur zur Anämieabklärung</i>  |        |
| o 11.57 Apolipoproteine .....   | 5,7    |
| <i>nicht neben Pos 3.13 und 3.14 und max. 2x verrechenbar</i>   |        |
| o 11.58 C1 Esterase Inhibitor.....  | 6,9    |
| o 11.59 Immundiagnost. Testmethoden unter Angabe des nachzuweisenden Autoantikörpers (z.B. Cardiolipin AK, Insulin AK, APCA), je .....                                | 7,9    |
| <i>max 3 AK pro Erkrankungsfall verrechenbar</i>  |        |

## Gruppe 12: Mikrobiologisch-serologische Untersuchungen

| Pos.Nr.   | Punkte |
|---|--------|
| 12.01 Nativpräparat.....  | 3,0    |
| + 12.02 Färbpräparat (Gram usw.), außer auf Tbc L .....   | 5,0    |
| + 12.03 Färbpräparat auf Tbc nach Anreicherung L .....  | 5,0    |
| o 12.04 Abstrichpräparat zum Nachweis von Bakterien, Pilzen, Chlamydien, Mykoplasmen, Viren o. Ä. mittels Immunfluoreszenz- oder Elisatest..... | 20,0   |
| o 12.05 Kultur auf Bakterien aerob, einschließlich Erregeridentifikation und aller Färbpräparate.....   | 9,0    |
| o 12.06 Kultur auf Bakterien anaerob, einschließlich Erregeridentifikation und aller Färbpräparate D .....                                      | 9,0    |
| o 12.07 Kultur auf Pilze, einschließlich Erregeridentifikation und aller Färbpräparate D...   | 9,0    |
| o 12.08 Kultur auf Mykoplasmen.....   | 11,0   |
| o 12.10 Subkultur bei Vorliegen mehrerer Erreger, je .....  | 7,0    |
| <i>höchstens 2 Subkulturen je Kultur verrechenbar</i>   |        |
| o 12.11 Kultur auf Tbc, einschließlich aller Färbpräparate .....  | 20,0   |
| + 12.12 Keimzahlbestimmung mittels Harnkultur auf Objektträger (Mittelstrahl- oder Katheterharn) D, U .....                                     | 4,0    |

| Pos.Nr. |  | Punkte |
|---------|--|--------|
| o 12.13 | Antibiogramm: Prüfung der Erregerempfindlichkeit auf Antibiotika bzw. Chemotherapeutika (mindestens 10 zu prüfende Substanzen), je Erreger .....   | 14,0   |
| o 12.16 | Brucella AK KBR .....  | 8,0    |
| o 12.17 | Chlamydien-Antigen (EIA, IFT) .....  | 20,0   |
| o 12.18 | Echinokokken KBR.....  | 8,0    |
| o 12.19 | Gruber-Widal (O- u. H-Antigene) .....  | 8,0    |
| o 12.20 | HIV-AK (Elisa) .....   | 9,0    |
| o 12.21 | HIV-Western-Blot oder IFT .....  | 35,0   |
|         | <i>nur bei positivem HIV-Test verrechenbar</i>   |        |
| o 12.23 | Röteln HHT (nur bei Schwangerschaft verrechenbar) .....  | 8,0    |
| o 12.24 | Röteln IgG- oder IgM-AK (EIA), je.....   | 13,5   |
|         | <i>nur bei Verdacht auf frische Infektion in der Schwangerschaft verrechenbar</i>  |        |
| o 12.25 | Toxoplasmose IIFT.....   | 15,0   |
| o 12.27 | Toxoplasmose IgG- oder IgM-AK (EIA) .....  | 15,0   |
|         | <i>nicht als Mutter-Kind-Pass-Untersuchung verrechenbar</i>  |        |
| o 12.28 | Zystizerkosen KBR.....   | 8,0    |
| o 12.29 | Blutkultur, einschließlich aller Nährmedien und Färbepreparate .....   | 20,0   |
| o 12.31 | Adeno-Viren IgG oder IgM AK, je.....   | 11,5   |
| o 12.32 | Amöben-AK .....  | 15,0   |
| o 12.33 | Bilharziose (Schistosomiasis)-IFT oder EIA.....  | 15,0   |
| o 12.34 | Bilharziose (Schistosomiasis)-HHT .....  | 15,0   |
| o 12.37 | Candida alb. IgG oder IgM AK (IFT), je.....  | 15,0   |
| o 12.38 | Chlamydien-IgG oder IgM Antikörper (EIA, IFT), je .....  | 9,0    |
| o 12.40 | Echinokokken HAT .....   | 10,0   |
| o 12.41 | Enteroviren KBR.....   | 8,0    |
| o 12.44 | Epstein-Barr V.-IgG oder IgM Antikörper (IFT, EIA), je.....  | 15,0   |
| o 12.46 | FSME-IgM oder IgG AK (EIA), je .....   | 15,0   |
| o 12.47 | Gonokokken-Antigen (EIA) .....   | 15,0   |
| o 12.48 | Herpes simplex IgG oder IgM-AK (EIA), je .....   | 15,0   |
| o 12.50 | Influenza A-IgG oder IgM-AK (IFT, EIA), je.....  | 15,0   |
| o 12.52 | Influenza B-IgG oder IgM-AK (IFT, EIA), je.....  | 15,0   |
| o 12.53 | Leptospiren (KBR, Aggl. T) .....   | 10,0   |
| o 12.55 | Listerien KBR .....  | 8,0    |
| o 12.56 | Leishmaniose KBR, HAT .....  | 10,0   |
| o 12.58 | Masern IgG- oder IgM-AK (EIA), je .....  | 15,0   |
| o 12.59 | Mumps IgG- oder IgM-AK (EIA), je .....   | 15,0   |
| o 12.62 | Pertussis IgG- oder IgM-AK (IFT, EIA), je.....   | 15,0   |
| o 12.63 | Picornavirus KBR.....  | 8,0    |
| o 12.64 | Qu-Fieber KBR.....   | 8,0    |
| o 12.65 | Rota Viren KBR .....   | 8,0    |
| o 12.66 | Trichinose KBR .....   | 8,0    |
| o 12.67 | Trichinose IFT, EIA.....   | 15,0   |
| o 12.68 | Tularämie (KBR, Agg. T).....   | 15,0   |
| o 12.70 | Varicellen-Zoster IgG- oder IgM-AK (EIA), je.....  | 15,0   |
| o 12.71 | Yersinia KBR .....   | 8,0    |
| o 12.73 | Zytomegalie IgG- oder IgM-AK (EIA), je .....   | 15,0   |
| o 12.74 | Zystizerkosen IFT .....  | 10,0   |
| o 12.75 | Helicobacter pylori AK-Nachweis C .....  | 15,0   |
|         | <i>nicht gemeinsam mit einer Gastroskopie verrechenbar</i>   |        |
| o 12.76 | Borrelien IgG oder IgM AK .....  | 12,0   |
| o 12.77 | Borrelien-Westernblot IgG oder IgM .....   | 15,0   |
|         | <i>bei positiven Borrelien</i>   |        |
| o 12.78 | HCV-RNS quantitativ.....   | 100,0  |
|         | <i>nur zur Therapieentscheidung und zur Therapiekontrolle; bei Therapiebeginn (im ersten Halbjahr nach Therapiebeginn) insgesamt max. 4 mal, im weiteren Verlauf der Therapie max. 1 mal pro Quartal anforder- und verrechenbar, nicht gemeinsam mit Pos. HCV-PCR anforder- und verrechenbar</i> |        |
| o 12.79 | HCV-PCR qualitativ.....  | 35,0   |
|         | <i>grundsätzlich nur nach positiver HCV-Antikörper-Bestimmung; als Folgeuntersuchung zur Verlaufskontrolle bei Interferontherapie verrechenbar; max. 1 mal pro Quartal verrechenbar, nicht gemeinsam mit HCV-RNS verrechenbar</i>  |        |
| o 12.80 | HPV-Typisierung .....  | 41,0   |
|         | <i>bei PAP III und status post Konisation (eventuell PAP II mit Kernruhe) anforder- und verrechenbar</i>   |        |

| Pos.Nr.  | Punkte |
|--|--------|
| o 12.81 Cytomegalie-PCR.....   | 70,0   |
| <i>nicht zur Primärdiagnostik, nur anforder- und verrechenbar bei immunsupprimierten Patienten bzw. Patienten unter Immunsuppression, insbesondere im Rahmen der Transplantationsdiagnostik sowie zur Abklärung persistierend positiver CMV-IgM-Antikörper (unter Vorlage von Vorbefunden)</i> |        |
| o 12.82 Heliobacter pylori AG im Stuhl .....   | 30,0   |
| <i>nicht gleichzeitig mit Pos. 12.75 verrechenbar, nur zur Therpiekontrolle (6-8 Wochen nach Therapieende); zum Erregernachweis, wenn eine Endoskopie nicht durchführbar ist</i>   |        |
| o 12.83 Bordetella pertussis PCR .....   | 28,0   |
| o 12.84 Virusnachweis im Stuhl Adeno/Rota .....  | 5,0    |
| <i>nur bei Kindern bis zum 10. Lebensjahr anforder- und verrechenbar</i>   |        |
| o 12.85 HIV PCR quantitativ .....  | 80,0   |
| <i>nur zur Therapieüberwachung, Voraussetzung ist ein entsprechend eingerichtetes Labor und ausgebildetes Personal</i>   |        |
| o 12.86 Stuhlkultur .....  | 17,0   |
| <i>max. 1 mal pro Untersuchungsmaterial verrechenbar</i>   |        |
| o 12.87 Clostridientoxin.....  | 20,0   |
| <i>Nur bei positivem Clostridiennachweis im Stuhl zur Testung der Toxinbildung anforder- und verrechenbar</i>  |        |
| o 12.88 Bartonella henselae-AK .....   | 10,5   |
| o 12.89 Coxsackie B-IgG oder IgM .....   | 11,4   |
| o 12.90 LCM Virus AK.....  | 11,4   |
| o 12.91 Ornithose-Antikörperrnachweis je .....   | 11,4   |
| o 12.92 Mycoplasmen AK je.....   | 11,4   |
| o 12.93 Orientierender Schnelltest auf A-Streptokokken-Gruppenantigen<br>aus dem Rachenabstrich AM, K.....   | 6,9    |
| <i>nicht neben 11.23, 11.24 und 12.04 verrechenbar</i>   |        |
| o 12.94 Parainfluenza-Antikörperrnachweis je.....  | 11,4   |
| o 12.95 Parvovirus AK (Ringelröteln) je .....  | 11,4   |
| o 12.96 Legionelle IgG oder IgM.....   | 11,4   |
| o 12.98 Tetanus-Antikörper.....  | 11,4   |

### Gruppe 13: Konzentrationsbestimmungen von Pharmaka und Drogen

| Pos.Nr.   | Punkte |
|---|--------|
| o 13.01 Antikonvulsiva (nur bei Epilepsiebehandlung) .....  | 10,0   |
| <i>höchstens 2 Bestimmungen pro Patient und pro Quartal verrechenbar; Lithium - siehe Gruppe 3</i>                |        |
| o 13.02 Herzglykoside: Digoxin oder Digitoxin .....   | 10,0   |
| o 13.06 Theophyllin .....   | 10,0   |
| o 13.07 Drogennachweis, quantitativ im Harn, je .....   | 6,0    |
| <i>Einschränkung auf 5 Analyte/Patient, nur im Rahmen einer strukturierten Substitutionstherapie verrechenbar</i> |        |
| o 13.08 Antibiotika, Zytostatika .....  | 13,0   |
| o 13.09 Schwermetalle.....  | 20,0   |
| <i>bei dringendem Vergiftungsverdacht</i>   |        |

### Gruppe 14: Hormone

| Pos.Nr.  | Punkte |
|--|--------|
| o 14.01 Gesamt-T4 oder freies T4.....  | 6,0    |
| <i>nur anforderbar bei bestehender Schilddrüsenerkrankung oder Therapieverlaufskontrolle, nicht für Schilddrüsenprimärdiagnostik</i> |        |
| o 14.02 Gesamt-T3 oder freies T3 .....   | 6,0    |
| <i>nur anforderbar bei bestehender Schilddrüsenerkrankung oder Therapieverlaufskontrolle, nicht für Schilddrüsenprimärdiagnostik</i> |        |
| o 14.03 TSH .....  | 5,4    |
| <i>TRH Test (TSH basal und nach Stimulation - siehe Gruppe 15)</i>   |        |
| o 14.04 Chorion-Gonadotropin (Beta-HCG) .....  | 10,0   |

| Pos.Nr.  | Punkte |
|--|--------|
| o 14.05 Aldosteron .....   | 20,0   |
| o 14.06 Cortisol .....   | 10,0   |
| o 14.07 Follikelstimulierendes Hormon (FSH) .....  | 7,0    |
| o 14.08 Katecholamine im Serum (Adrenalin, Noradrenalin,<br>Dopamin), je .....   | 25,0   |
| <i>höchstens zwei verrechenbar</i>   |        |
| o 14.09 Katecholamine und deren Metaboliten im Sammelharn (z. B. Vanillinmandel-<br>säure, Methanephrine, freie Katecholamine, Homovanillinsäure, Dopamin), je ..... | 18,0   |
| <i>höchstens zwei verrechenbar</i>   |        |
| o 14.12 Luteinisierendes Hormon (LH) .....   | 7,0    |
| o 14.14 Östradiol .....  | 8,0    |
| o 14.16 Parathormon .....  | 19,5   |
| o 14.19 Progesteron .....  | 8,0    |
| o 14.20 Prolaktin .....  | 7,0    |
| o 14.21 Testosteron .....  | 8,0    |
| o 14.22 Wachstumshormon (STH) .....  | 20,0   |
| o 14.23 17-Hydroxy-Progesteron .....   | 21,0   |
| o 14.24 SHBG .....   | 11,0   |
| o 14.25 DHEA-S .....   | 10,0   |
| o 14.26 ACTH .....   | 18,0   |
| o 14.27 Androstendion .....  | 13,0   |
| o 14.28 c-Peptid .....   | 12,6   |
| <i>nur in der Diabetes mellitus Diagnostik verrechenbar</i>  |        |
| o 14.29 Insulin .....  | 12,6   |
| <i>zur Differentialdiagnostik Diabetes Typ I oder II</i>   |        |
| o 14.30 Osteocalcin .....  | 10,7   |
| o 14.31 Gastrin .....  | 12,6   |
| o 14.32 Crosslabs .....  | 10,7   |
| o 14.33 pro-BNP .....  | 15,2   |
| <i>1 x pro Fall und Jahr abrechenbar</i>   |        |

Bestimmungen von Sexualhormonen dürfen nicht zur Verlaufsbeobachtung einer normalen Schwangerschaft eingesetzt werden.

### Gruppe 15: Funktionsproben

| Pos.Nr.   | Punkte |
|---|--------|
| + 15.01 Oraler Glucose-Toleranztest oder Tagesprofil (mindesten drei Blut- und Harn-<br>zuckerbestimmungen) ..... | 5,0    |
| + 15.02 Kreatinin-Clearance endogen U .....   | 5,0    |
| o 15.03 TRH Test (TSH basal und nach Stimulation) .....   | 18,0   |

### Gruppe 16: Histologie – Zytologie

| Pos.Nr.  | Punkte |
|--|--------|
| o 16.01 Histologische Untersuchung, Serienschnitte einer Probe (mindestens sechs<br>Schnitte), für jedes untersuchte Organ ..... | 10,0   |
| 16.02*) Zytodiagnostik (ausgenommen gynäkologisch), pro Untersuchung ohne<br>Rücksicht auf die Zahl der Präparate .....          | 7,0    |
| <i>zytologische Beurteilung von Punktionsflüssigkeiten – siehe Gruppe 9</i>  |        |
| 16.03*) Gynäkologische Zytodiagnostik (Papanicolaou), pro Untersuchung ohne<br>Rücksicht auf die Zahl der Präparate .....        | 7,0    |
| o 16.04 Gefrierschnitt .....   | 5,0    |

\*) Ab 1.1.1985 ist die Verrechenbarkeit der Positionen 16.02 und 16.03 an den Nachweis der praktischen Ausbildung auf dem Gebiet der Zytodiagnostik im Sinne der Verordnungen des Bundesministeriums für Gesundheit und Umweltschutz vom 8.6.1983, BGBl. Nr. 328 und 329, gebunden. Der Nachweis ist gegenüber der Ärztekammer zu erbringen. Fachärzte für Med.-chem. Labordiagnostik, Fachärzte für Pathologie, Fachärzte für Lungenkrankheiten und Fachärzte für Frauenheilkunde und Geburtshilfe mit der Zusatzbezeichnung „Zytodiagnostik“ haben keinen Nachweis zu erbringen. Jene Vertragsärzte, die vor dem 1.1.1985 tatsächlich zytodiagnostische Leistungen abgerechnet haben, bleiben weiterhin in diesem Umfang zur Abrechnung dieser Leistungen berechtigt.

## Gruppe 18: Entnahme von Untersuchungsmaterial

| Pos.Nr.  | Punkte |
|--|--------|
| o 18.01 Blutentnahme aus der Vene.....   | 2,5    |
| o 18.02 Blutentnahme aus der Vene bei Kindern bis zum vollendeten<br>sechsten Lebensjahr .....                             | 5,0    |
| o 18.03 Sekretabnahme bei der Frau aus dem Urogenitaltrakt.....<br><i>1 mal pro Patientin und pro Quartal verrechenbar</i> | 5,0    |
| o 18.04 Abstrich je Abnahmestelle.....   | 3,0    |
| o 18.05 Sekretabnahme beim Mann aus der Urethra .....  | 3,0    |
| o 18.08 Abnahme und Fixierung für zytologische Untersuchungen .....  | 3,0    |
| o 18.09 Entnahme von Untersuchungsmaterial am Krankenbett .....  | 10,0   |

## Gruppe 51: Gynäkologische Zytologie

| Pos.Nr.  | Euro  |
|--|-------|
| 51.01 Gynäkologische Zytodiagnostik (Papanicolaou), pro Patientin (Material, das im<br>zeitlichen Zusammenhang entnommen wurde) ohne Rücksicht auf die Zahl der<br>Präparate (Objekträger) .....   | 7,45  |
| <i>verrechenbar nur von jenen Vertragsfachärzten für Pathologie, die der SVA bis<br/>längstens 31. Dezember des jeweiligen Abrechnungsjahres ihre Teilnahme am<br/>Programm der freiwilligen Selbstkontrolle des „Komitees für Qualitätssicherung in der<br/>Zytologie“ der Österreichischen Gesellschaft für Zytologie durch Vorlage<br/>entsprechender Unterlagen nachgewiesen haben</i> |       |
| 51.02 Mikroskopische Untersuchung von Sekreten der Geschlechtsorgane<br>nativ auf Mikroorganismen (zB Trichomonaden, Pilze) .....  | 2,32  |
| <i>maximal 3x (Objekträger) pro Zuweisung verrechenbar;<br/>nicht neben Pos.Nr. 53.06 und 53.14 verrechenbar</i>   |       |
| 51.03 Mikroskopische Untersuchung von Sekreten der Geschlechtsorgane<br>inklusive notwendiger Färbungen; Suchziel: Mikroorganismen.....  | 3,29  |
| <i>maximal 3x (Objekträger) pro Zuweisung verrechenbar; nicht neben Pos.Nr. 53.06,<br/>53.07, 53.14 und 53.15 verrechenbar</i>   |       |
| 51.04 Gynäkologische Zytodiagnostik (Papanicolaou), pro Patientin (Material, das im<br>zeitlichen Zusammenhang entnommen wurde) ohne Rücksicht auf die Zahl der<br>Präparate (Objekträger) .....   | 6,18  |
| 55.03 HPV-DNA (Bestimmung von „Low-risk-Typen“ und „High-risk-Typen“ humaner<br>Papillomaviren), nur zur Abklärung unklarer Abstriche bzw. bei Patientinnen mit<br>besonderem Risiko.....  | 43,60 |
| <i>in 1% der honorierten Pos.Nrn. 51.01 und VZYT1 verrechenbar</i>   |       |

## Gruppe 52: Extragenitale Zytologie

| Pos.Nr.   | Euro  |
|---|-------|
| 52.01 Zytodiagnostik (ausgenommen gynäkologisch), bis vier Objekträger pro<br>Patient (Material, das im zeitlichen Zusammenhang entnommen wurde) .....    | 10,00 |
| <i>maximal 1x pro Zuweisung verrechenbar, nicht neben Pos.Nr. 52.02 verrechenbar</i>  |       |
| 52.02 Zytodiagnostik von flüssigem Einsendematerial, bis vier Objekträger pro<br>Patient (Material, das im zeitlichen Zusammenhang entnommen wurde) ..... | 13,00 |
| <i>maximal 1x pro Zuweisung verrechenbar, nicht neben Pos.Nr. 52.01 verrechenbar</i>  |       |
| 52.03 Zuschlag für mehr als vier Objekträger zur Pos.Nr. 52.01 oder 52.02 .....   | 5,00  |
| <i>maximal 1x pro Zuweisung nur mit Begründung verrechenbar</i>   |       |
| 52.04 Zuschlag für Spezialfärbung(en) (bis zu zwei Spezialfärbungen) zur Pos.Nr.<br>52.01 oder 52.02.....   | 6,00  |
| <i>maximal 1x pro Zuweisung verrechenbar, nicht neben Pos.Nr. 52.05 verrechenbar</i>  |       |
| 52.05 Zuschlag für mehr als zwei Spezialfärbungen zur Pos.Nr. 52.01 oder 52.02 .....  | 10,00 |
| <i>maximal 1x pro Zuweisung unter Angabe der Färbungen verrechenbar, nicht neben<br/>Pos.Nr. 52.04 verrechenbar</i>                                       |       |

| Pos.Nr.   | Euro  |
|---|-------|
| 52.07 Zuschlag für immunzytochemische Reaktion(en) (pro immunzytochemische Reaktion) zur Pos.Nr. 52.01 oder 52.02 .....<br><i>maximal 6 immunzytochemische Reaktionen pro Zuweisung unter Angabe der Enddiagnose verrechenbar</i> | 21,45 |

**Erläuterungen:**

- a) GIEMSA, PAP, GRAM und DIFFQUICK gelten als Standardfärbungen
- b) Pos.Nr. 52.01 beinhaltet insbesondere folgende Arbeitsschritte:
  - zytologische Aufarbeitung (gegebenenfalls Anfertigung des Objektträgers, Färbung etc.)
  - mikroskopische Begutachtung = Erstellung des Befundes
  - Archivierung der Objektträger sowie des Befundes
- c) Pos.Nr. 52.02 beinhaltet insbesondere folgende Arbeitsschritte:
  - zytologische Aufarbeitung (gegebenenfalls Anfertigung des Objektträgers, Färbung, Zytocentrifuge etc.)
  - mikroskopische Begutachtung = Erstellung des Befundes
  - Archivierung der Objektträger sowie des Befundes
- d) Hinsichtlich der Pos.Nrn. 52.01/52.02 und 52.04/52.05 ist nur eine Alternativverrechnung möglich.

### Gruppe 53: Mikrobiologie

| Pos.Nr.   | Euro  |
|---|-------|
| 53.01 Stuhlkultur einschließlich Erregeridentifikation und aller Färbepreparate, makroskop. Beschreibung.....<br><i>maximal 1x pro Untersuchungsmaterial verrechenbar; umfasst mindestens Untersuchung auf Salmonella, Shigella, Yersinia und Campylobacter, inkl. aller der dafür notwendigen Nährböden, Subkultur Pos.Nr. 53.22 nur bei Nachweis eines pathogenen Erregers verrechenbar</i> | 12,93 |
| 53.02 Stuhl auf Protozoen nativ einschließlich erforderlicher Färbung und Anreicherung .....<br><i>maximal 1x pro Untersuchungsmaterial verrechenbar</i>  | 6,86  |
| 53.03 Stuhl auf Darmparasiten und/oder deren Eier nativ einschließlich erforderlicher Färbung und Anreicherung .....<br><i>maximal 1x pro Untersuchungsmaterial verrechenbar</i>  | 6,86  |
| 53.04 Sputum: makroskopische Beschreibung, Nativpräparat, Gram, Ziehl-Neelsen, Auraminfärbung oder ähnliche nach Anreicherung .....<br><i>maximal 1x pro Untersuchungsmaterial verrechenbar</i>   | 5,96  |
| 53.06 Mikroskopische Untersuchung von Sekreten der Geschlechtsorgane nativ auf Mikroorganismen (zB Trichomonaden, Pilze) .....<br><i>maximal 3x (Objektträger) pro Zuweisung verrechenbar; nicht neben Pos.Nr. 51.02 und 53.14 verrechenbar</i>   | 2,32  |
| 53.07 Mikroskopische Untersuchung von Sekreten der Geschlechtsorgane inklusive notwendiger Färbungen; Suchziel: Mikroorganismen.....<br><i>maximal 3x (Objektträger) pro Zuweisung verrechenbar; nicht neben Pos.Nr. 51.03, 53.06, 53.14 und 53.15 verrechenbar</i>   | 3,29  |
| 53.08 Nachweis von Bakterien, Pilzen, Mykoplasmen, Viren o.Ä. unter Angabe des zu suchenden Erregers mittels Immunfluoreszenz oder Elisatest oder gleichwertigen immunologischen Techniken aus dem Abstrichmaterial .....   | 9,77  |
| 53.09 Punktionsflüssigkeit: makroskopische Beschreibung, Färbepreparat (zB Gram u.Ä) .....<br><i>nicht neben Pos.Nr. 53.14 und 53.15 verrechenbar</i>   | 3,29  |
| 53.10 Punktionsflüssigkeit: Sediment nativ inkl. mikroskop. Kristallnachweis.....<br><i>nicht neben Pos.Nr. 53.14 und 53.15 verrechenbar</i>  | 2,32  |
| 53.11 Punktionsflüssigkeit: Bestimmung der Leukozyten Zellzahlbestimmung mittels Kammer oder Analysegerät .....   | 2,75  |
| 53.14 Mikroskopische Untersuchung eines Körpermaterials als Nativpräparat unter Angabe des Materials .....<br><i>ausgenommen Sekrete der Geschlechtsorgane siehe Pos.Nrn. 53.06 und 53.07; ausgenommen Punktionsflüssigkeiten (ausgenommen Liquor – nur im KH) siehe Pos.Nrn. 53.09 und 53.10</i>   | 1,86  |

| Pos.Nr.  | Euro  |
|--|-------|
| 53.15 Mikroskopische Untersuchung eines Körpermaterials als Färbepreparat unter Angabe des Materials und der Färbung (Gram usw., außer Färbungen auf Mycobakterien).....   | 2,80  |
| <i>ausgenommen Sekrete der Geschlechtsorgane siehe Pos.Nr. 53.07; ausgenommen Punktionsflüssigkeiten siehe Pos.Nrn. 53.09, 53.10, maximal 1x pro Untersuchungsmaterial verrechenbar</i>  |       |
| 53.16 Kultur auf Bakterien aerob, einschließlich Erregeridentifikation und aller Färbepreparate (zB Harnkultur) .....  | 8,96  |
| <i>maximal 1x pro Untersuchungsmaterial verrechenbar, nicht neben Pos.Nr. 53.25 (zB Uricult) verrechenbar</i>  |       |
| 53.17 Kultur auf Bakterien anaerob, einschließlich Erregeridentifikation und aller Färbepreparate .....  | 11,21 |
| <i>maximal 1x pro Untersuchungsmaterial verrechenbar</i>   |       |
| 53.19 Kultur auf Pilze, einschließlich Erregeridentifikation und aller Färbepreparate .....  | 11,21 |
| <i>maximal 1x pro Untersuchungsmaterial verrechenbar</i>   |       |
| 53.20 Kultur auf Mykoplasmen, einschließlich Erregeridentifikation und aller Färbepreparate .....  | 13,12 |
| <i>maximal 1x pro Untersuchungsmaterial verrechenbar</i>   |       |
| 53.21 Kultur auf Protozoen, einschließlich Erregeridentifikation und aller Färbepreparate .....  | 13,18 |
| <i>maximal 1x pro Untersuchungsmaterial verrechenbar</i>   |       |
| 53.22 Subkultur bei Vorliegen eines pathogenen Erregers unter Angabe des Erregers einschl. Erregeridentifikation und aller Färbepreparate je Kultur .....  | 8,01  |
| <i>maximal 2x verrechenbar (falls erforderlich für Pos.Nrn. 53.01, 53.16 bis 53.21 und 53.23 bis 53.24 verrechenbar)</i>   |       |
| 53.23 Blutkultur aerob/anaerob, einschließlich Transportmedien, Erregeridentifikation und aller Färbepreparate .....   | 15,01 |
| <i>maximal 1x pro Untersuchungsmaterial verrechenbar</i>   |       |
| 53.24 Kultur auf Mykobakterien (zB Tbc), einschließlich Erregeridentifikation und aller Färbepreparate .....   | 23,59 |
| <i>maximal 1x pro Untersuchungsmaterial verrechenbar</i>   |       |
| 53.25 Keimzahlbestimmung und Bebrütung mittels vorgefertigtem Objektträger (zB Uricult) .....  | 3,50  |
| <i>nicht neben Pos.Nr. 53.16 verrechenbar, eventuell notwendige Subkulturen nur unter Pos.Nr. 53.22 zu verrechnen</i>  |       |
| 53.26 Antibiogramm: Prüfung der Erregerempfindlichkeit auf Antibiotika bzw. Chemotherapie (Art und Zahl nach den Richtlinien der österr. Gesellschaft für Chemotherapie i.d.g.F.), je pathogenem Erreger unter Angabe des Erregers ..... | 10,37 |
| <i>bei Harn maximal 2x verrechenbar ab Keimzahl 10hoch5, alle übrigen Materialien gem. den jeweiligen Bestimmungen</i>   |       |

### Gruppe 54: Histologie

| Pos.Nr.   | Euro  |
|---|-------|
| 54.01 Histologische Untersuchung eines Operationspräparates (von Operationspräparaten), die während eines diagnostisch-therapeutischen Eingriffes entnommen wurden .....                    | 26,55 |
| <i>maximal 1x pro Organ/Organsystem hinsichtlich des Präparates(der Präparate) (unabhängig von der Anzahl der Präparate) unter Angabe des Organs verrechenbar</i>                           |       |
| 54.02 Histologische Untersuchung eines Präparates (von Präparaten) aufgrund einer Probeexcision (Biopsie), die während eines diagnostisch-therapeutischen Eingriffes entnommen wurden ..... | 26,55 |
| <i>maximal 1x pro Organ/Organsystem hinsichtlich des Präparates(der Präparate) (unabhängig von der Anzahl der Präparate) unter Angabe des Organs verrechenbar</i>                           |       |
| 54.05 Zuschlag für vermehrte Objektträger pro Block zur Pos.Nr. 54.01 oder 54.02 (inkludiert Verarbeitung einschließlich Routinefärbung) .....  | 3,00  |
| 54.06 Zuschlag für Spezialfärbungen (bis zu drei Spezialfärbungen) zu Pos.Nrn. 54.01 oder 54.02 .....   | 7,00  |
| <i>nicht neben Pos.Nr. 54.07 verrechenbar, maximal 1x pro Block unter Angabe der Färbungen verrechenbar</i>   |       |



| Pos.Nr.   | Euro  |
|---|-------|
| 54.07 Zuschlag für mehr als drei Spezialfärbungen zu Pos.Nrn. 54.01 oder 54.02 .....  | 13,00 |
| <i>nicht neben Pos.Nr. 54.06 verrechenbar, maximal 1x pro Block unter Angabe der Färbungen verrechenbar</i>   |       |
| 54.09 Zuschlag für immunhistochemische Untersuchung pro Reaktion zur Pos.Nrn. 54.01 oder 54.02 .....  | 44,00 |
| <i>maximal 6x pro Zuweisung unter Angabe der Reaktion und der Enddiagnose verrechenbar</i>  |       |
| 54.10 Zuschlag für vermehrte Blöcke zu Pos.Nr. 54.01 oder 54.02 (inkludiert Verarbeitung einschließlich Routinefärbung), verrechenbar je Block.....   | 8,40  |
| Erläuterungen:  |       |
| a) Pos.Nr. 54.01 beinhaltet insbesondere folgende Arbeitsschritte:  |       |
| - makroskopische Beurteilung und Herausschneiden (Ziehen repräsentativer Stichproben)   |       |
| - histologische Aufarbeitung (Entkalken, Einbetten, Ausgießen, Anfertigen eines Blockes, Anfertigung eines oder mehrerer Schnitte auf einem Objektträger, HE-Standardfärbung)   |       |
| - mikroskopische Begutachtung = Erstellung des Befundes   |       |
| - Archivieren des Blockes (der Blöcke falls 54.10), des Präparates (der Präparate falls 54.05 bzw.54.10) und des Befundes   |       |
| b) Pos.Nr. 54.02 beinhaltet insbesondere folgende Arbeitsschritte:  |       |
| - Makroskopische Beurteilung  |       |
| - histologische Aufarbeitung (Entkalken, Einbetten, Lupenausrichtung, Ausgießen, Anfertigung eines Blockes, Anfertigung eines oder mehrere Schnitte auf einem Objektträger, HE-Standardfärbung)   |       |
| - mikroskopische Begutachtung = Erstellung des Befundes   |       |
| - Archivierung des Blockes (der Blöcke falls 54.10), des Präparates (der Präparate falls 54.05 bzw. 54.10) und des Befundes   |       |
| c) Zu den Pos.Nrn. 54.01 und 54.02:   |       |
| werden in einem zeitlichen Zusammenhang (ein diagnostisch-therapeutischer Eingriff) mehrere Präparate des gleichen Organes oder Organsystems entnommen, kann (hinsichtlich der Einsendung) nur einmal die Position 54.01 bzw. 54.02 verrechnet werden. Beispielsweise wird Folgendes angeführt: |       |
| - Entnahme mehrerer Lymphknoten   |       |
| - Entnahme mehrerer Naevi   |       |
| - mehrere Magenbiopsien   |       |
| - Entnahme aus paarigen Organen   |       |
| d) hinsichtlich der Pos.Nrn. 54.01/54.02, sowie 54.06/54.07 ist nur eine Alternativverrechnung zulässig   |       |
| die Pos.Nrn. 54.05 bzw. 54.10 beinhalten jeweils auch (zusätzliche) gefärbte Schnittpräparate – HE Standardfärbung  |       |

## **E. Tarif für Röntgendiagnostik und Röntgentherapie durch Fachärzte für Radiologie**

### **BESONDERE BESTIMMUNGEN**

1. Die Inanspruchnahme eines Vertragsfacharztes für Radiologie kann nur auf Grund einer Zuweisung durch einen Vertragsarzt erfolgen, wobei der Zweck der Untersuchung zu präzisieren ist. Der zuweisende Arzt hat die angeforderte Leistung auf der Zuweisung genau festzulegen.
2. Die Vertragsärzte für Radiologie können nur jene Leistungen abrechnen, die der zuweisende Vertragsarzt angefordert hat und die im Tarifikatalog enthalten sind. Ausnahmefälle (medizinisch notwendige Überschreitung des Zuweisungsausmaßes) sind nachvollziehbar zu begründen.
3. Über unklare Zuweisungen ist möglichst das Einvernehmen mit dem zuweisenden Vertragsarzt herzustellen.

4. Die Verrechnung von Positionsnummern des Röntgenorgantarifes (Pos.Nr. R 101 bis R 808) für dort nicht enthaltene Leistungen ist unzulässig. In medizinisch begründeten Ausnahmefällen können derartige Leistungen mit den Positionsnummern R1a bis R4k abgerechnet werden.
5. Mit den Tarifsätzen sind die ärztliche Leistung, die diagnostische Maßnahme inklusive aller Hilfsmittel, die Begutachtung und der Befund sowie die Dokumentation abgegolten.
6. Die Untersuchungsergebnisse sind schriftlich auszufertigen. Die erbrachten Leistungen sind mit geeigneten Medien zu dokumentieren.
7. Soweit Röntgenkontrastmittel nicht im Wege eines im jeweiligen Land bestehenden Pools in natura beigelegt werden, können sie unter Zugrundelegung des Großpackungspreises mit der SVA abgerechnet werden.
8. Untersuchungen auf Rechnung der SVA dürfen nur mit Geräten und nach Methoden durchgeführt werden, die dem jeweils aktuellen Stand der Radiologie entsprechen. Die SVA hat das Recht dies von Experten überprüfen zu lassen. Der Zeitpunkt der Überprüfung ist im Einvernehmen mit dem Vertragsarzt für Radiologie festzusetzen. Bei der Überprüfung ist auf Wunsch des Vertragsarztes ein Vertreter der Ärztekammer beizuziehen.
9. Eine diagnostische Mammographie darf ausschließlich bei folgenden Indikationen verrechnet werden:
  - a. Familiäre erhöhte Disposition  
*Anmerkung: Kriterien auf Basis der Familienanamnese (in einer Linie der Familie, d.h. mütterlicherseits oder väterlicherseits);  
 Verwandte ersten Grades: Mutter, Vater, Schwester, Bruder, Tochter, Sohn;  
 Verwandte zweiten Grades: Großmutter, Großvater, Tante, Onkel, Nichte, Nefte, Halbschwester, Halbbruder;  
 Verwandte dritten Grades: Urgroßmutter, Urgroßvater, Großtante, Großonkel, Cousin und Cousine ersten Grades*  
  
*Hohes Risiko (das bedeutet: 10-Jahres-Risiko zwischen dem 40. und 50. LJ von mehr als 8%) liegt vor: bei 3 Brustkrebsfällen vor dem 60. LJ oder 2 Brustkrebsfällen vor dem 50. LJ oder 1 Brustkrebsfall vor dem 35. LJ oder 1 Brustkrebsfall vor dem 50. LJ UND 1 Eierstockkrebsfall jeglichen Alters oder 2 Eierstockkrebsfälle jeglichen Alters oder männlicher UND weiblicher Brustkrebs jeglichen Alters*  
  
*Moderates Risiko (das bedeutet 10-Jahrs-Risiko zwischen dem 40. und 50. LJ von 3-8%) liegt vor: bei 1 weiblichen Verwandten ersten Grades mit Brustkrebs vor dem 40. LJ oder 1 männlichen Verwandten ersten Grades mit Brustkrebs jeglichen Alters oder 1 Verwandter ersten Grades mit beidseitigem Brustkrebs, wenn der erste Brustkrebs vor dem 50. LJ aufgetreten ist oder 2 Verwandte ersten Grades oder 1 Verwandter ersten Grades UND 1 Verwandter zweiten Grades mit Brustkrebs jeglichen Alters oder 1 Verwandter ersten oder zweiten Grades mit Brustkrebs jeglichen Alters UND 1 Verwandter ersten oder zweiten Grades mit Eierstockkrebs jeglichen Alters (einer davon sollte ein Verwandter ersten Grades sein); 3 Verwandte ersten oder zweiten Grades mit Brustkrebs jeglichen Alters.  
 Moderates Risiko liegt außerdem in begründeten Einzelfällen bei Besorgnis der Frau auch bei Verwandten ersten Grades mit Brustkrebs jeglichen Alters vor.*
  - b. Zustand nach Mantelfeldbestrahlung vor dem 30. LJ  
*Anmerkung: Ärztliche Brustuntersuchung 1x jährlich ab dem 18. LJ; Brust MRT 1x jährlich ab dem 25. LJ bzw. Beginn der Untersuchung 5 Jahre vor dem jüngsten Erkrankungsfall in der Familie; Mammographie 1x jährlich ab dem 35. LJ; Mammasonographie bei Bedarf*
  - c. Ersteinstellung mit Hormonersatztherapie  
*Anmerkung: vor Ersteinstellung einer Hormonersatztherapie, wenn die letzte Mammographie mehr als ein Jahr zurückliegt. Eine laufende Hormonersatztherapie stellt keine Indikation für verkürzte Screening-Intervalle oder kurative Mammographien dar.*
  - d. Tastbarer Knoten, unklarer Tastbefund bzw. positiver Sonographiebefund (jedes Alter)
  - e. Mastodynie einseitig
  - f. Histologisch definierte Risikoläsionen  
*Anmerkung: z.B. atypische duktale Epithelhyperplasie, radiäre Narbe, Carcinoma lobulare in situ.*

- g. Sekretion aus Mamille  
*Anmerkung: Bilddiagnostik nur bei blutiger oder nicht blutiger Sekretion aus einem oder einzelnen, jedoch nicht allen Milchgängen; bei vielen oder allen Milchgängen bzw. beidseits: Ausschluss*
  - h. Zustand nach Mamma-Ca. OP (invasiv und noninvasiv; auch bei Zustand nach Aufbauplastik oder Ablatio)  
*Anmerkung: jährlich Mammographie und Ultraschall beidseits, MRT bei Unklarheiten oder Rezidivverdacht*
  - i. Zustand nach Mamma-OP (gutartig): ggf. einmalige Kontrolle
  - j. Entzündliche Veränderungen Mastitis/Abszess  
*Anmerkung: DD Abszess, Entzündung, Zyste, diffuse Entzündung. Falls nicht eindeutig zwischen entzündlicher Genese und inflammatorischem Karzinom unterschieden werden kann, in jedem Fall kurzfristige Kontrolle nach Antibiothikatherapie; frühzeitige Nadelbiopsie*
  - k. Neu aufgetretene Veränderungen an der Mamille und/oder Haut  
*Anmerkung: z.B. Mamillenretraktion, Orangenhaut, Plateaubildung, etc.; bei Verdacht auf M. Paget (Ekzem, Ulzeration, Blutung, Juckreiz im Bereich des Mamillen-Areola-Komplexes) Hautbiopsie*
  - l. Besondere medizinische Indikation im Einzelfall  
*Anmerkung: Mit Begründung und Dokumentation der Zuweisung sowie Übermittlung einer Kopie der Zuweisung samt Begründung (durch die Radiologin/den Radiologen) an die Regionalstelle*
10. Keine kurative Mammographie darf bei folgenden Indikationen verrechnet werden: Mastopathie, zyklusabhängige beidseitige Beschwerden und Mastodynie beidseitig.

## RÖNTGENDIAGNOSTIK

### Organtarif

Von den im Organtarif ausgewiesenen Tarifsätzen gelten 50% als Honorarteil und 50% als Unkosten

#### Schädel

| Pos.-Nr. |                              | Punkte |
|----------|------------------------------|--------|
| R101     | Schädel .....                | 76,9   |
| R102     | Gesichtsschädel.....         | 33,0   |
| R103     | Schädelbasis.....            | 33,0   |
| R104     | Sella .....                  | 29,3   |
| R105     | Schläfenbein, pro Seite..... | 91,6   |
| R106     | Nasennebenhöhlen.....        | 84,1   |
| R107     | Nasenbein.....               | 29,3   |
| R108     | Kiefergelenk, pro Seite..... | 54,8   |
| R109     | Gesamter Oberkiefer .....    | 55,5   |
| R110     | Gesamter Unterkiefer.....    | 55,5   |
| R111     | Zahnstatus .....             | 107,4  |
| R112     | Zähne,1-3 benachbarte .....  | 29,3   |

*(maximal zweimal pro Tag, gemeinsam mit Pos. Nr. R111 nur mit medizinischer Begründung verrechenbar)*

#### Wirbelsäule, knöcherner Thorax

| Pos.-Nr. |   | Punkte |
|----------|---|--------|
| R201     | Halswirbelsäule inkl. notwendiger Schrägaufnahmen .....   | 91,6   |
|          | <i>(nicht gemeinsam mit Pos. Nr. R202 verrechenbar)</i>   |        |
| R202     | Halswirbelsäule mit Funktionsaufnahmen inkl. notwendigen Schrägaufnahmen und Durchleuchtung .....   | 160,9  |
|          | <i>(nicht gemeinsam mit Pos. Nr. R201 verrechenbar)</i>   |        |
| R203     | Brustwirbelsäule .....  | 75,1   |
|          | <i>(nicht gemeinsam mit Pos. Nr. R206 verrechenbar)</i>   |        |
| R204     | Lendenwirbelsäule mit Kreuzbein inklusive aller notwendigen Funktions- und Zusatzaufnahmen und Durchleuchtung inkl. Sacroiliacalgelenke ..... | 120,0  |
|          | <i>(nicht gemeinsam mit Pos. Nr. R206 verrechenbar)</i>   |        |

| Pos.-Nr. |  | Punkte |
|----------|--|--------|
| R205     | Kreuz- und Steißbein und Sacroiliacalgelenke .....<br><i>(nicht gemeinsam mit Pos. Nr. R206 verrechenbar)</i>              | 76,9   |
| R206     | Wirbelsäule, Ganzaufnahme stehend ap. oder seitl. ....<br><i>(nicht gemeinsam mit Pos. Nr. R201 bis R205 verrechenbar)</i> | 136,9  |
| R207     | Rippen, einseitig .....  | 49,6   |
| R208     | Sternum .....  | 76,9   |

### Schulter- und Beckengürtel, Extremitäten

| Pos.-Nr. |   | Punkte |
|----------|---|--------|
| R301     | Clavicula, pro Seite .....  | 37,7   |
| R302     | Scapula, pro Seite .....  | 76,9   |
| R303     | Oberarm, pro Seite .....  | 71,6   |
| R304     | Unterarm, pro Seite .....   | 71,6   |
| R305     | Hand, pro Seite .....   | 76,9   |
| R306     | Navicularserie, pro Seite .....<br><i>(gemeinsam mit Pos. Nr. R305 nur mit med. Begründung verrechenbar)</i>  | 29,3   |
| R307     | 1 Finger, Zehe oder einzelne Handwurzelknochen .....<br><i>(mehrere Finger oder Zehen an einem Tag sind mit Pos. Nr. R305 bzw. R310 zu verrechnen)</i>                      | 54,8   |
| R308     | Oberschenkel, pro Seite .....   | 84,7   |
| R309     | Unterschenkel, pro Seite .....  | 71,6   |
| R310     | Ganzer Fuß, pro Seite .....   | 76,9   |
| R311     | Vorfuß, Mittelfuß oder Fußwurzel, pro Seite .....<br><i>(mehr als einmal pro Seite bzw. gemeinsame Verrechnung mit Pos. Nr. R310 nur mit medizinischer Begründung)</i>      | 62,3   |
| R312     | Calcaneus, pro Seite .....  | 54,8   |
| R313     | Sternoclaviculargelenk, pro Seite .....   | 37,7   |
| R314     | Schultergelenk inkl. aller notwendigen Spezial- und Funktionsaufnahmen, pro Seite .....   | 86,3   |
| R315     | Ellenbogengelenk, pro Seite .....   | 54,8   |
| R316     | Handgelenk und Mittelhand, pro Seite .....  | 54,8   |
| R317     | Becken .....  | 49,6   |
| R318     | Hüftgelenk, ap. und axial, pro Seite inkl. aller notwendigen Spezialaufnahmen<br>(z. B. Endoprothese, faux profil usw.) .....<br><i>(nicht gemeinsam mit Pos. Nr. R319)</i> | 88,2   |
| R319     | Hüftgelenk, axial, pro Seite .....<br><i>(nicht gemeinsam mit Pos. Nr. R318)</i>  | 40,3   |
| R320     | Kniegelenk, pro Seite .....   | 73,9   |
| R321     | Kniegelenk mit Patella, pro Seite .....<br><i>(nur einmal pro Seite und nicht gemeinsam mit Pos. Nr. R320)</i>  | 95,9   |
| R322     | Defileeaufnahmen, pro Seite (30 Grad, 60 Grad, 90 Grad) .....   | 80,4   |
| R323     | Sprunggelenk, pro Seite .....   | 62,3   |
| R324     | Tomographie der Knochen, pro Ebene (max. 2 Ebenen) .....  | 140,4  |
| R325     | Ganzbeinaufnahme ap. oder seitl., pro Bein .....  | 136,9  |

### Halsorgane, Herz und Lunge

| Pos.-Nr. |                                  | Punkte |
|----------|----------------------------------|--------|
| R401     | Thorax .....                     | 95,5   |
| R402     | Halsorgane .....                 | 103,6  |
| R403     | Tomographie der Lunge, bds. .... | 140,4  |

## Magen – Darmtrakt

| Pos.-Nr. |  | Punkte |
|----------|--|--------|
| R501     | Oesophagus .....                       | 121,7  |
| R502     | Magen-Duodenum in Doppelkontrast ..... | 228,5  |
| R503     | Dünndarmpassage .....                  | 78,4   |
| R504     | Dickdarmpassage, 24 h.p.c. ....        | 78,4   |
| R505     | Irrigoskopie in Doppelkontrast .....   | 393,2  |
| R506     | Abdomen, nativ .....                   | 49,6   |

## Harntrakt

| Pos.-Nr. |  | Punkte |
|----------|--|--------|
| R701     | Harntrakt, Nativaufnahme .....   | 49,6   |
|          | <i>(nicht gemeinsam mit Pos.Nrn R702 und R703)</i>   |        |
| R702     | i.v. Pyelographie .....  | 307,0  |
| R703     | Inf. Pyelographie .....  | 332,2  |
| R704     | Retrograde MCU (Miktions-Cysto-Urethrographie) inkl. Refluxprüfung oder Urethrographie inkl. Durchleuchtung mit Kontrastmittel ..... | 347,6  |
| R705     | Tomographie der Nieren, bds. ....  | 140,4  |

## Spezialuntersuchungen

| Pos.-Nr. |  | Punkte |
|----------|--|--------|
| R801     | Mammographie, beidseits .....  | 172,5  |
| R802     | Mammographie, einseitig .....  | 88,1   |
| R803     | Galaktographie .....   | 191,4  |
| R804     | Hystero- Salpingographie .....   | 159,6  |
| R805     | Pneumocystographie .....   | 96,4   |
| R806     | Phlebographie, pro Extremität .....  | 190,8  |
| R807     | Fremdkörperlokalisierung (Fistelfüllung) .....                                   | 103,6  |
| R808     | Fremdkörperlokalisierung (Fistelfüllung) bei entzündlichen Darmerkrankungen..... | 195,9  |

## Formatetarif

### 1. Grundhonorar

| Pos.-Nr. |  | Punkte |
|----------|--|--------|
| R 1a     | Erste röntgenologische Leistung .....                  | 16,3   |
| R 1b     | Weitere röntgenologische Leistung am gleichen Tag..... | 10,9   |

### 2. Sonderleistungen

| Pos.-Nr. |                                     | Punkte |
|----------|-------------------------------------|--------|
| R 2a     | Darmeinlauf mit Kontrastmittel..... | 8,1    |
| R 2e     | Intramuskuläre Injektion .....      | 4,1    |

## Unkosten

### 3. Durchleuchtungen und Zuschläge

| Pos.-Nr. |   | Punkte |
|----------|---|--------|
| R 3a     | Durchleuchtung ohne Kontrastmittel .....  | 16,6   |
| R 3b     | Durchleuchtung mit Kontrastmittel (außer Magen) .....   | 19,3   |
| R 3c     | Magendurchleuchtung mit Kontrastmittel einschließlich der Motilitätsprüfungen (Pos.Nr. R 3b + 3 x Pos.Nr. R 3e) ..... | 41,8   |
| R 3d     | Durchleuchtung mit Kontrasteinlauf.....   | 25,4   |
| R 3e     | Motilitätsprüfung (soweit nicht in R 3c enthalten) .....  | 7,5    |
| R 3f     | Zuschlag zur Pos. R 3a und R 3e für dosissparende Durchleuchtung mittels elektronischer Geräte .....                  | 12,0   |
| R 3g     | Zuschlag zur Pos. R 3b, R 3c und R 3d für dosissparende Durchleuchtung mittels elektronischer Geräte .....            | 14,5   |

|              |                    |        |
|--------------|--------------------|--------|
| 4. Aufnahmen |                    |        |
| Pos.-Nr.     |                    | Punkte |
| R 4a         | Format 9x12 .....  | 10,7   |
| R 4b         | Format 13x18 ..... | 15,7   |
| R 4c         | Format 18x24 ..... | 20,0   |
| R 4d         | Format 15x40 ..... | 25,4   |
| R 4e         | Format 24x30 ..... | 28,4   |
| R 4f         | Format 30x40 ..... | 32,9   |
| R 4g         | Format 35x35 ..... | 35,9   |
| R 4h         | Zahnfilm .....     | 6,5    |
| R 4i         | Format 35x43 ..... | 39,0   |
| R 4j         | Format 30x90 ..... | 62,8   |
| R 4k         | Format 20x40 ..... | 29,3   |

|                        |   |        |
|------------------------|---|--------|
| 5. Mehrphasenaufnahmen |   |        |
| Pos.-Nr.               |   | Punkte |
| R 5a                   | Format 2 x 9/12 (wie 1 x 18/24) .....               | 20,0   |
| R 5b                   | Format 3 x 9/12 oder 4 x 9/12 (wie 1 x 24/30) ..... | 28,4   |

## RÖNTGENTHERAPIE

1. Von den ausgewiesenen Tarifsätzen gelten 40% als Honoraranteil, 60% als Unkosten.

Die Tarifsätze gelten pro Stelle. Bei den mit \* gekennzeichneten Indikationen gelangen mindestens zwei Stellen zur Verrechnung.

- a) „Sitzung“ ist die einmalige Bestrahlung eines Feldes,
- b) „Stelle“ ist das erkrankte Organ.

Beispielsweise gilt als Stelle:

Ein Tumor mit den benachbarten regionären Drüsen (Mamma, Uterus).

Jedes große Gelenk, eine Hand, ein Fuß u.ä.

Jeder Wirbelsäulenabschnitt (HWS, BWS, LWS).

Bei herdförmigen Erkrankungen, z.B. der Haut, richtet sich die Zahl der zu verrechnenden Stellen nach der Zahl der notwendigen Felder.

2. Falls bei Durchführung einer Röntgentherapie die im Tarif festgesetzte Mindestzahl der Sitzungen nicht erreicht wird, sind Honorar und Unkosten im Verhältnis der tatsächlich durchgeführten Leistungen zum Mittelwert der im Tarif vorgesehenen Zahl der Sitzungen zu kürzen.
3. Falls die Zahl der durchgeführten Sitzungen die im Tarif vorgesehene Zahl überschreitet, sind Honorare und Unkosten im Verhältnis der darüber hinaus durchgeführten Sitzungen zum Mittelwert der im Tarif vorgesehenen Zahl der Sitzungen zu erhöhen.

Wird bei Positionen aus der Tarifgruppe I und II aus medizinischer Indikation eine zweite oder weitere Serie angeschlossen, so muss die vorangegangene Serie mit der Maximalzahl der vorgesehenen Sitzungen erfüllt sein.

| Pos.-Nr.                           |   | Zahl der Sitzungen pro Stelle | Max.-Zahl der Serien pro Jahr |
|------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>9. Tarifgruppe I: 80 Punkte</b> |   |                               |                               |
| R 9a                               | Akne .....  | 2-6                           | 4                             |
| R 9b                               | Blepharoconjunctivitis .....                          | 2-6                           | 4                             |
| R 9c                               | Congelatio der Hände oder der Füße .....              | 2-6                           | 4                             |
| R 9d                               | Ekzem, chronisch und mykotisch .....                  | 2-6                           | 4                             |
|                                    | Entzündung der Haut oder Subcutis (Dermatitis, Ekzem, |                               |                               |
| R 9e                               | Otitis externa) .....                                 | 2-6                           | 4                             |
| R 9f                               | Encephalitis chronica .....                           | 2-6                           | 4                             |
| R 9g                               | Epididymitis .....                                    | 2-6                           | 4                             |
| R 9h                               | Epilepsie .....                                       | 2-6                           | 4                             |
| R 9i                               | Erysipel .....  | 2-6                           | 4                             |
| R 9k                               | Erythema induratum Bazin .....                        | 2-6                           | 4                             |

| Pos.-Nr. |   | Zahl der Sitzungen pro Stelle | Max.-Zahl der Serien pro Jahr |
|----------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| R 9l     | Furunkel, unspezifische Lymphadenitis ..... | 2-6                           | 4                             |
| R 9m     | Intertrigo .....                            | 2-6                           | 4                             |
| R 9n     | Lichen Vidal und ruber planus .....         | 2-6                           | 4                             |
| R 9o     | Migräne .....                               | 2-6                           | 4                             |
| R 9p     | Mikulicz'sche Erkrankung .....              | 2-6                           | 4                             |
| R 9q     | Mykosis fungoides .....                     | 2-6                           | 4                             |
| R 9r     | Paronychie .....                            | 2-6                           | 4                             |
| R 9s     | Periodonitis .....                          | 2-6                           | 4                             |
| R 9t     | Periones .....                              | 2-6                           | 4                             |
| R 9u     | Poliomyelitis .....                         | 2-6                           | 4                             |
| R 9v     | Pruritus .....                              | 2-6                           | 4                             |
| R 9w     | Psoriasis mit Thymus .....                  | 2-6                           | 4                             |
| R 9x     | Scrophuloderma .....                        | 2-6                           | 4                             |
| R 9y     | Thymushyperplasie .....                     | 2-6                           | 4                             |
| R 9z     | Kleinstdosenbestrahlung .....               | 2-6                           | 4                             |

| Pos.-Nr. |  | Zahl der Sitzungen pro Stelle | Max.-Zahl der Serien pro Jahr |
|----------|--|-------------------------------|-------------------------------|
|----------|--|-------------------------------|-------------------------------|

**10. Tarifgruppe II: 130 Punkte**

|       |  |     |   |
|-------|--|-----|---|
| R 10a | Agranulocytose .....   | 6   | 3 |
| R 10b | Aktinomykose der Haut .....  | 3-4 | 5 |
| R 10c | Arthritis, Arthrose, Bursitis und Periarthritis kleiner Gelenke ...  | 4-6 | 3 |
| R 10e | Entzündungsbestrahlung mitteltiefer Organe (Calcaneus-sporn, Panaritium, Sinusitis, Thyreoiditis, Epicondylitis, Myositis, Periostitis, Parotitis, Phlegmone, Tendinitis, Prostatitis, Periproctitis, Fistelbestrahlung) ..... | 4-6 | 3 |
| R 10f | Entzündliche Erkrankungen des Bulbus und Glaukom .....   | 6-8 | 3 |
| R 10g | Epilation (ganzes Gesicht 5 Stellen, ganzer Kopf 6 Stellen) ...<br>Hochdruck, Angina pectoris  | 1   | 1 |
| R 10h | (Hypophysen-Zwischenhirnbestrahlung) .....   | 6*) | 2 |
| R 10i | Mastitis acuta .....   | 3-6 | 3 |
| R 10k | Metrorrhagie (Leber- und Milzbestrahlung) .....  | 3   | 3 |
| R 10l | Morbus Werlhof .....   | 3   | 2 |
| R 10m | Neuralgie und Neuritis .....   | 4-6 | 3 |
| R 10n | Pneumonia chron. (verzögerte Lösung) .....   | 4-6 | 2 |
| R 10o | Schweißdrüsenentzündung .....  | 4-6 | 3 |
| R 10p | Tbc der Haut .....   | 3-4 | 4 |
| R 10q | Tbc der Lymphknoten .....  | 2-6 | 4 |
| R 10r | Tbc der Sehnhäute, Knochen und Gelenke   | 4-6 | 4 |
| R 10s | Tbc des Kehlkopfes   | 6   | 4 |
| R 10t | Tbc des Urogenitaltraktes  | 4   | 4 |
| R 10u | Thrombophlebitis   | 4-6 | 3 |
| R 10v | Warzen (auch multiple) .....   | 2-6 | 2 |
| R 10w | Condylomata acuminata .....  | 3-4 | 3 |
| R 10x | Alopecia areata .....  | 5   | 3 |
| R 10y | Angiome (außer Wirbelangiome) .....  | 2-4 | 3 |

Bei den Positionen R 10m, R 10o, R 10q gelangt die 11/4fache Punkteanzahl zur Verrechnung.

| Pos.-Nr. |  | Zahl der Sitzungen pro Stelle | Max.-Zahl der Serien pro Jahr |
|----------|--|-------------------------------|-------------------------------|
|----------|--|-------------------------------|-------------------------------|

**11. Tarifgruppe III: 180 Punkte**

|       |   |     |   |
|-------|---|-----|---|
| R 11a | Aktinomykose mitteltiefer und tiefer Sitz ..... | 3-4 | 5 |
| R 11b | Asthma bronchiale .....                         | 6   | 3 |
| R 11c | Clavus .....                                    | 2   | 3 |
| R 11d | Herpes zoster, Neurodermatitis .....            | 4-6 | 3 |
| R 11e | Hyperhidrosis localis .....                     | 3   | 3 |
| R 11f | Leukämie (Milz oder Drüsen) .....               | 3-5 | 4 |
| R 11g | Mastopathia cystica, Gynäkomastie .....         | 4-6 | 3 |
| R 11h | Morbus Basedow, Hyperthyreose .....             | 3-6 | 3 |

| Pos.-Nr. |   | Zahl der Sitzungen pro Stelle | Max.-Zahl der Serien pro Jahr |
|----------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| R 11i    | Morbus Paget und Bechterew .....  | 4–6                           | 2                             |
| R 11k    | Morbus Raynaud (Versuch) .....  | 3                             | 2                             |
| R 11l    | Narbenkeloid, Dupuytren'sche Kontraktur, Induratio penis plastica .....   | 2–8                           | 3                             |
| R 11m    | Osteomyelitis .....   | 4–6                           | 4                             |
| R 11n    | Sympathicusbestrahlung (Gastrointestinaler Symptomenkomplex nach Magenresektion, ulcus ventriculi aut duodeni chron., Claudicatio intermittens) ..... | 4–6                           | 3                             |
| R 11o    | Syringomyelie, Multiple Sklerose .....  | 2–4                           | 3                             |
| R 11p    | Tbc des Darmes .....  | 6                             | 4                             |
| R 11q    | Tonsillarhyperthrophie und Tonsillitis chron. ....  | 3*)                           | 3                             |
| R 11s    | Arthritis, Arthrose, Bursitis und Periarthritis großer Gelenke oder Spondylose .....  | 4–6                           | 4                             |
| R 11t    | Schloffertumor .....  | 6                             | 3                             |
| R 11u    | Karbunkel .....   | 3–4                           | 3                             |

| Pos.-Nr.                              |   | Zahl der Sitzungen pro Stelle | Max.-Zahl der Serien pro Jahr |
|---------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>12. Tarifgruppe IV: 280 Punkte</b> |   |                               |                               |
| R 12a                                 | Hirndrucksymptome Plexus (chorioideusbestrahlung) .....       | 3                             | 3                             |
| R 12c                                 | Epulis, Brauner Tumor .....                                   | 6                             | 3                             |
| R 12d                                 | Prostatahyperthrophie (bei kontraindizierter Operation) ..... | 6–8                           | 3                             |
| R 12e                                 | Tbc peritonei .....   | 2                             | 4                             |

| Pos.-Nr.                             |   | Zahl der Sitzungen pro Stelle | Max.-Zahl der Serien pro Jahr |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>13. Tarifgruppe V: 310 Punkte</b> |   |                               |                               |
| R 13a                                | Hochdruck, Angina pectoris (Nebennierenbestrahlung) ..... | 4*)                           | 3                             |
| R 13b                                | Kastrationsbestrahlung .....                              | 4*)                           | 2                             |
| R 13c                                | Leukämie, Fernbestrahlung .....                           | 8                             | 3                             |
| R 13e                                | Myoma uteri, Endometriose .....                           | 4*)                           | 3                             |
| R 13f                                | Papillomatose des Larynx .....                            | 8                             | 2                             |
| R 13g                                | Polycythämie .....  | 8                             | 2                             |
| R 13h                                | Totalbestrahlung nach Mallet .....                        | 10                            | 2                             |

| Pos.-Nr.                              |  | Zahl der Sitzungen pro Stelle | Max.-Zahl der Serien pro Jahr |
|---------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>14. Tarifgruppe VI: 340 Punkte</b> |  |                               |                               |
| R 14a                                 | Bestrahlung aller bösartigen Erkrankungen der Haut, der Lippen, der Wangenschleimhaut, ausschließlich des Melanoblastoms (bei einseitiger Bestrahlung 50% des Tarifes) ..... | 2–10                          | 3 (4)                         |
| R 14b                                 | Kraurosis vulvae .....   | 3                             | 3                             |
| R 14c                                 | Mykosis fungoides, generalisierte tumoröse Form .....  | 3                             | 4                             |
| R 14d                                 | Wirbelhäangiome .....  | 6–10*)                        | 4                             |

| Pos.-Nr.                               |  | Zahl der Sitzungen pro Stelle | Max.-Zahl der Serien pro Jahr |
|--|--|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>15. Tarifgruppe VII: 530 Punkte</b> |  |                               |                               |
| R 15a                                  | Bestrahlung aller Malignome, außer der unter R 14a erwähnten, einschließlich der Hämoblastosen ..... | 8–12                          | 4 (5)                         |
| R 15b                                  | Melanoblastoma mal. ....   | 10–20                         | 3 (4)                         |
| R 15c                                  | Fraktionierte Bestrahlung der Lympho-, Leuko- und Retothelsarkomatosen .....                         | 8–12*)                        | 3                             |

| Pos.-Nr.                                |  | Zahl der Sitzungen pro Stelle | Max.-Zahl der Serien pro Jahr |
|---|--|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>16. Tarifgruppe VIII: 770 Punkte</b> |  |                               |                               |
| R 16                                    | Bestrahlung aller Malignome, außer der unter R 14a erwähnten, einschließlich der Hämoblastosen ..... | 13–24                         | 3 (4)                         |



| Pos.-Nr.                               |  | Zahl der Sitzungen pro Stelle | Max.-Zahl der Serien pro Jahr |
|--|--|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>17. Tarifgruppe IX: 1380 Punkte</b> |  |                               |                               |
| R 17                                   | Bestrahlung aller Malignome, außer der unter R 14a erwähnten, einschließlich der Hämoblastosen ..... | 25–40                         | 2 (3)                         |

| Pos.-Nr.                              |  | Zahl der Sitzungen pro Stelle | Max.-Zahl der Serien pro Jahr |
|---------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>18. Tarifgruppe X: 2100 Punkte</b> |  |                               |                               |
| R 18                                  | Bestrahlung aller Malignome, außer der unter R 14a erwähnten, einschließlich der Hämoblastosen ..... | 41–75                         | 1 (2)                         |

*Die bei R 14a, 15–18 in Klammer angegebene Maximalzahl der Serien wird nur bei entsprechender medizinischer Begründung anerkannt.*

*Bei der Abrechnung der Pos. R 15–18 ist vom Arzt die verabfolgte Gesamtdosis anzugeben.*

**Zu den Tarifgruppen VII (R 15) bis X (R18) erfolgen folgende Zuschläge:**

- a) Bei Gitterbestrahlung .....25%
- b) bei Bewegungsbestrahlung .....50%
- c) bei Hochvolt- oder Kobaltbestrahlung .....75%
- d) bei Kombination von b) und c) ..... 125%

| Pos.-Nr. | <b>20. Buckybestrahlung:</b>  |           |
|----------|---|-----------|
| R 20a    | Buckybestrahlung (pro Sitzung ohne Rücksicht auf die Anzahl der Felder) ..... | 40 Punkte |

**21. Radiumtherapie:**

Die Honorierung der Radiumtherapie wird in einer besonderen Vereinbarung zwischen der Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft und der Österreichischen Ärztekammer festgesetzt.

|       |   |           |
|-------|---|-----------|
| R 22a | Ordination ohne Anwendung des Röntgenapparates (z.B. Kontrolle nach Röntgen-[Radium-]therapie oder Begutachtung der Notwendigkeit einer Röntgen[Radium-]therapie..... | 15 Punkte |
|-------|---|-----------|

## 1. Untersuchungen nach dem Mutter-Kind-Pass

|      |   |         |
|------|---|---------|
| MU 1 | Erste Untersuchung der Schwangeren bis zur 16. Schwangerschaftswoche .....  | € 18,02 |
| MU 2 | Zweite Untersuchung der Schwangeren zwischen der 17. und 20. Schwangerschaftswoche .....                          | € 18,02 |
| MU 3 | Dritte Untersuchung der Schwangeren zwischen der 25. und 28. Schwangerschaftswoche .....                          | € 18,02 |
| MU 4 | Vierte Untersuchung der Schwangeren zwischen der 30. und 34. Schwangerschaftswoche .....                          | € 18,02 |
| MU 5 | Fünfte Untersuchung der Schwangeren zwischen der 35. und 38. Schwangerschaftswoche .....                          | € 18,02 |
| MI 1 | Internistische Untersuchung der Schwangeren zwischen der 17. und 20. Schwangerschaftswoche .....                  | € 11,55 |
| MS 1 | Sonographische Untersuchung der Schwangeren zwischen der 18. und 22. Schwangerschaftswoche .....                  | € 22,89 |
| MS 2 | Sonographische Untersuchung der Schwangeren zwischen der 30. und 34. Schwangerschaftswoche .....                  | € 22,89 |
| MS 3 | Sonographische Untersuchung der Schwangeren zwischen der 8. und 12. Schwangerschaftswoche .....                   | € 22,89 |
| KN 1 | Untersuchung des Neugeborenen in der 1. Lebenswoche .....   | € 17,88 |
| KU 1 | Erste Untersuchung des Kindes zwischen der 4. und 7. Lebenswoche .....  | € 21,80 |
| KU 2 | Zweite Untersuchung des Kindes zwischen dem 3. und 5. Lebensmonat .....   | € 21,80 |
| KU 3 | Dritte Untersuchung des Kindes zwischen dem 7. und 9. Lebensmonat .....   | € 21,80 |
| KU 4 | Vierte Untersuchung des Kindes zwischen dem 10. und 14. Lebensmonat .....   | € 21,80 |
| KU 5 | Fünfte Untersuchung des Kindes zwischen dem 22. und 26. Lebensmonat .....   | € 21,80 |
| KU 6 | Sechste Untersuchung des Kindes zwischen dem 34. und 38. Lebensmonat .....  | € 21,80 |
| KU 7 | Siebente Untersuchung des Kindes zwischen dem 46. und 50. Lebensmonat .....                                       | € 21,80 |
| KU 8 | Achte Untersuchung des Kindes zwischen dem 58. und 62. Lebensmonat .....  | € 21,80 |
| KO 1 | Orthopädische Untersuchung des Kindes zwischen der 4. und 7. Lebenswoche .....                                    | € 11,55 |
| KH 1 | Hals-, Nasen-, Ohrenuntersuchung des Kindes zwischen dem 7. und 9. Lebensmonat .....                              | € 17,95 |
|      | <i>Im Zeitraum 1.1.2002 bis 1.1.2004 auch im Rahmen der KU 2 zwischen dem 3. und 5. Lebensmonat durchführbar.</i> |         |
| KA 1 | Augenuntersuchung des Kindes zwischen dem 10. und 14. Lebensmonat .....   | € 17,95 |
| KA 2 | Augenuntersuchung (fachärztliche) des Kindes zwischen dem 22. und 26. Lebensmonat .....                           | € 21,80 |
| KS 1 | Erste Ultraschalluntersuchung der Säuglingshöften in der 1. Lebenswoche .....                                     | € 29,07 |
| KS 2 | Zweite Ultraschalluntersuchung der Säuglingshöften zwischen der 6. und 8. Lebenswoche .....                       | € 29,07 |
|      | <i>Im Zeitraum 1.4.2002 bis 1.1.2004 auch zwischen der 12. und 16. Lebenswoche durchführbar.</i>                  |         |

## 2. Verrechnung von ergometrischen Untersuchungen

Sondervereinbarungen zur Verrechnung von ergometrischen Untersuchungen, die entsprechend der Empfehlung der Österreichischen Kardiologischen Gesellschaft durchzuführen sind, können mit Fachärzten für Innere Medizin abgeschlossen werden. Nachzuweisen ist eine Ordinationsausstattung mit Sichtergometer, Defibrillator und Reanimationsset. Das Honorar je Untersuchung, einmal pro Patient verrechenbar in drei Monaten, beträgt

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| ERGO inkl. EKG ..... | Punkte<br>138 |
|----------------------|---------------|

Neben dieser Honorarposition sind keine gesonderten elektrokardiographischen Leistungen verrechenbar.

## Punktwerte

| Abschnitte der   | Punktwerte ab          |                        |                        |                        |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|  | 1.1.2012               | 01.03.2016             | 01.01.2017             | 01.01.2018             |
| Honorarordnung   |                        |                        |                        |                        |
| A. I (ohne 1j)   | € 0,6813               | € 0,6990               | € 0,7112               | € 0,7254               |
| A. I 1j  | € 0,6813               | € 0,6813               | € 0,6932               | € 0,7071               |
| A. II TA   | € 0,6813               | € 0,6983               | € 0,7105               | € 0,7105               |
| A. III bis X (ohne 34a bis 34f, 35b, 35e, 35f und 36a bis 36f) | € 0,6813               | € 0,6983               | € 0,7105               | € 0,7247               |
| A. VIII (34a bis 34f)  | € 0,5321               | € 0,5321               | € 0,5374               | € 0,5428               |
| A. IX (35b, 35e, 35f und 36a bis 36f)                          | € 0,6499               | € 0,6499               | € 0,6613               | € 0,6745               |
| A. Xb  |                        | € 1,0600               | € 1,3000               | € 1,5000               |
| A. XI und C.   | € 0,5115               | € 0,5243               | € 0,5243               | € 0,5295               |
| A. XII Sonographische Untersuchungen                           | € 0,5218               | € 0,5348               | € 0,5348               | € 0,5450               |
| Ergometrische Untersuchung                                     | € 0,5218               | € 0,5218               | € 0,5218               | € 0,5218               |
| A. XIII  | € 0,4690               | € 0,4807               | € 0,4855               | € 0,494                |
| A. XIV   |                        | € 1,7480 <sup>2)</sup> | € 1,7480 <sup>2)</sup> | € 1,7480 <sup>2)</sup> |
| B. Operationen   | € 0,6813               | € 0,6990               | € 0,7112               | € 0,7112               |
| D. Labor   | € 1,6264 <sup>1)</sup> | € 1,3425 <sup>1)</sup> | € 1,2888 <sup>1)</sup> | € 1,2372 <sup>1)</sup> |
| E. (R1a-R2e)   | € 0,5880               | € 0,6226               | € 0,6288               | € 0,6351               |
| E. (R3a-R5b)   | € 0,4690               | € 0,4966               | € 0,5016               | € 0,5066               |
| E. (ohne R1a-R5b)  | € 0,5157               | € 0,5460               | € 0,5515               | € 0,5570               |

- 1) für nachstehende Pos. Nrn. und Fachgebiete gelten ab 1.3.2016 folgende Ausnahmen:  
Werden die Pos.Nrn. 2.04, 2.05, 2.09, 3.01, 5.01, 5.02 und 11.25 von Angehörigen anderer Fachgebiete als jenem für medizinische und chemische Labordiagnostik, die Pos.Nr 5.03 von Angehörigen der Fachgebiete Gynäkologie, Kinder- und Jugendheilkunde oder Urologie bzw. die Pos.Nrn. 1.01, 3.07 und 3.08 von Angehörigen des Fachgebietes Kinder- und Jugendheilkunde in der eigenen Ordination erbracht, gelangt ein Punktwert von 1,7480 € zur Anwendung.
- 2) für nachstehende Pos. Nrn. und Fachgebiete gelten ab 1.3.2016 folgende Ausnahmen:
- Werden die Pos.Nrn. 1.01, 4.20, 5.03, 7.02 und 12.93 von Allgemeinmedizinern in der eigenen Ordination erbracht, gelangen die Laborpunktwerte nach Abschnitt D. zur Anwendung.
  - Werden die Pos.Nrn. 1.01, 3.16, 4.20 und 7.02 von Angehörigen des Fachgebietes Innere Medizin in der eigenen Ordination erbracht, gelangen die Laborpunktwerte nach Abschnitt D. zur Anwendung.
  - Werden die Pos.Nrn. 4.07, 4.08, 7.02 und 12.93 von Angehörigen des Fachgebietes Kinder- und Jugendheilkunde in der eigenen Ordination erbracht, gelangen die Laborpunktwerte nach Abschnitt D. zur Anwendung.
  - Werden die Pos.Nrn. 1.01 und 4.20 von Angehörigen des Fachgebietes Lungenheilkunde in der eigenen Ordination erbracht, gelangen die Laborpunktwerte nach Abschnitt D. zur Anwendung.
  - Werden die Pos.Nrn. 12.01, 12.07 oder 12.12 in der eigenen Ordination erbracht, gelangt ein Laborpunktwert von € 1,2372 zur Anwendung.

## **4. Standort- und arztbezogene Qualitätssicherung bei der kurativen Mammographie**

### **I.**

#### **Leistungsvoraussetzungen:**

Kurative Mammographien können nur von jenen Fachärzten/Fachärztinnen für Radiologie bzw. von jenen Gruppenpraxen erbracht werden (Leistungserbringer), welche nachstehende Voraussetzungen erfüllen und von der SVA auf Basis der maßgeblichen Zertifikate bzw. Nachweise zur Abrechnung der Leistungen berechtigt wurden. Die Verrechnungsmöglichkeit der Leistungen beginnt bzw. endet jeweils zu einem Quartalsbeginn bzw. Quartalsende.

Die Leistungserbringer werden über Beginn und Ende (Punkt 11) der Verrechnungsmöglichkeit vom Krankenversicherungsträger informiert.

- 1.) An standortbezogenen Voraussetzungen für die Leistungserbringung sind jedenfalls zu erfüllen:
  - a) ausschließliche Verwendung von digitalen Geräten
  - b) technische Qualitätssicherung gemäß „Kompendium Mammographie Teil 1“
  - c) Erstellung von Mammographief Aufnahmen von jährlich mindestens 2.000 Frauen pro Standort
  - d) Absolvierung von regelmäßigen Fortbildungen der nichtärztlichen Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen, die die Mammographie durchführen (Punkt 10.).
  
- 2.) An persönlichen Voraussetzungen für die Leistungserbringung sind jedenfalls zu erfüllen:
  - a) Befundung von Mammographief Aufnahmen von jährlich mindestens 2.000 Frauen pro Radiologen/Radiologin. Es zählen sowohl Erst- und Zweitbefundungen wie auch kurative Mammographien.

Bei Krankheit, Karenz oder einem anderen einvernehmlich von SVA und Bundeskurie niedergelassene Ärzte (BKNÄ) im Einzelfall anerkannten Grund erstreckt sich der Fristenlauf im Ausmaß der Absenz, maximal aber um sechs Monate. Wenn ein/e Radiologe/Radiologin eine längere Karenz in Anspruch nimmt, kann er/sie mit einer Fallsammlungsprüfung (vgl. ÖÄK Zertifikat Mammadiagnostik) wieder einsteigen. Neueinsteiger/Neueinsteigerinnen betreffend die Leistungserbringung dürfen eine Mindestfrequenz von 2.000 sukzessive binnen der ersten 24 Monate nachweisen, sofern sie als Zweitbefunder/Zweitbefunderin für einen erfahrenen Radiologen/eine erfahrene Radiologin tätig waren.

Können die Mindestfrequenzen einmalig im Verlauf der Leistungserbringung nicht erreicht werden, ist diese Voraussetzung auch erfüllt, wenn eine Fallsammlungsprüfung innerhalb von sechs Monaten positiv absolviert wird, wobei aber mindestens 1.500 Befundungen vorliegen müssen.
  - b) Absolvierung von Weiterbildungskursen vor Beginn der Leistungserbringung inkl. erfolgreicher Absolvierung einer Fallsammlungsprüfung, kontinuierliche Aufrechterhaltung der fachlichen Qualifikation sowie die laufende Fortbildung.
  
- 3.) Der Nachweis der Erfüllung der Voraussetzungen gemäß Punkt 2a und b ist die Basis für das ÖÄK-Zertifikat Mammadiagnostik gemäß „Kompendium Mammographie Teil 2“. Ein gültiges ÖÄK-Zertifikat Mammadiagnostik ist Voraussetzung für die Leistungserbringung.
  
- 4.) Die Finanzierung der Fallsammlung, die für die Prüfung notwendige Hard- und Software sowie die Kosten der Prüfungsorganisation werden von dritter Seite übernommen. Solange keine schriftliche Finanzierungszusage vorliegt oder wenn eine bestehende Kostenzusage zurückgezogen wird und kein Ersatz gefunden wird, ist die Fallsammlungsprüfung gemäß Punkt 2. bzw. „Kompendium Mammographie Teil 2“ nicht Gegenstand dieser gesamtvertraglichen Regelung. Die Zusammenstellung der Fallsammlung oder der Ankauf einer solchen erfolgt in Abstimmung mit der ÖÄK

und dem HVB und hat den international üblichen wissenschaftlichen Standards zu entsprechen.

- 5.) Die Zertifizierung der technischen Voraussetzungen (Punkt 1b) erfolgt durch die ÖÄK/ÖQMed gemäß Kompendium Mammographie Teil 1 durch Beauftragung einer auf dem Gebiet der Medizinphysik qualifizierten Einrichtung oder Person.
- 6.) Die Nachweise der Mindestfrequenzen gemäß Punkt 1c und Punkt 2a erfolgen bei Beginn der Leistungserbringung durch Selbstangaben des Radiologen/der Radiologin, die durch Stichproben überprüft werden können. Sobald der Koordinierungsstelle des Mammographie-Vorsorgeprogramms Daten im Programm zur Verfügung stehen, sind diese zur Feststellung der jährlichen Mindestfrequenzen heranzuziehen. Ab diesem Zeitpunkt ist das nächste volle Kalenderjahr maßgeblich.
- 7.) Die Prüfung der persönlichen Voraussetzungen gemäß Punkt 2a und b, die Ausstellung von diesbezüglichen Zertifikaten sowie deren Aufrechterhaltung erfolgt durch die ÖÄK/Österreichische Akademie der Ärzte.
- 8.) Die Nachweise über die Erfüllung der Voraussetzungen gemäß Punkt 5 - 7, 9, 10 und 12 werden in eine Datenbank (Register), welche gemäß 2. ZP VU-GV, amtlich verlautbart unter [www.avsv.87/2012](http://www.avsv.87/2012), eingerichtet wird, eingespeist und stehen der SVA und der ÖÄK zur Verfügung.
- 9.) Der/Die im Falle einer Vertretung tätig werdende Radiologe/Radiologin hat die Qualitätskriterien und Qualifikationsanforderungen des Punktes 3 zu erfüllen.
- 10.) Die leistungserbringenden Radiologen/Radiologinnen sind verpflichtet, mit der Erstellung von Mammographien ausschließlich berufsrechtlich qualifizierte nichtärztliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu beauftragen. Diese haben regelmäßig an internen und mindestens alle drei Jahre an anerkannten Fortbildungsmaßnahmen teilzunehmen. Die Zertifikate über diese Fortbildungsmaßnahmen sind vor Beginn der Leistungserbringung vom Radiologen/von der Radiologin nachzuweisen.
- 11.) Liegen die Voraussetzungen gemäß diesen Bestimmungen nicht oder nicht mehr vor, endet die verrechenbare Leistungserbringung mit Beginn des nächstfolgenden Abrechnungszeitraums.
- 12.) Weiterbildung vor Leistungserbringung und laufende Fortbildung: Die Weiterbildung vor Leistungserbringung, die erfolgreiche Absolvierung der Fallsammlung sowie die laufende Fortbildung werden nach Maßgabe des Punkt 3 durch die ÖÄK als „ÖÄK- Zertifikat Mammadiagnostik“ gemäß „Kompendium Mammographie, Teil 2“ geregelt.
- 13.) Zertifikatskommission: Für das „ÖÄK-Zertifikat Mammadiagnostik“ ist eine Zertifikatskommission gemäß „Kompendium Mammographie, Teil 2“ bei der ÖÄK eingerichtet.

## **II. Dokumentation**

- 1.) Das Befundungsergebnis der Brustuntersuchungen (Befund der Mammographie, Mammasonographie) ist unveränderbar elektronisch unter Angabe von Zeit, Ort und Befunder/Befunderin zu erfassen und für eine unabhängige Auswertung elektronisch zur Verfügung zu stellen. Die Datenübermittlung erfolgt regelmäßig, jedenfalls aber als Paket einmal monatlich.
- 2.) Die Datenflussdokumentation gemäß „Kompendium Mammographie, Teil 3“ wurde einvernehmlich zwischen SVA und HVB erarbeitet. Änderungen sind einvernehmlich festzulegen. Das Modell hat unter anderem folgende Datenflüsse zu beinhalten bzw. nachstehenden Grundsätzen zu folgen:
  - (a) Datenübermittlung von der Untersuchungseinheit an das Pseudonymisierungsservice, welches für das BKFP verwendet wird, erfolgt über das e-Card-System;
  - (b) Pseudonymisierung der Patientinnen-Daten erfolgt durch das Pseudonymisierungsservice des BKFP;
  - (c) Die Daten werden vom Pseudonymisierungsservice an die Datenhaltestelle des BKFP weitergeleitet und dort gespeichert;
  - (d) Medizinische Daten werden in der Datenhaltestelle des BKFP nur in solcher Form gehalten,

dass ein Rückschluss auf eine konkrete Patientin (z.B. über Name, Adresse, SV-Nummer) nicht mehr möglich ist.

- (e) Die Übermittlung der für die Abrechnung notwendigen organisatorischen Daten an den zuständigen Krankenversicherungsträger muss gesichert sein.
- 3.) Die Erfüllung der Datenübermittlungs- und Dokumentationsverpflichtungen ist Voraussetzung für die Honorierung der Leistungen.

### III. Evaluierung

- 1.) Die Befundungsergebnisse aller Brustuntersuchungen werden gemeinsam mit dem BKFP evaluiert.
- 2.) Die medizinische Evaluierung wird durch die med. Evaluierungsstelle des BKFP durchgeführt.

### IV.

## Kompodium Mammographie

Teil 1

## Technische Qualitätssicherung im Österreichischen Brustkrebsfrüherkennungsprogramm

### Präambel

Grundsätzlich folgen die in dieser Anlage definierten Inhalte den Empfehlungen der European Guidelines for Quality Assurance in Breast Cancer Screening and Diagnosis, Auflage 4, 2006 (Kapitel 2b "European Protocol for Quality Control of the Physical and Technical Aspects of Mammography Screening").

Zusätzlich werden für das österreichische Brustkrebsfrüherkennungsprogramm Erweiterungen für die technische Qualitätssicherung definiert (EUREF-Ö Erweiterung), die sich aus den Erfahrungen und Erkenntnissen aus den österreichischen Pilotprojekten ergeben haben. Diese Erfahrungen konnten für unterschiedliche Gerätehersteller, sowohl für Mammographie-Geräte als auch Ultraschall-Geräte, gesammelt werden.

Es wird als wesentlich erachtet, dass es im österreichischen Programm ein zentrales Referenzzentrum für die technische Qualitätssicherung geben soll um eine Österreich weite Vergleichbarkeit der Gerätemessdaten zu gewährleisten.

Die Anforderungen an ein Referenzzentrum bzw. dem Referenzzentrum zuarbeitende Personen bzw. Institutionen werden einvernehmlich zwischen den Vertragspartner festgelegt.

### Messungen – von berufsrechtlich befugten Personen durchzuführen (BBP)

#### 1. Tägliche Anzeige eines Testbildes auf den Befundungsmonitoren (RWS)

Display eines Testbildes (SMPTE oder AAPM-QC18) auf der RWS und visuelle Beurteilung wesentlicher Charakteristika (Helligkeit, Kontrast, Geometrie) bei passender Umgebungshelligkeit (< 50lx)

Lokale Dokumentation, dass durchgeführt und ok  
Wenn nicht ok → Info an RefZQS

#### **Befundung mit Laser imager (LI) Filmbild auf Filmschaukasten (FSK)**

Falls die Screeningeinheit noch mit LI und FSK befundet, ist ein LI-Testbild (SMPTE oder AAPM-QC18) auszudrucken und auf dem FSK bzgl. wesentlicher Charakteristiken wie bei der RWS zu beurteilen.

## **2. Wöchentlicher Test (WT) des FFDM Systems**

Durchführung von 2 Aufnahmen eines homogenen 50 mm dicken PMMA-Blocks mit 24x30 cm (Sectra 26x32 cm); der Prüfkörper wird dabei einmal normal platziert und einmal um 180° gekippt.

Schicken der 2 Prüfkörperaufnahmen als DICOM-Files im RAW (for processing) Modus gemäß Datenflussmodell (Teil 3)

### **EUREF-Ö Erweiterung**

Bei CR wird zusätzlich mit jeder im Routinebetrieb verwendeten Kassette eine Aufnahme durchgeführt, da sonst auch befundungsstörende Artefakte in den CR- Kassetten bzw. im CR-Reader nicht erkannt werden.

## **3. Monatlicher Test (MT) des Ultraschallsgerätes (MT-Sono):**

### **EUREF-Ö Erweiterung**

Durchführung von 3 Phantomaufnahmen pro in der Mammographie verwendeten Schallkopf.

Schicken der Prüfkörperaufnahmen als DICOM-Files gemäß Datenflussmodell (Teil3)

## **4. Halbjährlicher Test mit einem Testbild auf den RWS:**

Display eines Testbildes (SMPTE oder AAPM-QC 18) auf der RWS und Messen der optischen Dichte der angezeigten Grauwertflächen.

Eintragen der Grauwerte in der vom RefZQS zur Verfügung zustellenden Software, mit der ua die GSDF-Conformance überprüft wird.

### **Befundung mit LI-Printout**

Analoge Vorgangsweise wie bei RWS.

## **5. Optionale halbjährliches HT-Subset (HT-BBP)**

Siehe dazu Kapitel „Messungen – vom RefZQS bzw. beauftragten externen Medizinphysikern durchzuführen“ – Punkt 3.

## **Messungen – vom RefZQS bzw. beauftragten externen Medizinphysikern durchzuführen**

### **1. FFDM-System – Akzeptanztest (AT) sowie AT-Subset nach Reparatur**

Durchführung nach EPQC (4. Auflage/2006, Kapitel 2b und EPQC-Supplement 2010).

#### **EUREF-Ö Erweiterung**

Zusätzlich gesetzlich erforderliche Dosisausbeute (Y60) sowie Dynamikumfang nach ÖNS5240-12.

Während dieser Messzeiten steht das FFDM-System nicht für den Routinebetrieb zur Verfügung. Erfahrungen zeigen, dass die reine Messzeit am FFDM-DR-System durchschnittlich 4 Stunden beträgt, am FFDM-CR-System ca. 6 Stunden.

Es sind die vom RefZQS herauszugebenden Formulare und Durchführungsbeschreibungen zu verwenden.

DICOM-Files (im RAW-Format) und Formular sind dem RefZQS zu übergeben.

### **2. Ultraschallgerät – Akzeptanztest (AT) sowie AT-Subset nach Reparatur**

#### **EUREF-Ö Erweiterung**

Im Rahmen der Einschulung der BBP in den monatlichen Phantomtest (MT-Sono) werden die Begleitdokumente des Herstellers bzw. der mit der Installation beauftragten Firma angesehen und durchgeführte herstellerinterne Testverfahren bzw. Berichte über Schallkopfüberprüfungen evaluiert.



Aufbauend darauf wird ein weiterführender Test (z.B. Schallkopfüberprüfung) durch das RefZQS empfohlen oder mit dem MT unmittelbar begonnen.

Ein über längere Zeiträume innerhalb der Toleranzen liegender MT-Sono des Ultraschallgerätes erlaubt die Annahme, dass der JT keine Zusatzinfos bringt und daher nicht durchgeführt werden braucht.

### 3. FFDM-System – Halbjahrestest (HT)

Durchführung nach EPQC (4. Auflage/2006, Kapitel 2b und EPQC-Supplement 2010). Vorgangsweise und Aufwand etwa 80 % von Akzeptanztest (AT).

#### **EUREF-Ö Erweiterung**

Falls die Auswertungen des Weekly Test des FFDM-Systems seit dem letzten RefZQS-Test (Akzeptanz- oder Jahrestest) durchwegs innerhalb der Toleranz liegende Werte zeigen, ist der HT in diesem Umfang nicht erforderlich (Erfahrungen im RefZ Leuven (Belgien) und im RefZ der österreichischen Pilotprojekte) und kann durch ein funktionales Subset, welches auch von berufsrechtlich befugten Personen durchgeführt werden kann (HT-BBP), ersetzt werden:

Durchführung durch BBP von 2x3 Aufnahmen mit 2x10 mm PMMA-Platten und PMMA-Block des WT und 0,2 mm Al-Plättchen.

Messzeit ca. 15 min. und senden der DICOM-Files gemäß Datenflussmodell (Teil 3).

### 4. FFDM-System – Jahrestest (JT):

Durchführungen nach EPQC (4. Auflage/2006, Kapitel 2b und EPQC-Supplement 2010).

Vorgangsweise und Aufwand nahezu ident zu Akzeptanztest.

### 5. Ultraschallgerät – Jahrestest (JT)

#### **EUREF Ö Erweiterung**

Siehe Kommentar in „Ultraschallgerät – Akzeptanztest – AT“.

#### **Harmonisierung EUREF-TQS und ÖN-TQS**

In Österreich ist die gesetzlich vorgeschriebene TQS durch Normen geregelt. Für die Mammographie sind es derzeit im Wesentlichen

- ÖN S 5240-12 für die Abnahmeprüfung (AP)
- ÖN S 5240-7 für die Konstanzprüfung (KP),  
welche in 2011 mit neuen Versionen angekündigt wurden. Weiters gibt es seit 1/2012 die
- ÖN S 5240-19 für die AP und KP von Laserimager mit Trockentechnologie.

In diesen neuen ÖN-Versionen wird in den entsprechenden Anhängen (z.B. ÖN S 5240-7) folgendes erwähnt und weiters die einzelnen Prüfpunktentsprechungen angeführt:

#### Alternative Prüfverfahren

Als alternative Prüfverfahren kommen insbesondere die in den Mammographie Screening EUREF-Richtlinien festgelegten in Betracht. Diese Prüfverfahren sind im European Protocol for Quality Control in Mammographie Screening (EPQC) im Detail beschrieben:

- EPQC Version 4 aus 2006
- EPQC Supplement aus 2010.

Die in diesen EPQC Dokumenten angeführten zusätzlichen Prüfverfahren bzw. Erweiterungen zu den in Tabelle C.1 angeführten EPQC Prüfverfahren, welche keine Entsprechung in der ÖN S 5240-7 haben, sind hier nicht angeführt.

Dies hat zur Folge, dass bei Durchführung der TQS nach den EUREF-Richtlinien die gesetzlich vorgeschriebene ÖN-TQS mit abgedeckt ist.

Bei § 17-Überprüfungen (§ 17 StrSchG) können der Behörde die Berichte des RefZQS über die einzelnen EUREF-TQS-Test (Wöchentlicher Test, Akzeptanztest, Halbjahrestest, Jahrestest) vorgelegt werden.

Für eine EUREF-Ö harmonisierte Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der ÖN-TQS ist es nötig, in den entsprechenden ÖN-Arbeitsgruppen mitzuarbeiten um ein Auseinanderdriften zu vermeiden.

### **Prozess bei negativen Analyseergebnissen bei TQS**

Bei der Durchführung von EUREF-Tests (Akzeptanztest, Wöchentlicher Test, Halbjahrestest, Jahrestest) kann es vorkommen, dass aufgrund der durch das RefZQS durchgeführten Analyse der Messergebnisse die Ergebnisse außerhalb der in EUREF bzw. EUREF-Ö angegebenen Grenzwerte liegen.

#### **Schema der Fehlerkategorien**

##### ***Kategorie 1 – ok***

Das System entspricht bezüglich des betreffenden Prüfpunktes dem Stand der Technik und den für das Mammographie-Screening vorgeschriebenen Richtlinien.

##### ***Kategorie 2 – ok***

Es wurde ein geringfügiges Problem festgestellt, dessen weitere Entwicklung beobachtet wird und bei Bedarf auch der Techniker des Herstellers und/oder die zuständige BBP zu informiert werden.

##### ***Kategorie 3 – nicht ok***

Es wurde ein Problem festgestellt, zu dessen Lösung der Techniker des Herstellers und/oder die zuständige BBP zu involvieren sind.

##### ***Kategorie 4 – nicht ok***

Das System entspricht bezüglich des betreffenden Prüfpunktes nicht den für das Mammographie-Screening vorgeschriebenen Richtlinien und darf bis zur Reparatur und nachfolgendem positiven EUREF-Test nicht für Mammographie-Screening eingesetzt werden.

Kategorien 1 bis 3 werden in den periodischen Testberichten angeführt. Der jeweilige Bericht wird an den Radiologen geschickt.

Bei Fehler der Kategorie 4 wird der Radiologe vom RefZQS unmittelbar nach dem Analyseergebnis kontaktiert und weitere Aktionen festgelegt. Die Erfahrungen aus den österreichischen Pilotprojekten zeigen, dass Fehler der Kategorie 4 nicht ad hoc auftritt, sondern sich bereits vorher durch Fehler niedrigerer Schwere ankündigt, die dann bereits zu einem früheren Zeitpunkt behoben werden können.

## Abkürzungen

|           |  |
|-----------|--|
| AAPM      | American Association of Physicists in Medicine → AAPM Testbilder für Monitor-QS  |
| AT        | Akzeptanztest  |
| BBP       | berufsrechtlich befugte Personen   |
| CR        | Computed Radiography   |
| DICOM     | Digital Imaging and Communication in Medicine  |
| EPQC      | European Protocol for Quality Control of the physical and technical aspects of mammography screening (Teil der European guidelines für quality assurance in breast cancer screening and diagnosis) |
| EUREF     | European Reference for Mammography Screening   |
| EUREF-Ö   | EUREF Protokoll, optimiert für österreichische Verhältnisse  |
| EUREF-TQS | TQS nach den EUREF-Leitlinien (EPQC)   |
| FFDM      | Full Field Digital Mammography (digitale Mammographie)   |
| FFDM-CR   | Full Field Digital Mammography – Speicherfoliensysteme   |
| FFDM-DR   | Full Field Digital Mammography – Flachdetektorsysteme  |
| FSK       | Filmschaukasten  |
| GSDF      | Grey Level Standard Display Function (Graustufen-Standard- Display-Funktion)   |
| HT        | Halbjahrestest   |
| JT        | Jahrestest   |
| LI        | Laser imager   |
| MT        | Monatlicher Test   |
| ÖN-TQS    | Gesetzlich vorgeschriebene TQS in Österreich   |
| PMMA      | Kunststoff auf Acrylbasis (simuliert Brustgewebe mit etwa 50 % Parenchym und 50 % Fett)  |
| QS        | Qualitätssicherung   |
| RAW       | Rohdatenformat (ohne Bearbeitung)  |
| RefZQS    | Referenzzentrum für technische Qualitätssicherung  |
| RWS       | Review Work Station (Befundungsmonitore)   |
| SMPTE     | Society of Motion Picture and Television Engineers → SMPTE- Testbild für Monitor-QS  |
| TQS       | Technische Qualitätssicherung  |
| WT        | Wöchentlicher Test   |

## ÖÄK – Zertifikat Mammadiagnostik

### 1. Ziel

Der Radiologin / dem Radiologen kommt in der Brustkrebsfrüherkennung eine zentrale Rolle zu. Zudem trägt die Radiologin / der Radiologe höchste Verantwortung in der verlässlichen Unterscheidung von benignen und malignen Veränderungen in der Brust, da der Befund wesentlich für das weitere, allfällig notwendige Behandlungskonzept ist.

Das ÖÄK-Zertifikat Mammadiagnostik soll als strukturierte Weiterbildung durch kontinuierliche Erfahrung und Fortbildung ausreichend Gelegenheit bieten, Mammographie und Mammasonographie nach internationalen Standards und gemäß Empfehlungen der EU z.B. im Rahmen von Früherkennungsprogrammen, aber auch kurativ durchzuführen und zu befunden.

Mit ÖÄK-Zertifikat Mammadiagnostik weisen ÄrztInnen nach, dass sie vertiefte Kenntnisse und Fertigkeiten in der Erstellung und Befundung von Mammographien und Brustultraschall erworben haben.

### 2. Zielgruppe

Das „ÖÄK-Zertifikat Mammadiagnostik“ richtet sich an FachärztInnen für Radiologie bzw. FachärztInnen für medizinische Radiologie Diagnostik. Entsprechende theoretische Inhalte, incl. der Prüfung können schon während der Ausbildung zum Facharzt für Radiologie absolviert werden bzw. können praktische Inhalte, die während der Ausbildung nachgewiesen werden können, angerechnet werden.

### 3. Zertifikatsvoraussetzungen

Um das Zertifikat Mammadiagnostik zu erhalten, sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen:

- a) Befundung von Mammographieaufnahmen von mindestens 2.000 Frauen pro Arzt/Ärztin innerhalb eines Jahres. Erst- und Zweitbefundung sind als gleichwertig anzusehen;
- b) Teilnahme an einem multidisziplinären Kurs im Ausmaß von einem Tag (10 DFP- Punkte)
- c) Teilnahme an einem Befunderkurs im Ausmaß von 22 Einheiten (22 DFP- Punkte), wobei davon 6 Einheiten der Mammasonographie zu widmen sind;
- d) erfolgreiche Absolvierung einer Prüfung in Form einer Fallsammlung/Fallsammlungsprüfung

### 4. Lehrinhalte

#### a) Multidisziplinärer Kurs

Der multidisziplinäre Kurs soll die Wichtigkeit der multidisziplinären Versorgung von Frauen mit fraglichem oder nachgewiesenem Brustkrebs herausstreichen, indem allen an der Versorgungskette beteiligten Berufsgruppen die fachübergreifenden Zusammenhänge nähergebracht werden um die Kommunikation und Leistungserbringung innerhalb der Versorgungskette zu verbessern, wobei auch Aspekte des österreichischen Brustkrebsfrüherkennungs-Programms integriert werden.

#### *Kursinhalte*

- Epidemiologie des Mammakarzinoms
- Grundlagen der medizinischen Statistik
- Grundlagen und Organisation des Brustkrebsfrüherkennungs-Programms
  - o Organisationsstruktur
  - o Abläufe
  - o Begriffe (Erläuterung der Klassifizierung,...)
  - o Aufgabenverteilung
- Überblick Qualitätssicherungsmaßnahmen in allen Bereichen des Programms
- Grundlagen radiologischer Verfahren in der Brustkrebsfrüherkennung (Mammographie, Ultraschall)
- Radiologische Verfahren in Assessment (MRT, Biopsien, Markierungen)

- Grundlagen der Behandlung gut- und bösartiger Brustkrankungen
- Kommunikation in der Versorgungskette
- Psycho-onkologische Grundlagen
- Dokumentation in der gesamten Behandlungskette einschließlich Erläuterung der zu übermittelnden Datenfelder
- Evaluierung des Programms

Der multidisziplinäre Kurs steht auch anderen an der Versorgungskette beteiligten Berufsgruppen (z.B. RT, MTF, Pathologen, Chirurgen, Gynäkologen, Onkologen, Medizinphysiker,...) offen. Über die Teilnahme am multidisziplinären Kurs wird eine Teilnahmebestätigung ausgestellt.

#### b) Befunderkurs

Der Befunderkurs soll die im Rahmen der Fachausbildung erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten auf dem Gebiet der Mammadiagnostik (Mammographie und Brustultraschall) vertiefen, neuere medizinische Erkenntnisse und technische Entwicklungen vermitteln sowie an Hand von praktischen Beispielen und Übungen gefestigt werden.

#### *Kursinhalte*

- Radiologische Verfahren in der Brustkrebsfrüherkennung (Mammographie, Ultraschall)
  - o physikalische Prinzipien
  - o Positionierungstechnik, Einstelltechnik
  - o Artefakte
  - o Spezialaufnahmen (Vergrößerungen, Zielkompression,...)
  - o Hard- und Software
- Radiologische Verfahren im Assessment (MRT, Biopsien, Markierungen)
  - o physikalische Prinzipien
  - o Positionierungstechnik Einstelltechnik
  - o Hard- und Software
- Pathologie und Klinik der normalen Brust sowie gutartiger und bösartiger Erkrankungen
- Radiologie der normalen Brust sowie gutartiger und bösartiger Erkrankungen
- Klassifikation der Mammographie (BIRADS- und ACR-Klassifikation)
- Klassifikation des Ultraschalls
- Differentialdiagnose herdförmiger Verdichtungen, Parenchymstrukturstörungen und asymmetrischer Verdichtungen, Mikroverkalkungen
- Untypische Zeichen eines Mammakarzinoms
- Bedeutung der radiologischen-pathologischen Korrelation für die Diagnose und Behandlung
- Charakterisierung und Klassifikation der Intervallkarzinome
- Indikation für das Assessment auffälliger Mammographiebefunde
- Vorgehen bei der Doppelbefundung
- Simulation einer Konsensuskonferenz
- Datenerfassung im Brustkrebsfrüherkennungs-Programm
- Technische Qualitätssicherung / Strahlenschutz
  - o Abgrenzung Arzt/Assistent/Medizinphysiker
  - o Bildqualität / Dosisverhalten
- Neue Erkenntnisse in der Bildgebung
- Praktische Beispiele

#### c) Prüfung

Die Durchführung und Organisation der Prüfung in Form einer Fallsammlung obliegt der Österreichischen Ärztekammer, die sich dazu der Österreichischen Akademie der Ärzte bedienen kann.

Andere Weiterbildungen können nicht auf diese Prüfung angerechnet werden. Eine Wiederholung ist frühestens nach 14 Tagen bei Nichtbestehen möglich. Wird auch diese Prüfung nicht bestanden, ist eine neuerliche Wiederholung nach einem Monat zulässig, sofern eine Hospitation (5 Arbeitstage) in einem von der Zertifikatskommission anerkannten Zentrum für Mammadiagnostik nachgewiesen werden kann. Sollte diese Prüfung nicht bestanden werden, ist ein neuerliches Antreten erst nach 6 Monaten zulässig.

## 5. Zertifikatsgültigkeit

Das Zertifikat Mammadiagnostik wird unbefristet ausgestellt, und bleibt solange gültig, als die erforderlichen Nachweise gemäß Punkt 6 zeitgerecht erbracht werden.

## 6. Aufrechterhaltung des Zertifikates

Das Zertifikat verliert seine Gültigkeit, wenn folgende Nachweise nicht fristgerecht erbracht werden:

- a) Der Nachweis von Fortbildungseinheiten auf dem Gebiet der Senologie (insbesondere breast imaging) im Ausmaß von 24 DFP Punkten alle 36 Monaten nach Erstaussstellung. Die Nachweise sind jeweils binnen 39 Monaten vorzulegen. Bei Versäumnis wird eine Nachfrist von 6 Monaten gesetzt, in der die Fortbildungseinheiten und deren Nachweis erbracht werden kann. Werden auch innerhalb dieser Frist keine ausreichenden Nachweise erbracht, so verliert das Zertifikat seine Gültigkeit.
- b) Der Nachweis der regelmäßigen Befundung von Mammographieaufnahmen, im Mindestumfang von jeweils 2.000 Mammographien (Frauen) pro Kalenderjahr, beginnend mit dem ersten vollen Kalenderjahr nach Erstaussstellung. Bei Krankheit, Karenz oder einem anderen einvernehmlich von HV und BKNÄ im Einzelfall anerkannten Grund erstreckt sich der Fristenlauf im Ausmaß der Absenz; maximal aber um sechs Monate. Wenn eine RadiologIn eine längere Karenz in Anspruch nimmt, kann sie mit einer Fallsammlungsprüfung wieder einsteigen.

Können die Mindestfrequenzen einmalig während der Programmteilnahme nicht erreicht werden, ist diese Voraussetzung auch erfüllt, wenn eine Fallsammlungsprüfung innerhalb von sechs Monaten positiv absolviert wird, wobei aber mindestens 1.500 Befundungen vorliegen müssen. Währenddessen bleibt das Zertifikat aufrecht.

Der Nachweis der regelmäßigen Befundungszahlen nach Punkt 6b erfolgt im Wege der Datensammelstelle des Screeningprogramms.

## 7. Einstiegsregelung

Fachärztinnen/Fachärzte für Radiologie bzw. medizinische Radiologie-Diagnostik, die erstmalig um ein Zertifikat ansuchen, sowie Personen, die ein Zertifikat hatten, dessen Gültigkeit abgelaufen ist, können nach Absolvierung der theoretischen Inhalte und erfolgreicher Prüfung ein bis zum 1. April des drittnächsten Kalenderjahr befristetes Zertifikat erhalten, währenddessen sie die notwendige Befundung von 2.000 Mammographien sukzessive binnen der ersten 24 Monate als Zweitbefunder eines erfahrenen Radiologen mit Mammographiezertifikat nachweisen müssen. Gewertet wird das erste volle Kalenderjahr. Sobald die Mindestfrequenz erreicht ist, kann ein endgültiges Zertifikat beantragt werden.

## 8. Zertifikatskommission

Der Bildungsausschuss der Österreichischen Ärztekammer nominiert eine Zertifikatskommission, der 3 Fachärzte für Radiologie angehören, die alle über das Zertifikat verfügen müssen. Der Kommission gehören weitere zwei Fachärzte für Radiologie an, von denen einer vom HV und einer von der Koordinierungsstelle aus dem Kreis der regionalverantwortlichen Radiologen nominiert werden. Der Bildungsausschuss bestimmt einen Vorsitzenden.

Der Kommission obliegt der Vollzug dieser Richtlinie, insbesondere

- Die Anerkennung von Kursen gemäß Punkt 3.b. und 3.c.
- Die Anerkennung von ausländischen Kursen, sowie die Anerkennung von Fortbildungsnachweisen gemäß Punkt 6.a.

- Die fachliche Durchführung der Prüfung gemäß Punkt 3.d., im Besonderen die Auswahl der Fälle und die Festlegung der Bestehensgrenze/Kriterien bzw. Reprobationsmöglichkeiten und –fristen sowie des Ausmaßes allfälliger Nachschulungen und die Zulassung von Zentren für Hospitationen

Die Protokolle der Kommissionssitzungen sind auch dem Hauptverband der Sozialversicherungsträger zur Kenntnis zu bringen.

## 9. Übergangsbestimmungen

Ärztinnen und Ärzte die nachweisen können, dass sie vor Inkrafttreten dieser Richtlinien Kurse im Sinne dieser Verordnung absolviert haben, können über Antrag diese Kurse angerechnet werden.

## 10. Antrag auf das ÖÄK-Zertifikat

Die Administration des ÖÄK-Zertifikats Mammadiagnostik erfolgt durch die Österreichische Akademie der Ärzte.

Der Antrag auf Ausstellung des ÖÄK-Zertifikats Mammadiagnostik, sowie sonstige Anträge sind direkt oder im Wege der zuständigen Landesärztekammern an die Österreichische Akademie der Ärzte zu richten. Der Antrag auf Ausstellung des ÖÄK-Zertifikats erfolgt unter Beilage der Teilnahmebestätigungen des multidisziplinären Kurses und des Befunderkurses sowie der Bestätigung über die positive Absolvierung der Fallsammlungsprüfung und der Befundungszahlen gemäß Punkt 3.a.

## Teil 3

### Datenflussdokumentation Kurative Mammographie (KU-MAM)

#### Einleitung

Die Beschreibung der Datenflüsse für kurative Mammographien bezieht sich auf die Beschreibung der Datenflüsse für das Brustkrebsfrüherkennungsprogramm (=BKFP) (vgl. Anlage 7 des 2. ZP VU-GV, amtlich verlautbart unter [www.avsv.87/2012](http://www.avsv.87/2012)) und beschreibt nur Ergänzungen.


Teilweise werden die dort beschriebenen Datenflüsse für die Durchführung kurativer Mammographien nicht gebraucht:

- Im Bereich Einladungsmanagement (Kapitel 3) wird nur DF8 gebraucht, da keine Einladung (bzw. Token) für die kurative Mammographie (KU-MAM) notwendig ist, da kurative Mammographien über Zuweisungen verordnet werden. Es sollen aber die Untersuchungen im Rahmen der KU-MAM bei der Wiedereinladung im Rahmen des BKFP-Programmes berücksichtigt werden. Dafür ist es notwendig dem Einladungsmanagement des BKFP einen Wiedereinladungstermin (auf Basis des Untersuchungstermins) zu übermitteln. Siehe dazu auch Tabelle 5: Informationen an das Einladungssystem aus c) Endbefund
- Im Bereich Befunddaten Erfassung und Übermittlung (Kapitel 4) ist eine Doppelbefundung (DF2) optional möglich.

Teilweise werden die dort beschriebenen Datenflüsse identisch verwendet bzw. mitgenutzt:

- Die Bereiche Programmevaluierung (Kapitel 5), Feedbackberichte (Kapitel 6), Technische Qualitätssicherung (Kapitel 7) und Zertifikatsregister (Kapitel 8)

## Befunddaten Erfassung und Übermittlung kurativ



**Abbildung 1 Datenfluss – Befunddaten Erfassung/Übermittlung kurativ**

Im weiteren Verlauf werden die einzelnen Datenflüsse mit den entsprechenden Daten auf der Ebene von Befundblättern näher spezifiziert. Wenn es für das Verständnis unbedingt erforderlich ist, wird auch bereits Verarbeitungslogik miterklärt.

Die Datenübermittlungsschritte und Sicherung der Daten am Übertragungsweg entsprechen denen in Kapitel 4 beschriebenen.

Die grundsätzliche Übermittlung, Verschlüsselung und Pseudonymisierung der Daten ist ident zum BKF-Programm. Siehe hierfür auch das Datenflussdokument zu BKF.

Die wesentlichen Unterschiede inhaltlich zum BKF-Programm sind, dass es nur optional eine Zweitbefundung gibt, die Patientin keine Einladung bzw. Token haben muss und in der Erstellung der Abrechnungsdaten. Somit ergeben sich einige Änderungen in den Datentabellen.

### I. Datenfluss 1 und 5 (DF1, DF5): Befundergebnis und Aufbereitung für die Übermittlung

Der zentrale Geschäftsprozess für den Radiologen im abgebildeten System stellt neben der eigentlichen Leistungserbringung die Dokumentation und Weitergabe der Befundblätter dar. In der Beschreibung wird der Fokus nicht auf den Geschäftsprozess, sondern auf die zu dokumentierenden oder durch das System zu ermittelnden Befundblattdaten gelegt und diese den entsprechenden Blättern zugeordnet.



Falls die Notwendigkeit (z.B. aus datenschutzrechtlichen Gründen) besteht, werden die folgenden Datenblätter zukünftig auch als Leermeldung ausgeführt. Leermeldung bedeutet in diesem Zusammenhang, dass alle aus datenschutzrechtlichen Gründen zu streichenden Daten nicht an die Datenhaltung weitergegeben werden. Zu diesem Zweck kann bei Bedarf auch ein entsprechendes Flag „patientenbezogene Daten dürfen nicht an die Datenhaltung weitergegeben werden“ eingeführt werden.

Folgende Datenblätter werden im Zuge der KU-MAM über das System dem Radiologen angeboten:

**(Erst-)Befunder:**

- a. Befundblatt Mammographie ohne Ultraschall (mammo1)
- b. Befundblatt Ultraschall (US)
- c. Endbefund

**Zweitbefunder (optional):**

- d. Zweitbefundblatt der Mammographie (mammo2) optional

Im DF1 (Übergabe der Daten vom Radiologen bzw. dem Radiologiesystem über das Arzt- LAN an die GINA) sind die Daten (mit Ausnahme der Arzt-SW spezifischen Patienten-ID) noch nicht verschlüsselt oder pseudonymisiert: Die Daten stehen nur dem Arzt lokal zur Verfügung bzw. sind lokal in der GINA und werden dort für die weitere Datenübertragung aufbereitet. In den DF5 (Übergabe der Daten von der lokal beim Arzt aufgestellten GINA zum e-card Server) werden die Daten von der GINA nur mehr wie in Spalte 5 der folgenden Tabelle gesichert übermittelt.

**Voraussetzung:**

Die Patientin ist dem e-card System bekannt. Eine Einladung bzw. ein Token für das BKF- Programm ist im kurativen Fall nicht notwendig. Für eine Verrechnung mit dem entsprechenden Träger ist jedoch eine Bindung an eine Konsultation Voraussetzung.

Für nichtversicherte Personen ist eine Übermittlung der Befundblätter möglich, wenn die Person dem e-card System bekannt ist. In diesem Fall wird das Befundblatt nicht an eine Konsultation gebunden.

**Datenherkunft:**

- M: diese Daten sind vom Radiologen bzw. vom Radiologiesystem zu übergeben.
- A: diese Daten werden vom e-card System selbst ermittelt.

**Datentransformation:**

- V (DH) ... verschlüsselt für BKF Datenhaltung
- V (MED) ... verschlüsselt für wissenschaftliche Evaluierungsstelle
- V (PST) ... verschlüsselt für die Pseudonymisierungsstelle
- V (BPKS) ... verschlüsselt für das bPK Anreicherungsservice
- X ... keine Transformation

Tabelle 1: a) Befundblatt Mammographie Erstbefunder „mammo1“

| Kurzbezeichnung    | Beschreibung  | Datenherkunft<br>M ... manuell<br>A... automatische Ermittlung durch<br>das e-card System | Datenart<br>P ... Personenstammdaten<br>m ... medizinisch<br>a...administrativ | Datentransformation bei<br>Weiterverarbeitung<br>V...Verschlüsselt für Zielsystem<br>PS...Pseudonymisiert<br>x...keine transformation | Dateninhalt<br>(mögliche Werte)<br>RefBez... Referenz<br>auf Attribut<br>Datentabelle GÖG     |
|--------------------|---|---|--|---|---|
| vsnr               | 10 stellige Sozialversicherungsnummer der Patientin.  | A mit e-card<br>M ohne e-card   | P  | V (PST)<br>V (BPKS)   | Zahl  |
| vpnord             | Vertragspartnernummer + Ordinationsnummer der Leistenden Stelle (Standort)  | A   | P  | V (MED)   | String (Zahl)   |
| standort_id        | Ein künstlicher Schlüssel für den Standort, um bei Stempelverlust oder Übersiedlung weiterhin auf denselben Standort verweisen zu können.   | A   | P  | V (MED)   | Zahl  |
| arzt_id            | Ein programmweit eindeutiger Arzt-Identifizier (d.h. über Standorte und Radiologiesysteme hinweg) (Es handelt sich um die ÖÄK-Arztnummer, welche über <a href="http://abfrage.aerztekammer.at/index.jsf">http://abfrage.aerztekammer.at/index.jsf</a> abgefragt werden kann.) | M   | P  | V (MED)   | maximal 10-stellig<br>numerisch plus<br>Bindestrich   |
| mammo1_zeitstempel | Zeitstempel der Befundung der Mammographie durch den Erstbefunder   | M/A*  | M  | V (DH)  | Befund1.zeit<br>Zeitstempel (Datum +<br>hh:mm:ss)   |
| mammo1_dichte      | Parenchymdichte   | M   | M  | V (DH)  | Befund1.dichte<br>Werte:<br>1: D1<br>2: D2<br>3: D3<br>4: D4                                  |
| mammo1_ergebnis    | Ergebnis: Mammographiebefundung des Erstbefunders (MG-Score)  | M   | M  | V (DH)  | Befund1.mammo<br>Werte:<br>0: MG0<br>1: MG1<br>2: MG2<br>3: MG3<br>4: MG4<br>5: MG5<br>6: MG6 |

**Tabelle 2: b) Befundblatt Ultraschall "us" (nur Erstbefunder) (optional)**

| Kurzbezeichnung | Beschreibung  | Datenherkunft<br>M ... manuell<br>A... automatische Ermittlung durch<br>das e-card System | Datenart<br>P ... Personenstammdaten<br>m ... medizinisch<br>a...administrativ | Daten transformation bei<br>Weiterverarbeitung<br>V...Verschlüsselt für Zielsystem<br>PS...Pseudonymisiert<br>x...keine transformation | Dateninhalt<br>(mögliche Werte)<br>RefBez... Referenz<br>auf Attribut<br>Datentabelle GÖG |
|-----------------|---|---|--|--|---|
| vsnr            | 10 stellige Sozialversicherungsnummer der Patientin.  | A mit e-card<br>M ohne e-card   | P  | V (PST)<br>V (BPKS)  | Zahl  |
| vpnord          | Vertragspartnernummer + Ordinationsnummer der Leistenden Stelle (Standort)  | A   | P  | V (MED)  | String (Zahl)   |
| standort_id     | Ein künstlicher Schlüssel für den Standort, um bei Stempelverlust oder Übersiedelung weiterhin auf denselben Standort verweisen zu können.  | A   | P  | V (MED)  | Zahl  |
| arzt_id         | Ein programmweit eindeutiger Arzt-Identifizierer (d.h. über Standorte und Radiologiesysteme hinweg) (Es handelt sich um die ÖÄK-Arztnummer, welche über <a href="http://abfrage.aerztekammer.at/index.jsf">http://abfrage.aerztekammer.at/index.jsf</a> abgefragt werden kann.) | M   | P  | V (MED)  | maximal 10-stellig<br>numerisch plus<br>Bindestrich                                       |

| Kurzbezeichnung | Beschreibung                        | Datenherkunft<br>M ... manuell<br>A... automatische Ermittlung durch<br>das e-card System | Datenart<br>P ... Personenstammdaten<br>m ... medizinisch<br>a... administrativ | Datentransformation bei<br>Weiterverarbeitung<br>V... Verschlüsselt für Zielsystem<br>PS...Pseudonymisiert<br>x...keine transformation | Dateninhalt<br>(mögliche Werte)<br>RefBez... Referenz<br>auf Attribut<br>Datentabelle GÖG   |
|-----------------|-------------------------------------|---|---|--|---|
| us_grund        | Grund für US                        | M   | M   | V (DH)   | Werte:<br>1 dichte Brust bei nicht supektem Befund durch Erstbefunder (D3-4 bei MG1-2)<br>2 suspekter Befund durch Erstbefunder (MG4-6) (Dichte der Brust unerheblich)<br>3 Herdbefund durch Erstbefunder<br>4 sonstiges durch Erstbefunder<br>5 dichte Brust bei nicht suspektem Befund (D3-4 bei MG1-2) durch Zweitbefunder<br>6 suspekter Befund durch Zweitbefunder (MG4-6) (Dichte der Brust unerheblich)<br>7 Herdbefund durch Zweitbefunder<br>8 sonstiges durch Zweitbefunder |
| us_zeitstempel  | Zeitstempel der Sonographieleistung | M/A*  | M   | V (DH)   | zeit „us“<br>Zeitstempel (Datum + hh:mm:ss)   |
| us_ergebnis     | Ergebnis: US (US-Score)             | M   | M   | V (DH)   | Us<br>Werte:<br>0: US0<br>1: US1<br>2: US2<br>3: US3<br>4: US4<br>5: US5<br>6: US6  |

**Tabelle 3: d) Befundblatt Mammographie Zweitbefunder „mammo2“ (optional)**

| Kurzbezeichnung    | Beschreibung  | Datenherkunft<br>M ... manuell<br>A... automatische Ermittlung durch das e-card System | Datenart<br>P ... Personenstammdaten<br>m ... medizinisch<br>a... administrativ | Datentransformation bei Weiterverarbeitung<br>V ... Verschlüsselt für Zielsystem<br>PS...Pseudonymisiert<br>x...keine transformation | Dateninhalt (mögliche Werte)<br>RefBez... Referenz auf Attribut Datentabelle GÖG              |
|--------------------|---|--|---|--|---|
| vsnr               | 10 stellige Sozialversicherungsnummer der Patientin.  | A mit e-card<br>M ohne e-card  | P   | V (PST)<br>V (BPKS)  | Zahl  |
| id2_arzt           | Ein programmweit eindeutiger Arzt-Identifizier (d.h. über Standorte und Radiologiesysteme hinweg) (Es handelt sich um die ÖÄK-Arztnummer, welche über <a href="http://abfrage.aerztekammer.at/index.jsf">http://abfrage.aerztekammer.at/index.jsf</a> abgefragt werden kann.) | M  | P   | V (MED)  | Rid<br>maximal 10-stellig<br>numerisch plus<br>Bindestrich                                    |
| mammo2_zeitstempel | Zeitstempel der Befundung der Mammographie durch den Zweitbefunder  | M/A*   | M   | V (DH)   | Befund2.zeit<br>Zeitstempel (Datum + hh:mm:ss)  |
| mammo2_dichte      | Parenchymdichte 2.Befund  | M  | M   | V (DH)   | Befund2.dichte<br>Werte:<br>1: D1<br>2: D2<br>3: D3<br>4: D4                                  |
| mammo2_ergebnis    | Ergebnis der Mammographiebefundung des Zweitbefunders (MG-Score)  | M  | M   | V (DH)   | Befund2.mammo<br>Werte:<br>0: MG0<br>1: MG1<br>2: MG2<br>3: MG3<br>4: MG4<br>5: MG5<br>6: MG6 |

Tabelle 4:c) Endbefund aus a und b) (optional) bzw. d) (optional) „radiologie“

| Kurzbezeichnung    | Beschreibung   | Datenherkunft<br>M ... manuell<br>A... automatische Ermittlung durch<br>das e-card System | Datenart<br>P ... Personenstammdaten<br>m ... medizinisch<br>a...administrativ | Datentransformation bei<br>Weiterverarbeitung<br>V ... Verschlüsselt für Zielsystem<br>PS...Pseudonymisiert<br>x...keine transformation | Dateninhalt<br>(mögliche Werte)<br>RefBez... Referenz<br>auf Attribut<br>Datentabelle GÖG |
|--------------------|--|---|--|---|---|
| Vsnr               | 10 stellige Sozialversicherungsnummer der Patientin.   | A mit e-card<br>M ohne e-card   | P  | V (PST)<br>V (BPKS)   | Zahl  |
| leistungs_SVT      | leistungszuständiger SVT aus der Konsultation, wenn die Dokumentation an eine Konsultation gebunden wird.                                  | A   | P  | V (DH)  | 2 stelliger Codewert (alphanummerisch)  |
| patienten_id       | Verschlüsselte Patienten ID von der Arztsoftware des VP erzeugt.   | A   | P  | V (MED)   | 64 stellig alphanummerisch  |
| gebjahr            | Geburtsjahr der Patientin: wird aus den Daten des e-card Systems ermittelt, wenn vorhanden   | A   | P  | V (DH)  | Zahl: Jahr  |
| bundesland         | Wohnbundesland: wird aus den Daten des e-card Systems ermittelt, wenn vorhanden  | A   | P  | V (DH)  | Werte: 1 B, 2 K, 3 NÖ, 4 OÖ, 5 S, 6 St, 7 T, 8 V, 9 W                                     |
| politischer_bezirk | Politischer Bezirk: wird aus den Daten des e-card Systems ermittelt, wenn vorhanden  | A   | P  | V (DH)  |   |
| vpnord             | Vertragspartnernummer + Ordinationsnummer der Leistenden Stelle (Standort)   | A   | P  | V (MED)   | String (Zahl)   |
| standort_id        | Ein künstlicher Schlüssel für den Standort, um bei Stempelverlust oder Übersiedelung weiterhin auf denselben Standort verweisen zu können. | A   | P  | V (MED)   | Zahl  |
| ue_bundesland      | Bundesland der Untersuchungseinheit  | A   | P  | V (DH)  | Werte: 1 B, 2 K, 3 NÖ, 4 OÖ, 5 S, 6 St, 7 T, 8 V, 9 W                                     |

| Kurzbezeichnung          | Beschreibung   | Datenherkunft<br>M ... manuell<br>A... automatische Ermittlung durch<br>das e-card System | Datenart<br>P ... Personenstammdaten<br>m ... medizinisch<br>a...administrativ | Datentransformation bei<br>Weiterverarbeitung<br>V...Verschlüsselt für Zielsystem<br>PS...Pseudonymisiert<br>x...keine transformation | Dateninhalt<br>(mögliche Werte)<br>RefBez... Referenz<br>auf Attribut<br>Datentabelle GÖG                 |
|--------------------------|--|---|--|---|---|
| Datum                    | Datum Beginn der Leistungserbringung KU-MAM. Entspricht dem Datum Konsultationsbuchung im e-card System (Scheinabgabe) | A/M   | M  | V (DH)  | radiologie.datum  |
| zeitstempel_übermittlung |  | A   | A  | V (DH)  | Zeitstempel (Datum + hh:mm:ss)  |
| untersuchungsart         | Kurativ oder Früherkennung   | A   | M  | V (DH)  | radiologie.Screening<br>Werte:<br>0 Kurativ<br>1 Früherkennung  |
| bildmedanat              | Aus medizinischen bzw. anatomischen Gründen wurden mammographische Zusatzaufnahmen durchgeführt                        | M   | M  | V (DH)  | radiologie.<br>bildMedAnat<br>Werte:<br>1 ja<br>0 nein  |
| inakzeptabel             | Zumindest eine Aufnahme war radiologisch inakzeptabel  | M   | M  | V (DH)  | radiologie.<br>inakzeptabel<br>Werte:<br>1 ja<br>0 nein   |
| wh_tech                  | Zumindest eine Aufnahme musste aus technischen Gründen wiederholt werden   | M   | M  | V (DH)  | radiologie.whTech<br>Werte:<br>1 ja<br>0 nein   |
| befund_zeitstempel       | Zeitstempel des Erfassens der Endbefundung   | M/A*  | M  | V (DH)  | radiologie.zeit<br>Werte: Zeitstempel<br>(Datum + hh:mm:ss)   |
| befund_ergebnis          | Endbefund Radiologie   | M   | M  | V (DH)  | radiologie.ergebnis<br>Werte:<br>0:KUM0<br>1: KUM1<br>2: KUM2<br>3: KUM3<br>4: KUM4<br>5: KUM5<br>6: KUM6 |

| Kurzbezeichnung | Beschreibung  | Datenherkunft<br>M ... manuell<br>A... automatische Ermittlung durch<br>das e-card System | Datenart<br>P ...Personenstammdaten m ...<br>medizinisch a...administrativ | Datentransformation bei<br>Weiterverarbeitung<br>V ... Verschlüsselt für Zielsystem<br>PS...Pseudonymisiert<br>x...keine transformation | Dateninhalt<br>(mögliche Werte)<br>RefBez... Referenz<br>auf Attribut<br>Datentabelle GÖG   |
|-----------------|---|---|--|---|---|
| befund_dichte   | Parenchymdichte laut<br>Endbefund   | M   | M  | V (DH)  | radiologie.dichte<br>Werte:<br>1: D1<br>2: D2<br>3: D3<br>4: D4   |
| groesse_l       | KUM 4-5: Links: Größe<br>der Läsion in mm   | M   | M  | V (DH)  | radiologie.groesseL<br>Zahl: mm<br>[1...200]  |
| groesse_r       | KUM 4-5: Rechts: Größe<br>der Läsion in mm  | M   | M  | V (DH)  | radiologie.groesseL<br>Zahl: mm<br>[1...200]  |
| info_datum      | Datum wann der Befund<br>"versandbereit-<br>abholbereit" ist                            | M   | M  | V (DH)  | Datum   |
| datum_recall    | Datum der nächsten Ein-<br>ladung. Wird dem Einla-<br>dungsmanagement über-<br>mittelt. | A   | A  | X, V (DH)   | Datum   |
|                 | Grund für die Wiederein-<br>bestellung der Patientin                                    | M   | A  | V (DH)  | 0 .. Keine Wieder-<br>einbestellung<br>1 .. US veranlasst<br>(durch Zweitbefun-<br>der)<br>2 .. Röntgen Zu-<br>satzaufnahmen<br>3 .. Technische<br>Mängel<br>4 .. Sonstiges |



**Tabelle 5: Informationen an das Einladungssystem aus c) Endbefund**

| Kurzbezeichnung | Beschreibung   | Datenherkunft<br>M ... manuell<br>A... automatische Ermittlung durch<br>das e-card System | Datenart<br>P ... Personenstammdaten<br>m ... medizinisch<br>a... administrativ | Datentransformation bei<br>Weiterverarbeitung<br>V... Verschlüsselt für Zielsystem<br>PS...Pseudonymisiert<br>x...keine transformation | Dateninhalt<br>(mögliche Werte)<br>RefBez... Referenz<br>auf Attribut<br>Datentabelle GÖG |
|-----------------|--|---|---|--|---|
| vsnr            | 10 stellige Sozialversicherungsnummer der Patientin.                     | A mit e-card<br>M ohne e-card   | P   | X  | Zahl  |
| datum_recall    | Datum der nächsten Einladung. Wird dem Einladungsmanagement übermittelt. | A   | A   | X, V (DH)  | Datum   |

Es werden aus der Dokumentation der KU-MAM Wiedereinladungstermine an das Einladungssystem kommuniziert und diese für weitere Einladungen im Rahmen des BKFPprogrammes berücksichtigt.

Da sich das Einladungssystem und das e-card System innerhalb des gleichen geschützten Systems befinden, ist hier keine weitere Verschlüsselung der Daten notwendig.

## II. Datenfluss 4 und 5 (DF4, DF5): Assessment

Nach einer KU-MAM kann es zu weiterführenden Untersuchungen im Rahmen eines Assessment kommen. Dies beinhaltet invasive und nicht-invasive Untersuchungen.

Ein Assessment kann in Folge zu einer weiteren Behandlung (z.B. Operation, Chemotherapie, Strahlentherapie, ...) in geeigneten Zentren führen. Pro Frau und kurativer Mammographie kann es mehrere Assessments geben (z.B. zuerst ein MRT, dann eine Biopsie).

### **III. Weitere Datenflüsse**

Datenfluss 2 zwischen Erst- und Zweitbefunder ist optional, da bei der kurativen Mammographie die Doppelbefundung optional ist.

Eigentümer, Herausgeber und Verleger:  
Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft,  
1051 Wien, Wiedner Hauptstraße 84-86.  
DVR: 0024244